

Gdańsk, dnia 24.04.2023r.

Numer postępowania zakupowego : FZ-901-50/2023r.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej „Zamawiający”), informuje o wszczęciu postępowania zakupowego prowadzonego dla realizacji projektu pn. „Poprawa nawierzchni torów na obszarze działania PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach na liniach kolejowych nr 132, nr 140, nr 158, i nr 169” prowadzonego w celu udzielenia opisanego poniżej zamówienia.

1. Zamawiający.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk,
KRS: 0000039372, REGON: 192547620, NIP: 583-27-54-002

2. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno Torowe sp. z o.o.

Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://ppmt.pl/do-pobrania/>

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na realizację dostaw na rzecz Zamawiającego rozjazdów 49E1 i 60E1

3.1 Stacja Łaziska Średnie

3.1.1 Rozjazd nr 38 Rz 49E1 –1:9 – 190 Pssd – 1435 – V< 100 km/h., odmiana klasyczna łubkowana przystosowana do izolacji klasycznej, styki podparte, wersja inwestycyjna, napęd Simens S-700 po lewej stronie, krzyżownice kuto – zgrzewane, przytwierdzenie typu „K”, zamknięcia typu SZS, rozjazd hartowany, dostosowany do EOR, zwrotnica wyposażona w urządzenie przeciwpełzne bolec-łożysko.

Termin dostawy: do dnia 14.06.2023 r.

3.2 Stacja Olza

3.2.1 Rozjazd nr 10 Rz 49E1 – 1:9 – 300 Lssd – 1435 V< 100 km/h., odmiana klasyczna łubkowana, styki podparte, wersja inwestycyjna, zwrotnica z urządzeniem przeciwpełnym bolec – łożysko, napęd JEA 29 po prawej stronie, krzyżownica kuto-zgrzewana, przytwierdzenie typu „K”, zamknięcia typu SZS, rozjazd hartowany, dostosowany do EOR, zwrotnica wyposażona w stabilizator „KolTram”.

3.2.2 Rozjazd nr 22 Rkpd 49E1 – 1:9 – 190 ssd – 1435 V < 100 km/h., odmiana klasyczna łukowana , przystosowana do izolacji klasycznej, styki podparte, wersja inwestycyjna, napęd JEA 29 po stronie „b” i „c”, krzyżownice kuto- zgrzewane, przytwierdzenie typu „K”, zamknięcia typu Krb, rozjazd hartowany, dostosowany do EOR.

3.2.3 Rozjazd nr 23 Rz 49E1 – 1:9 300 Pssd – 1435 V < 100 km/h., odmiana klasyczna łukowana, styki podparte, wersja inwestycyjna, napęd JEA 23 po lewej stronie, krzyżownica kuto-zgrzewana, przytwierdzenie typu „K”, zamknięcia typu SZS, rozjazd hartowany, dostosowany do EOR, zwrotnica z urządzeniem przeciwpełnym bolec-łożysko i ze stabilizatorem „KolTram”.

Termin dostawy: do dnia 14.06.2023 r.

3.3 Stacja Sumina

3.3.1 Rozjazd nr 6 Rz 60E1 – 1:9 – 190 Pssd – 1435 V < 100 km/h., odmiana spawana, wersja inwestycyjna, zwrotnica z urządzeniem przeciwpełnym bolec – łożysko, napęd JEA 29 po prawej stronie, krzyżownica kuto-zgrzewana, przytwierdzenie typu „K”, zamknięcia typu SZS, rozjazd hartowany, dostosowany do EOR.

3.3.2 Rozjazd nr 9 Rz 60E1 – 1:9 – 300 Lssd – 1435 V < 100 km/h., odmiana spawana, wersja inwestycyjna, zwrotnica z urządzeniem przeciwpełnym bolec – łożysko, napęd JEA 29 po prawej stronie, krzyżownica kuto-zgrzewana, przytwierdzenie typu „K”, zamknięcia typu SZS, rozjazd hartowany, dostosowany do EOR, zwrotnica wyposażona w stabilizator „KolTram”.

Termin dostawy: do dnia 30.06.2023 r.

3.4 Stacja Wodzisław Śląski

3.4.1 Rozjazd nr 77 Rz 49E1 – 1:9 – 300 Lssd – 1435 V < 100 km/h., odmiana klasyczna łukowana, styki podparte, wersja inwestycyjna, zwrotnica z urządzeniem przeciwpełnym bolec – łożysko, napęd JEA 29 po prawej stronie, krzyżownica kuto-zgrzewana, przytwierdzenie typu „K”, zamknięcia typu SZS, rozjazd hartowany, dostosowany do EOR, zwrotnica wyposażona w stabilizator „KolTram”.

Termin dostawy: do dnia 11.08.2023 r.

3.5 Stacja Zabrze Biskupice

3.5.1 Rozjazd nr 33/34 Rkpd 60E1 – 1:9 – 190 ssd – 1435 – V < 100 km/h., odmiana klasyczna łukowana, styki podparte, wersja inwestycyjna, napęd EEA4 w rozjeździe nr. 33 po stronie prawej, w rozjeździe nr.34 napęd Simens S-700 po stronie lewej, krzyżownice kuto – zgrzewane, przytwierdzenie typu „K”, zamknięcia typu Krb, rozjazd hartowany, dostosowany do EOR.

3.5.2 Rozjazd nr 107/108 Rkpd 60E1 -1:9 – 190 ssd – 1435 – V < 100 km/h., odmiana klasyczna łukowana, styki podparte. Wersja inwestycyjna, napęd EBISWICH w rozjeździe nr. 107 po prawej stronie, w rozjeździe nr. 108 napęd EBISWICH po lewej stronie, krzyżownice kuto – zgrzewane, przytwierdzenie typu „K”, zamknięcia typu Krb, rozjazd hartowany, dostosowany do EOR.

Termin dostawy: do dnia 08.09.2023 r.

Wykonawca powinien przedstawić ofertę cenową na pojedynczy rozjazd i obejmującą wszystkie koszty a w szczególności:

- a) wyposażenie inwestycyjne PKP rozjazdów bez rolek podglicowych,
- b) usługę pierwszego szlifowania splotów,
- c) załadunek oraz transport samochodowy (rozładunek po stronie Zamawiającego)

Rozjazdy muszą spełniać wymagania i posiadać dokumenty zgodne z wytycznymi Id-100, a przede wszystkim muszą być dopuszczone do stosowania na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4. Udzielanie zamówienia w częściach i składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie przez Wykonawców ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia winien być wykonany sukcesywnie do dnia 08.09.2023 r.

6. Prawo opcji

Zamówienie nie obejmuje prawa opcji

7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym.

W postępowaniu zakupowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z produkcją i dostawą rozjazdów kolejowych.
- b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
- c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i zawodowe, w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) posiadają wymagane dokumenty dopuszczające zabudowę oferowanych wyrobów na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgodne z Wytycznymi Id-100.

8. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.

Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

- a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków zamówienia,
- c) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy w toku postępowania zakupowego jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji.

9. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium przez Wykonawców.

10. Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym

W toku postępowania zakupowego wszystkie dokumenty za wyjątkiem oferty są przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Małgorzata Falgowska tel. 600-006-372 e-mail: m.falgowska@ppmt.pl

Rafał Długokęcki tel. 609-101-298 e-mail: r.dlugokecki@ppmt.pl

(parametry techniczne rozjazdów)

12. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta winna zostać sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków zamówienia.

Do oferty winny zostać załączone wszystkie dokumenty wskazane w punkcie 8 niniejszych warunków zamówienia.

W przypadku składania dokumentów w formie pisemnej, wszystkie dokumenty w postępowaniu zakupowym składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przesłane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osobę reprezentującą Wykonawcę.

Wszystkie strony oferty (w tym załączonych do niej dokumentów) winny być kolejno ponumerowane.

Wszystkie strony oferty (w tym załączonych do niej dokumentów), a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę reprezentującą Wykonawcę.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

13. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 08.05.2023 r., godz. 12.00 na adres : m.falgowska@ppmt.pl w formie pliku zabezpieczonego hasłem. Hasło należy przekazać na żądanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2023 r.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

14. Kryterium oceny ofert.

Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich znaczenia:

- 1) Cena – 100%

15. Negocjacje handlowe.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych do których zaproszeni zostaną Wykonawcy wybrani przez Zamawiającego, spośród tych, których ofert nie odrzucono.

Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiający zaprosi Wykonawców, z którymi przeprowadził negocjacje do złożenia ofert ostatecznych z podaniem terminu ich przesłania.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej.

17. Wzór umowy zakupowej.

Wzór umowy zakupowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia. Zamiany umowy zakupowej możliwe będą wyłącznie w następujących przypadkach:

- a. gdy zmiany są konieczne za względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy zakupowej,
- b. gdy zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej umowy zakupowej,
- c. zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy zakupowej.

18. Zawarcie umowy zakupowej.

Zamawiający może zawrzeć umowę z jednym lub więcej niż jednym spośród Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu i uznane zostały za najkorzystniejsze.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać innego Wykonawcę i zawrzeć z nim umowę bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert.

19. Zakończenie postępowania Zakupowego.

Postępowanie może zostać zamknięte w każdym czasie bez dokonania wyboru oferty. Zamawiający niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty.

20. Wykaz Załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wzór umowy zakupowej