

Numer postępowania zakupowego : PZ28-24I006R/LK8-028/2024

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „**Zamawiający**”) informuje o wszczęciu postępowania zakupowego prowadzonego w celu udzielenia opisanego poniżej zamówienia.

1. Zamawiający.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk,
KRS: 0000039372, REGON: 192547620, NIP: 583-27-54-002

2. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego otwartego na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień” przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno Torowe Sp. z o.o.

Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej <http://ppmt.pl/do-pobrania/>

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia udzielanego w ramach niniejszego postępowania jest wybranie tłucznia, wykonanie robót ziemnych podtorzowych w torach szlakowych LK8 nr 1 i nr 2 od km 252,800 do km 260,920 oraz wykonanie rowów odwodnieniowych w ramach Kontraktu na Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania 1: LOT-B3 granica województwa – Kozłów i zadania 2: LOT-B2-2 Sędziszów (bez stacji) – granica województwa, w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka-Nowiny – Kozłów” (umowa nr 90/103/0019/24/Z/I z dnia 20.06.2024 r., dalej: „**Kontrakt**”), zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (dalej „**PFU**”) oraz zgodnie z Kontraktem.

Szczegółowe wymagania dot. wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonanie zamówienia obejmuje m.in.:

- Wykonanie wybrania tłucznia i mas ziemnych oraz przygotowanie podłoża gruntowego pod wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego cementem lub zabudowę warstwy ochronnej w torze szlakowym nr 1 LK 8 od km 252,800 do km 260,920. Wymagane oprofilowanie podłoża gruntowego zgodnie z załączonymi przekrojami poprzecznymi (**Zał. nr 4 i Zał. nr 5**). W lokalizacjach, gdzie zaprojektowano jedynie warstwę ochronną bez stabilizacji podłoża gruntowego cementem należy wykonać zagęszczenie podłoża w celu uzyskania wtórnego modułu odkształcenia (pod zabudowę warstwy ochronnej z niesortu) wynoszącego minimum 50 Mpa. Wybrany tłuczeń składowany będzie na placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (odwóz do 9 kilometrów). Zagospodarowanie mas ziemnych po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga potwierdzenia ich przekazania/zagospodarowania.
- Wykonanie wybrania tłucznia i mas ziemnych oraz przygotowanie podłoża gruntowego pod wykonanie stabilizacji podłoża gruntowego cementem lub zabudowę warstwy ochronnej w torze szlakowym nr 2 LK 8 od km 252,800 do km 260,817.

Wymagane oprofilowanie podłoża gruntowego zgodnie z załączonymi przekrojami poprzecznymi (**Zał. nr 4 i Zał. nr 5**). W lokalizacjach, gdzie zaprojektowano jedynie warstwę ochronną bez stabilizacji podłoża gruntowego cementem należy wykonać zagęszczenie podłoża w celu uzyskania wtórnego modułu odkształcenia (pod zabudowę warstwy ochronnej z niesortu) wynoszącego minimum 50 Mpa Wybrany tłuczeń składowany będzie na placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (odwóz do 9 kilometrów). Zagospodarowanie mas ziemnych po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga potwierdzenia ich przekazania/zagospodarowania.

- Poszerzenie ławy torowiska względem stanu istniejącego zgodnie z załączonym Projektem Wykonawczym (**Zał. nr 4 i Zał. nr 5**) poprzez schodkowanie po stronie prawej w lokalizacjach: od km 253,970 do km 254,030; od km 254,610 do km 254,710; od km 254,830 do km 255,050; od km 260,040 do 260,100; od km 260,750 do km 260,817. Poszerzenia należy umocnić geotkaniną w rozstawie 60 cm.
- Wykonanie rowów odwadniających wraz ze wzmocnieniem dna i skarp rowów zgodnie z załączonym Projektem Wykonawczym (**Zał. nr 4 i Zał. nr 5**) Zagospodarowanie mas ziemnych po stronie Wykonawcy. Zamawiający wymaga potwierdzenia ich przekazania /zagospodarowania.

Wzmocnienia w lokalizacjach:

- Typ umocnienia A: od km 253,035 do km 253,310; od km 253,490 do km 253,760; od km 257,202 do km 257,310; od km 258,776 do km 258,850; od km 259,950 do km 260,020; od km 259,316 do km 259,610; od km 259,629 do km 259,700; od km 254,580 do km 254,722; od km 256,175 do km 256,251; od km 257,534 do km 257,951; od km 258,084 do km 258,134; od km 259,432 do km 259,632; od km 258,133 do km 258,512, od km 260,913 do km 260,930.
 - Typ umocnienia B: od km 256,680 do km 256,695; od km 260,595 do km 260,620; od km 253,783 do km 254,000; od km 259,170 do km 259,190; od km 259,418 do km 259,434; od km 259,443 do km 259,464; od km 259,428 do km 260,590.
 - Typ umocnienia C: od km 257,951 do km 258,067.
 - Typ umocnienia D: od km 258,766 do km 258,773; od km 254,724.9 do km 254,727.1; od km 258,067.1 do km 258,070.6; od km 258,079.8 do km 258,084.
 - Typ umocnienia D1: od km 258,070.6 do km 258,073.6.
 - Typ umocnienia F: od km 253,769 do km 253,775; od km 253,778 do km 253,781; od km 254,710 do km 254,719; od km 255,900 do km 256,000.
 - Typ umocnienia G: od km 254,727 do km 254,729.
- Wykonanie umocnienia skarp zgodnie z Projektem Wykonawczym (**Zał. nr 4 i Zał. nr 5**)
 - Wykonanie zabezpieczenia skarp nasypów kolejowych z zastosowaniem materacy gabionowych wraz z geowłókniną filtracyjną na odcinku od km 255,900 do km 256,000 zgodnie z dokumentacją projektową (**Zał. nr 4 i Zał. nr 6**).

Materiał do wzmocnień rowów, umocnień skarp, poszerzeń ław (geotkanina) oraz zabezpieczeń skarp nasypów kolejowych po stronie Wykonawcy.

UWAGA:

Wykonawca w zakresie zamówienia podczas wykonywania robót podczas trwania robót podtorzowych zapewni na czas realizacji prac osoby do obsługi Automatycznego Systemu Ostrzegania, które to zostaną przeszkolone przez Zamawiającego. Obsługę ASO należy prowadzić zgodnie z Projektem Zabezpieczenia Miejsca Robót (**Zał. nr 7**). W związku

z powyższym należy wycenić na czas realizacji zamówienia pracę przeszkolonych sygnalistów – wymagane 2 osoby.

Kompletne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowiące podstawę do wyceny oferty, znajdują się pod adresem:

<https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/24774/details>

4. Udzielanie zamówienia w częściach i składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia w częściach i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia.

Tor nr 1:

Wybranie tłucznia i mas ziemnych wraz z przygotowaniem podłoża gruntowego pod warstwę ochronną oraz poszerzeniem ław torowiska:

Termin rozpoczęcia robót – od dnia 17.03.2025 r.

Termin zakończenia robót – do dnia 31.05.2025 r.

Wykonanie rowów odwodnieniowych, skarp wraz ze wzmocnieniem oraz materacy gabionowych:

Termin rozpoczęcia robót – od dnia 17.03.2025 r.

Termin zakończenia robót – do dnia 20.07.2025 r.

Tor nr 2:

Wybranie tłucznia i mas ziemnych wraz z przygotowaniem podłoża gruntowego pod warstwę ochronną:

Termin rozpoczęcia robót – od dnia 12.01.2026 r.

Termin zakończenia robót – do dnia 11.04.2026 r.

Wykonanie rowów odwodnieniowych, skarp wraz ze wzmocnieniem oraz materacy gabionowych:

Termin rozpoczęcia robót – od dnia 12.01.2026 r.

Termin zakończenia robót – do dnia 26.06.2026 r.

Prace będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez PKP PLK CRI Region Południowy harmonogramem robót.

6. Prawo opcji.

Zamówienie nie obejmuje prawa opcji.

7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym.

7.1. W postępowaniu zakupowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z realizacją robót rozbiórkowych przy realizacji inwestycji kolejowych;
- b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
- c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i zawodowe, w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym określonych w pkt 7.1. zostanie dokonana na zasadzie formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, wskazane w pkt 8.

7.3. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu zakupowym albo do reprezentowania ich w postępowaniu zakupowym i zawarcia umowy zakupowej z Zamawiającym i przekazać Zamawiającemu pisemne pełnomocnictwo w powyższym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wykonanie umowy zakupowej i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej. Warunki udziału w postępowaniu zakupowym określone w pkt 7.1. winny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

8. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.

Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

- a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- b) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych warunków zamówienia,
- c) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy w toku postępowania zakupowego, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji.

9. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium przez Wykonawców.

10. Termin związania z ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym

W toku postępowania zakupowego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się w formie pisemnej (adres siedziby Zamawiającego) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres email: lk8@ppmt.pl).

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących postępowania zakupowego:

- Łukasz Kwiatkowski tel. 885 267 706, e-mail: lkwiatkowski@ppmt.pl
- Jakub Skrobek tel. 697 040 075, e-mail: j.skrobek@ppmt.pl

12. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferty mogą być składane w następujących formach:

- a) w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporządzonego w formie pisemnej,
- b) w formie elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia. Do oferty winny zostać załączone wszystkie wymagane dokumenty wskazane w specyfikacji warunków zamówienia.

Dokumenty w formie pisemnej są składane przez Wykonawcę w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę dokumentów w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej winna zostać przesłana na adres wskazany w pkt 13. W takim przypadku plik z ofertą winien zostać zabezpieczony przed otwarciem hasłem, które przekazane będzie Zamawiającemu na jego żądanie po upływie terminu składania ofert.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej **do dnia 10.01.2025 r., godz. 12.00** na adres email: lk8@ppmt.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2025 r.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

14. Kryterium oceny ofert.

Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich znaczenia:

- 1) Cena – 100%.

15. Negocjacje handlowe.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych, do których zaproszeni zostaną Wykonawcy wybrani przez Zamawiającego spośród tych, których ofert nie odrzucono. Przedmiotem negocjacji będą wszystkie parametry odnoszące się do przedmiotu i warunków realizacji zamówienia.

W wyniku przeprowadzenia negocjacji handlowych Zamawiający może wprowadzić zmiany do niniejszych warunków zamówienia.

Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Zamawiający, wraz z zaproszeniem do złożenia oferty ostatecznej, przekaże Wykonawcom zaproszonym do negocjacji handlowych aktualny przedmiot i warunki realizacji zamówienia lub wykaz zmian wynikających z negocjacji handlowych.

Zamawiający może przeprowadzić kolejne tury negocjacji handlowych w celu złożenia przez Wykonawców dodatkowych ofert.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej.

17. Wzór umowy zakupowej.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

18. Zawarcie umowy.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta nie podlegała odrzuceniu i uznana została za najkorzystniejszą.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać innego Wykonawcę i zawrzeć z nim umowę bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert.

19. Zakończenie postępowania Zakupowego.

Postępowanie może zostać zamknięte w każdym czasie bez dokonania wyboru oferty. Zamawiający niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty.

20. Wykaz Załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Projekt wykonawczy branża torowa LK08_PW_Z01_Cz.1_B2_2_v02

Załącznik nr 5 – Projekt wykonawczy branża torowa LK08_PW_Z01_Cz.2_B3_v02

Załącznik nr 6 – Projekt budowlany branża hydrotechnika

Załącznik nr 7 – Projekt Zabezpieczenia Miejsca robót

DYREKTOR KONTRAKTU

Jakub Skrobek