

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000039372
REGON 192547620
NIP 583-27-54-002
Kapitał zakładowy 372 183 500 zł

80-051 Gdańsk, ul. Sandomierska 19
tel./fax +48 (58) 721 55 78 w. 155
tel. +48 (58) 721 55 78 w. 150
e-mail ppmt@ppmt.pl
www www.ppmt.pl

Gdańsk, dnia 12.03.2025 r.

Nr postępowania zakupowego: UD.530.001.02.2025

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający.

Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Sandomierska 19, 80-051 Gdańsk
KRS: 0000039372, REGON: 192547620, NIP: 583-27-54-002

2. Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego otwartego, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.” przyjętym uchwałą nr 162 Zarządu Spółki z dnia 7 czerwca 2024 r. (dalej „Regulamin”)

Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: <http://ppmt.pl/do-pobrania/>

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w charakterze podwykonawcy, w zakresie branży obiekty inżynieryjne, branży budowlane i obiekty obsługi podróży, na potrzeby realizacji przez Zamawiającego zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek w celu przywrócenia przewozów pasażerskich” powierzono mu do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót i czynności:

- 1) Zadanie 1 - roboty branży obiekty inżynieryjne określone w projekcie wykonawczym łącznie ze strefami przejściowymi oraz warstwą ochronną izolacji przepustu (razem z uszynieniami, pomiarami elementów stalowych oraz operatem kolaudacyjnym).
- 2) Zadanie 2 – roboty branży budowlane i obiekty obsługi podróży (razem z uszynieniami, pomiarami elementów stalowych, kanalizacją teletechniczną oraz operatem kolaudacyjnym).

Ostateczny zakres robót zostanie określony w zatwierdzonej przez PKP PLK S.A. dokumentacji projektowej, którą na zlecenie Zamawiającego (PPM-T) opracuje zewnętrzna jednostka projektowa.

W przypadku konieczności opracowania jakiegokolwiek dodatkowej dokumentacji projektowej, tj. projektów zamiennych, technologicznych, organizacyjnych, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem zgód, opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji, Podwykonawca opracuje ją na własne ryzyko i własny koszt oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji.

Podwykonawca zobowiązany jest do współpracy z projektantami w ramach pełnienia przez nich nadzorów autorskich oraz odpowiada za zapewnienie uwzględnienia wszystkich robót niezbędnych do wykonania zamówienia oraz zoptymalizowanie ich zakresu.

Opis ogólny zakresu robót zawarty został w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia oraz wynika z przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia.

Opis ogólny zakresu robót w oparciu o załącznik nr 3 i załącznik nr 5 do SWZ:

Zadanie 1 - roboty branży obiektu inżynieryjne określone w projekcie wykonawczym łącznie ze strefami przejściowymi oraz warstwą ochronną izolacji przepustu, uszynieniami, pomiarami elementów stalowych oraz operatem kolaudacyjnym).

Lp.	km istniejący / przeszkoda	Rodzaj obiektu	Opis robót	Zakres robót / wymagania / uwagi
1.	0,833	Przepust o konstrukcji sklepionej ceglano - kamiennej	Poprawa stanu technicznego	<ul style="list-style-type: none"> - usunięcia roślinności oddziałującej na ściany czołowe oraz skrzydła; - oczyszczenie skarp nad przepustem z roślinności; - uzupełnienia cegieł w gzymsie ściany czołowej po stronie południowej przepustu; - wykonanie napraw ubytków cegieł, kamieni i spoin w konstrukcji sklepienia, ścian czołowych, fundamentów i skrzydeł; - oczyszczenie ścian i sklepienia przepustu; - wzmocnienie strukturalne cegieł, - iniekcja rys, - umocnienie dna cieku w obrębie obszaru kolejowego narzutem kamiennym, - wykonanie schodów skarpowych wraz z poręczą; - wykonanie i ustawienie nowych balustrad na gzymsach ścian czołowych;
2.	3,922	Przepust o konstrukcji rurowej żeliwnej z kamiennymi ściankami czołowymi	Przebudowa obiektu	zaprojektowanie i wykonanie prac: nowej części przelotowej przepustu średnicy 1,0m oraz poręczy, podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego, zabezpieczeń antykorozyjnych, izolacji powierzchniowych, uszczelnień, schodów skarpowych zgodnie z załączoną koncepcją
3.	4,139	Przepust o konstrukcji rurowej żeliwnej ze ściankami kamiennymi	Przebudowa obiektu	zaprojektowanie i wykonanie prac: nowej części przelotowej przepustu średnicy 1,0m oraz poręczy, podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego, zabezpieczeń antykorozyjnych, izolacji powierzchniowych, uszczelnień, schodów skarpowych
4.	4,621	Przepust o konstrukcji płytowej, żelbetowej o schemacie belki wolnopodpartej, przyczółki masywne kamienne	Przebudowa obiektu	Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych związanych z wymianą koryta balastowego na spełniające wymogi skrajni w podtorzu; wykonanie gzymsów z poręczami i nowych schodów skarpowych; Remont przyczółków i skrzydeł z uzupełnieniem kamieni i spoin. Wycinki roślinności, oczyszczenie dna cieku na terenie kolejowym
5.	5,283	Przepust o konstrukcji płytowej żelbetowej, przyczółki z bloków kamiennych	Przebudowa obiektu	Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych związanych z wymianą koryta balastowego na spełniające wymogi skrajni w podtorzu; wykonanie gzymsów z poręczami i nowych schodów skarpowych; Remont przyczółków i skrzydeł z uzupełnieniem kamieni i spoin. Wycinki roślinności, oczyszczenie dna cieku na terenie kolejowym
6.	6,507	Przepust o konstrukcji płytowej żelbetowej ułożonej bezpośrednio na przyczółkach z bloków kamiennych	Przebudowa obiektu	Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych związanych z wymianą koryta balastowego na spełniające wymogi skrajni w podtorzu; wykonanie gzymsów z poręczami i nowych schodów skarpowych; Remont przyczółków i skrzydeł z uzupełnieniem kamieni i spoin. Wycinki roślinności, oczyszczenie dna cieku na terenie kolejowym

Zadanie 2 – roboty branży budowlanej i obiekty obsługi podróżnych (razem z uszynieniami, pomiarami elementów stalowych, kanalizacją teletechniczną oraz operatem kołaudacyjnym).

Lp.	Posterunek ruchu (stacje, przystanki itp.)	Standard Wykończenia*	System Peronowy (L, P, L+P)
1.	Aleksandrów Kujawski - stacja Peron nr 1 i 2	Nie dotyczy	Przebudowa dojścia do peronu dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się
2.	Aleksandrów Kujawski - stacja Peron nr 2		Peron o wysokości 0,76 m i długości 100 m (z rezerwą dla wydłużenia do 200 m) w lokalizacji w km 0,229 ÷ 0,129, w systemie L+P.
3.	Odolion – przystanek osobowy Peron nr 1		Peron o wysokości 0,76 m i długości 100 m (z rezerwą dla wydłużenia do 200 m) w lokalizacji w km 3,655 ÷ 3,755, w systemie L+P.
4.	Ciechocinek - stacja Peron nr 1		Peron o wysokości 0,76 m i długości 150 m (z rezerwą dla wydłużenia do 200 m) w lokalizacji w km 6,680 ÷ 6,830, w systemie L+P. Rozbiórka nieczynnej rampy ceglanej.

Zakres robót dla przebudowy dojścia do peronów dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Od czoła peronu nr 1 w km 91,511 wybudować dojście chodnikiem o pochyleniu do 6% do przejścia przez rozjazd nr 21, następnie dojście chodnikiem na peron nr 2. Nawierzchnię pomostu przejścia wykonać z gumy. Dojścia z obu stron rozjazdu nr 21 ogrodzić płotami o wysokości 1,50 m.

Zlikwidować obecne dojście w km 91,548. Podnieść krawędź w dojściu do rzędnej krawędzi peronu przed i za dojściem oraz nawierzchnię peronu na obszarze dojścia. Po prawej stronie toru nr 1, w miejscu wejścia z terenu zewnętrznego, zabudować płot o wysokości jak istniejący.

Dojścia do przedmiotowych peronów powinny być dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (chodnik, pochylnia).

Na stacji Ciechocinek skomunikowanie peronu z terenem zewnętrznym ul. Mikołaja Kopernika, wykonać:

- za pomocą biegu schodowego i pochylni, przez budynek dworca;
- chodnikiem o pochyleniu do 6% poprzez działkę nr 396/18, obr. Ciechocinek, gm. Ciechocinek, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

Nawierzchnie peronów należy wykonać zgodnie z wymaganiami Id-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronów pasażerskich, aspekty: peronowe krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu. Krawędzie powinny być wykonane z wielkogabarytowej płyty peronowej z górną powierzchnią ryflowaną, z pasem bezpieczeństwa z wyczuwalną fakturą przez osoby niewidome i niedowidzące. Nawierzchnię peronów i dróg dojścia do nich należy wykonać z płytek chodnikowych niefazowanych, antypoślizgowych, o wymiarach min. 0,4 m x 0,4 m, na podbudowie z kruszywa i betonu.

Nawierzchnie powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych (m.in. mrozoodporne), oraz stosowanie chlorków soli, a także sprzętu do usuwania lodu i śniegu, z uwzględnieniem możliwości zmechanizowanego odśnieżania/czyszczenia.

Na st. Ciechocinek na peronie nr 1 należy wykonać system odwodnienia.

Ogrodzenia powinny być stosowane wyłącznie tam, gdzie występuje ryzyko upadku z wysokości lub bezpośrednio ryzyko wtargnięcia pieszych na czynne tory

Na peronach należy zaprojektować następujące elementy:

- 1) 2 wiaty siedziskowe dwustronne lub po dwie wiaty siedziskowe jednostronne skierowane na każdą z krawędzi na każdym peronie dwukrawędziowym – w SPU;
- 2) 2 wiaty siedziskowe jednostronne na każdym peronie – w SPU;
- 3) 4 miejsca siedzące i poręcz do odpoczynku na stojąco dla każdej krawędzi peronowej;
- 4) 3 kosze na odpady na każdy peron;
- 5) wygrozdzenie czoła peronu;
- 6) 5 stojaków rowerowych;
- 7) komplet oznakowanie stałego;
- 8) elementy dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących na peronie;
- 9) tabliczki z alfabetem Braille'a;
- 10) kanalizację teletechniczną zgodnie z IE-108, IPI-6.

Wszystkie elementy wyposażenia peronów i dróg dojścia powinny spełniać wymagania Wytycznych architektonicznych dla infrastruktury pasażerskiej Ipi-1, oraz Wytycznych dla oznakowania stałego dla infrastruktury pasażerskiej Ipi-2.

Kolorystyka elementów wyposażenia peronów powinna być zgodna z Księgą Identyfikacji Wizualnej PLK S.A.

Oprócz gablot na plakatowe rozkłady jazdy oraz zasady korzystania z elementów infrastruktury kolejowej dostępnych dla pasażerów na stacji lub przystanku osobowym, należy przewidzieć również gabloty z odpowiednią liczbą paneli ekspozycyjnych na potrzeby przewoźników. Ich liczbę należy uzgodnić z przewoźnikami świadczącymi usługi przewozowe na przedmiotowej linii.

Należy wykonać zakres robót niezbędny do dostosowania peronów i dojść do nich do potrzeb obsługi osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się na podstawie wymagań TSI PRM.

4. Udzielenie zamówienia w częściach i składanie ofert częściowych.

4.1 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w częściach w zakresie następujących zadań:

- 1) a) Zadanie 1 – wykonanie robót w branży obiekty inżynieryjne (razem z uszynieniami, pomiarami elementów stalowych oraz operatem kolaudacyjnym),
- b) Zadanie 2 – wykonanie robót w branży budowlane i obiekty obsługi podróżnych (razem z uszynieniami, pomiarami elementów stalowych, kanalizacją teletechniczną oraz operatem kolaudacyjnym).

4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta Wykonawcy może obejmować wszystkie zadania wskazane w pkt 4.1. lub jedynie wybrane spośród nich. Oferta Wykonawcy nie może obejmować jedynie części wybranego zadania lub zadań.

4.3 Zamawiający może podjąć decyzję o udzieleniu zamówienia na wszystkie zadania lub wyłącznie w zakresie jednego lub dwóch wybranych przez niego zadań.

5. Terminy wykonania zamówienia.

Zadanie 1:

15.07.2025 r. - Zakończenie na obiektach inżynieryjnych w km 4,621 + km 5,283 + km 6,507 następujących prac

- koryto balastowe,
 - izolacja koryta balastowego z warstwą ochronną ,
 - gzymsy
 - strefy przejściowe,
- pozwalających na wykonanie robót torowych.

31.07.2025 r. - Zakończenie na obiektach inżynieryjnych w km 3,922 + km 4,139 następujących prac:

- część przelotowa przepustu
 - gzymsy,
- pozwalających na wykonanie robót torowych.

31.08.2025 r. - Zakończenie na całości prac na obiekcie inżynieryjnym w km 0,833.

31.08.2025 r. - Zakończenie na obiektach inżynieryjnych km 3,922 + km 4,139 + km 4,621 + km 5,283 + km 6,507 następujących prac:

- montaż balustrad,
- wykonanie uszynienia elementów stalowych wraz z pomiarami.

14.11.2025 r. – termin zakończenia całości robót objętych projektem wykonawczym oraz sporządzenia operatu kolaudacyjnego.

Zadanie 2:

29.04.2025 r. – 09.05.2025 r - Rozbiórka peronu nr 1 na st. Ciechocinek, wykonanie ścianek peronowych na ławie fundamentowej, zasyпка korpusu peronu.

26.05.2025 r. – 06.06.2025 r - Rozbiórka peronu nr 1 na st. Odolin, wykonanie ścianek peronowych na ławie fundamentowej, zasyпка korpusu peronu.

14.07.2025 r. – 25.07.2025 r. - Rozbiórka peronu nr 2 na st. Aleksandrów Kuj., wykonanie ścianek peronowych na ławie fundamentowej, zasyпка korpusu peronu

14.08.2025 r. – zakończenie prac umożliwiających oddanie do eksploatacji peronów w Ciechocinku, Odolinie, Aleksandrowie Kuj.

30.09.2025 r. – termin zakończenia całości robót objętych projektem wykonawczym oraz sporządzenia operatu kolaudacyjnego.

6. Prawo opcji i zamówienia podobne.

Zamówienie nie obejmuje prawa opcji.

7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym.

7.1. W postępowaniu zakupowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- a) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej związanej z przedmiotem zamówienia, o ile wynika to z obowiązujących przepisów.
- b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
- c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i zawodowe, w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- d) dysponują osobami do kierowania robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia odpowiednio dla zadania 1 – w specjalności inżynierskiej mostowej, dla zadania 2 – w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.
- e) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym określonych w pkt 7.1. zostanie dokonana na zasadzie formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, wskazane w pkt 8.

7.3. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu zakupowym albo do reprezentowania ich w postępowaniu zakupowym i zawarcia umowy zakupowej z Zamawiającym i przekazać Zamawiającemu pisemne pełnomocnictwo w powyższym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wykonanie umowy zakupowej i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej. Warunki udziału w postępowaniu zakupowym określone w pkt 7.1. winny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

8. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.

8.1. Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

- 1) aktualnego odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty,
- 2) pełnomocnictwa dla osób podpisujących w imieniu Wykonawcy ofertę i załączone do niej dokumenty, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1,
- 3) oświadczenia, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz braku podstaw do odrzucenia oferty podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji warunków zamówienia,
- 4) informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, potwierdzającej, że Wykonawca będący osobą fizyczną albo osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo:
 - a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
 - c) skarbowe;

- 5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem termin składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
 - 6) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – także dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
 - 7) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (zadanie 1 - specjalność inżynierska mostowa, zadanie 2 - specjalność inżynierska kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 - 8) wykazu min 2 robót budowlanych obejmujących roboty budowlane dla zadania 1 – w branży mostowej, dla zadania 2 - w branży budowlanej i obiekty obsługi podróży w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 3 SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji zamawiający może dopuścić, aby wykazy dotyczyły zamówień wykonanych w okresie dłuższym niż wskazane powyżej przed terminem składania ofert;
 - 9) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 2 000 000,00 zł.
- 8.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpowiednich spośród dokumentów wskazanych w pkt 8.1., Wykonawca składa:
- 1) informację z odpowiedniego rejestru albo ewidencji, a w przypadku braku takiego rejestru albo ewidencji, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument;
 - 2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem ich złożenia.

9. Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium dla każdej z części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, w wysokości:

- a) dla Zadania 1 – 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- b) dla Zadania 2 – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) w pieniądzu,
- b) w formie gwarancji bankowej,
- c) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony BNP PARIBAS o numerze 72 1600 1303 0004 1001 2230 5001 W tytule przelewu należy wskazać „wadium w postępowaniu zakupowym nr UD.530.001.02.2025”. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu kwota wadium musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej:

- a) wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym treści dokumentu gwarancji i podmiotu, który je wystawi, przy czym gwarancja ma być co najmniej bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, przy czym powinna umożliwić złożenie tego żądania – według wyboru Zamawiającego – w formie pisemnej albo w formie oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na wskazany w tym celu w gwarancji adres poczty elektronicznej; do gwarancji zastosowanie będzie miało prawo polskie; sposób wnoszenia żądania wypłaty z gwarancji musi umożliwiać wniesienie takiego żądania do upływu związania ofertą;
- b) dokument wadium sporządzony w formie pisemnej winien zostać złożony w oryginale w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
- c) dokument wadium sporządzony w formie elektronicznej winien zostać przesłany Zamawiającemu na adres email wskazany w pkt 11,
- d) w przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadium wraz z potwierdzeniem jego złożenia.

W przypadku wydłużenia terminu związania ofertą lub złożenia przez Wykonawcę oferty ostatecznej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowe lub zmienione wadium, które winno obejmować cały wydłużony okres związania ofertą lub okres związania ofertą ostateczną.

10. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym.

W toku postępowania zakupowego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się w formie pisemnej (adres siedziby Zamawiającego) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: obiekty@ppmt.pl tel. +48 609 505 559.

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

Oferty mogą być składane w następujących formach:

- a) w formie pisemnej,

- b) w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporządzonego w formie pisemnej,
- c) w formie elektronicznej, tj. w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia. Do oferty winny zostać załączone wszystkie wymagane dokumenty wskazane w specyfikacji warunków zamówienia.

Dokumenty w formie pisemnej są składane przez Wykonawcę w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osobę reprezentującą Wykonawcę.

Oferta składana w formie pisemnej, wraz z wszystkimi załączonymi do niej dokumentami winna zostać zbroszurowana.

Oferta składana w formie pisemnej winna znajdować się w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację „oferta w postępowaniu zakupowym nr UD.530.001.02.2025; termin składania ofert: 20.03.2025 r.” oraz opatrzonej adresem Wykonawcy.

Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej winna zostać przesłana na adres wskazany w pkt 11 poniżej. W takim przypadku plik z ofertą winien zostać zabezpieczony przed otwarciem hasłem, które przekazane będzie Zamawiającemu na jego żądanie po upływie terminu składania ofert.

13. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

14. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2025 r. o godz. 10:00

Oferty w formie pisemnej winny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego.

Oferty zabezpieczone hasłem, składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, winny zostać przesłane na adres: obiekty@ppmt.pl

Otwarcie ofert nie jest jawne.

15. Kryteria oceny ofert.

Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich znaczenia:

cena – 100 %,

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania odwróconej oceny ofert.

16. Negocjacje handlowe.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych, do których zaproszeni zostaną Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

W wyniku przeprowadzenia negocjacji handlowych Zamawiający może wprowadzić zmiany parametrów odnoszących się do przedmiotu i warunków realizacji zamówienia.

Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Zamawiający, wraz z zaproszeniem do złożenia oferty ostatecznej, przekaze Wykonawcom zaproszonym do negocjacji handlowych aktualny przedmiot i warunki realizacji zamówienia lub wykaz zmian wynikających z negocjacji handlowych.

Zamawiający może przeprowadzić kolejne tury negocjacji handlowych w celu złożenia przez Wykonawców dodatkowych ofert.

17. Umowa zakupowa.

Wzór umowy zakupowej stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia.

Umowa zakupowa wymaga zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zakupowej.

Przed zawarciem umowy zakupowej albo w późniejszym terminie określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zakupowej w wysokości 10% łącznej ceny brutto za wykonanie całości udzielonego Wykonawcy zamówienia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) w pieniądzu,
- b) w formie gwarancji bankowej,
- c) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy wadium podlega zaliczeniu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej.

W trakcie realizacji umowy zakupowej Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na inną spośród form wskazanych powyżej, pod warunkiem zachowania ciągłości i wysokości zabezpieczenia.

Zabezpieczenie podlega zwrotowi na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyście wykonane.

Lista załączników:

Załącznik nr 1 – formularz oferty,

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,

Załącznik nr 3 – przedmiar robót,

Załącznik nr 4 – wzór umowy zakupowej

Załącznik nr 5 – Program Funkcjonalno – Użytkowy,

Załącznik nr 6 – pytania i odpowiedzi ZLK Bydgoszcz