





Nr obiektu			Nr sekcji		nr strony	KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ																													
LK 201 odc. B			L140		1/1	LK 201 szlak Żukowo - Gdańsk Osowa																													
Odsuw [cm]						24	24	-30	30	-30	15	0	-15	30	-30	30	-30	30	-30	30	-30	30	-30	30	-24	-24									
Wysokość konstrukcyjna						1.55	1.40	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.40	1.55									
Wysokość przewodu jezdznego						5.65	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.65								
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość		51	62	32	34	64	64	59	57	53	50	49	54	55	59	65	65	65	65	60	61	59	54									
			Lokata	18	20	2	5	6	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	4	8	10									
	Numer	Wyk.	km ilość	179		180																			181										
				933	984	46	78	112	176	240	299	356	409	459	508	562	617	676	741	806	871	936	996	57	116	170									
1	0406	36	1														1																		
2	0456	8	2													1		1																	
3	0458	8	2	1																								1							
4	0486	36	2	1																								1							
5	0487	36	2	1																								1							
6																																			
7	0501	7	1											1																					
8	0501	8	13							1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1											
9																																			
10	0502	7	1				1																												
11	0502	8	4			1											1									1	1								
12	0552	1	20			1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
13	0570	8	267			8	17		16	16	14	14	14	12	12	14	14	14	16	16	16	16	16	14	17	7									
14	0572	8	6	1		2																				2	1								
15	0579	3	104			2	5		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	2										
16	0586	17	16						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
17	0586	11	2				1																			1									
18	0640	36	2			1																					1								
19	0684	8	1												1																				
19	7311	1	1												1																				
19	5400	18	1												1																				
19	9812	6	2												1																				
20	0324	1	1					1																											
21	0372	5	1					1																											
22	1114	1	4												1				1		1		1												
23	1115	1	1							1									1																
24	1126	1	5											1		1		1		1		1													
25	1127	1	1																						1										
26	1135	1	1											1																					
27	1145	1	1									1																							
28	1146	1	1								1																								
29	1206	1	1			1																													
30	1205	1	1																								1								
31	1214	1	1														1																		
32	1235	1	1																							1									
33	1246	1	1				1																												
34	BkonG	1	1						1																										
	7150	1	-1	-1																								-1							
35	7151	1	2	1																								1							
36	9872	3	2474							Imię i nazwisko				Nr uprawnień				Data				Podpis								Numer planu					
37	9811	7	1237	Typ sieci						YC150-2CS150				Projektował				mgr inż. Paweł Kaczmarek				POM/0206/POOE/11								01.03.2022				1001, 1002	
38	5300	1	38	Długość sekcji						1237																								Numer karty	
39	0092	1	15	Ilość podwieszeń						20																								201-140	
40				Tor numer						2				Sprawdził				mgr inż. Stefan Stróż				SWK/0205/PBE/21				01.03.2022									
Uwagi:																																			
1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K																																			






Nr obiektu			Nr sekcji			nr strony		KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LK 201 odc. B			L144			1/1		LK 201 szlak Żukowo - Gdańsk Osowa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Odsuw [cm]								24	24	-20	25	24	24	24	24	22	22	22	22	22	22	22	2	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							




Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony	<b>KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ</b> LK 201 szlak Żukowo - Gdańsk Osowa																															
LK 201 odc. B		L146		1/1																																
Odsuw [cm]					47	40	-30	30	-30	30	-30	30	-30	30	-30	30	-21	-28	-40	-40	-80															
Wysokość konstrukcyjna					1.55	1.40	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.35	1.35	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.40	1.55														
Wysokość przewodu jezdnego					5.65	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.30	5.20	5.20	5.30	5.30	5.30	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	5.65														
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość		59	62	57	54	55	55	55	55	60	60	60	60	60	57	55	56	56	56	55	53												
			Lokata																																	
			km																																	
	Numer	Wyk.	ilość																																	
				24	26	30	34	36	38	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28	32	34												
				182						183																										
				690	749	811	868	922	977	32	87	142	202	262	322	382	442	499	554	610	666	722	777	830												
1	0406	36	1												1																					
2	0456	8	2											1		1																				
3	0458	8	2	1																				1												
4	0486	36	2	1																				1												
5	0487	36	2	1																				1												
6	0501	7	1					1																												
7	0501	8	11				1		1	1	1			1		1	1	1	1	1	1															
8																																				
9	0502	8	7		1	1						1	1		1								1	1												
10	0552	1	19		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
11	0570	8	253		8	15	14	14	14	14	14	18	16	16	16	16	14	14	14	14	15	7														
12	0572	8	6	1	2																	2	1													
13	0579	3	96		2	5	6	6	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	6	5	2														
14	0586	17	13				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1															
15	0586	11	4			1						1	1									1														
16	0640	36	2		1																		1													
17	0684	8	1																1																	
18	0754	2	1									1																								
19	EG0766	2	1									1																								
20	7311	1	1																	1																
20	5400	18	1																	1																
20	9812	6	2																	2																
21	1114	1	3					1		1							1																			
22	1115	1	1				1																													
23	1126	1						1		1				1		1		1																		
24	1133	2	1																		1															
25	1134	2	5																1	1																
26	1201	2	1																				1													
27	EG1207	1	1		1																															
28	1233	2	1																			1														
29	1214	1	1												1																					
30	1247	1	1			1																														
31	9872	3	2284	Typ sieci		YC150-2CS150		Projektował		Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis								Numer planu												
32	9811	7	1142	Długość sekcji		1142				mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		01.03.2022										1019, 1020												
33	5300	1	36	Ilość podwieszeń		19		Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		01.03.2022										Numer karty												
34	0092	1	17	Tor numer		2																														
35																																				
Uwagi: 1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K																																				

Uwagi:




1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K

Nr obiektu			Nr sekcji			nr strony	KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ																							
LK 201 odc. B			L150			1/1	LK 201 szlak Żukowo - Gdańsk Osowa																							
Odsuw [cm]							-24	-24	30	-30	30	-30	30	-30	28	32	32	27	25	25	25	36	53							
Wysokość konstrukcyjna							1.55	1.40	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.40	1.55							
Wysokość przewodu jezdnego							5.47	5.22	5.22	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.65							
Lp		Wyposażenie		Rozpiętość	54	57	61	61	62	62	57	57	57	57	57	57	57	57	57	60	62	59								
				Lokata	32	34	38	42	44	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	26	30	32							
		Numer	Wyk.	km	184					185																				
				ilość	758	812	869	930	991	53	115	172	229	286	343	400	457	516	573	630	690	752	811							
1	0406	36	1										1																	
2	0456	8	2									1		1																
3	0458	8	2	1																			1							
4	0486	36	2	1																			1							
5	0487	36	2	1																			1							
6																														
7	0501	7	0																											
8	0501	8	6				1	1	1	1	1	1																		
9																														
10	0502	7	5													1	1	1			1	1								
11	0502	8	6		1	1						1	1	1				1												
12	0552	1	17		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
13	0570	8	223		7	17	16	16	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	17	8									
14	0572	8	6	1	2																2	1								
15	0579	3	86		2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	2										
16	0586	17	13				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
17	0586	11	2			1															1									
18	0640	36	2		1																	1								
19	0684	8	2					1								1														
20	7311	1	2					1								1														
21	5400	18	2					1								1														
22	9812	6	4					2								2														
23	1114	1	3					1		1		1																		
24	1126	1	2						1		1																			
25	1127	1	1				1																							
26																														
27	1205	2	1		1																									
28	1206	1	1																			1								
29	1235	1	1			1																								
30	1245	1	3									1	1		1															
31	1246	1	5											1			1	1	1	1										
32	7150	1	-2	-1																			-1							
33	7151	1	2	1																		1								
34	9872	3	2102							Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis						Numer planu								
35	9811	8	1051	Typ sieci		YC150-2CS150		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		01.03.2022								1021, 1022								
36	5300	1	32	Długość sekcji		1051				mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		01.03.2022								Numer karty								
37	0092	1	15	Ilość podwieszń		17		Sprawdził														201-150								
38				Tor numer		2																								
Uwagi: 1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K																														

Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony		KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ LK 201 szlak Żukowo - Gdańsk Osowa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LK 201 odc. B		L152		1/1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Odsuw [cm]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Wysokość konstrukcyjna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Wysokość przewodu jezdniego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Lokata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Numer	Wyk.	ilość	km																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	0406	36	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</




Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony	KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ																						
LK 201 odc. B		L154		1/1	LK 201 szlak Żukowo - Gdańsk Osowa																						
Odsuw [cm]					-14	-15	15	0	-15	30	-30	30	-30	30	-20	24	24										
Wysokość konstrukcyjna					1.55	1.40	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.40	1.55										
Wysokość przewodu jezdnego					5.65	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.65										
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość		51	54	54	59	59	62	62	62	62	62	62	62	59										
	Numer	Wyk.	Lokata	26	28	32	35	36	38	40	42	44	2	4	6	10	14	16									
			km ilość	186									187														
				517	568	622	684	743	801	863	925	987	49	111	173	235	297	356									
1	0406	36	1							1																	
2	0456	8	2						1		1																
3	0458	8	2	1														1									
4	0486	36	2	1														1									
5	0487	36	2	1														1									
6	0501	4	2				1	1																			
7	0501	7	0																								
8	0501	8	6						1		1	1	1	1	1												
9																											
10	0502	8	5		1	1				1							1	1									
11	0570	8	171		7	15	14	14	16	16	16	16	16	16	17	8											
12	0572	8	6	1	2											2	1										
13	0579	3	62		2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	5	2											
14	0586	17	9				1	1	1	1	1	1	1	1	1												
15	0586	11	2			1										1											
16																											
17	0640	36	1		1																						
18	0655	36	1										1														
19																											
20	0693	1	1										1														
21	1114	1	2								1		1														
22	1115	1	1												1												
23	1126	1	2									1		1													
24	1135	1	1						1																		
25	1146	1	2				1	1																			
26																											
27	1205	2	1		1																						
28	1206	1	1														1										
29	1226	1	1							1																	
30	1235	1	1			1																					
32	1246	1	1														1										
33	2080	1	1												1												
34	2090	1	1									1															
35	2090	2	1												1												
35	7150	1	-2	-1														-1									
35	7151	1	2	1													1										
36	9872	3	1666							Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis						Numer planu					
37	9811	7	833	Typ sieci		YC150-2CS150		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		01.03.2022								1023					
38	5300	1	24	Długość sekcji		833																Numer karty					
39	0092	1	11	Ilość podwieszzeń		13																201-154					
40	0552	1	13	Tor numer		2		Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		01.03.2022													
Uwagi:																											
1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K																											



Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony	<div>KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ</div> <div>LK 201 stacja Gdańsk Osowa</div> <div>przejście rozjazdowe Os1/Os2</div>																					
LK 201 odc. B		L148a																							1/1	
Odsuw [cm]					60	-20	-	-20	60																	
Wysokość konstrukcyjna					1.70	1.70	1.70	1.70	1.70																	
Wysokość przewodu jezdnego					5.55	5.36	5.36	5.36	5.55																	
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość		27	17	34	35	17	28																
	Numer	Wyk.	Lokata		6	8	10	11	13	15	17															
			km ilość	184																						
				196	223	240	274	309	326	354																
1	0403	3	1								1															
2	0453	8	1								1															
3	0471	3	1	1																						
4	0470	8	1	1																						
5	0502	8	2		1					1																
6																										
7																										
8	0552	1	2		1					1																
9	0571	1	26		4	9	9	4																		
10	0572	1	2	1						1																
11																										
12	1268	2	2		1					1																
13	4150	1	1				1																			
14	4180	1	1				1																			
15	4870	1	1				1																			
16	BKonR	1	2			1		1																		
17																										
18	7030	1	1				1																			
19																										
20																										
21					3)		2)		3)																	
22	0438	3	1				1																			
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28	0640	36	2		1				1																	
29	7150	1	-3	-1			-1			-1																
30	7151	1	3	1			1			1																
31	9872	1	320							Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis						Numer planu				
32	9811	7	160	Typ sieci		C120-2C		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		01.03.2022								1021				
33	5300	1	4	Długość sekcji		160				Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		01.03.2022								Numer karty		
34				Ilość podwieszeń		4						L158														
35				Tor numer		1/2																				

Uwagi: 1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K  
 2) Podwieszenie sieci do dźwigara bramki  
 3) We wskazanym podwieszeniu krzyżowym 1268-2 elementy z poz. 5, 12, 25, 26 zastąpić elementami 4120-3 szt. 2

[illegible]

Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony	KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ																					
LK 201 odc. B		L152a		1/1	LK 201 stacja Gdańsk Osowa przejście rozjazdowe Os7/Os8																					
Odsuw [cm]					-40	-	-10	-40																		
Wysokość konstrukcyjna					1.30	1.70	1.70	1.70																		
Wysokość przewodu jezdni					5.40	5.40	5.40	5.40																		
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość		43	40	40	30	61																	
	Numer	Wyk.	Lokata																							
			km	12	16	18	20	9	13																	
				ilość	186				18																	
					249	292	332	372	222	283																
1	0403	3	1	1																						
2	0453	8	1	1																						
3	0458	8	1							1																
4	0486	36	1							1																
5	0487	36								1																
6	0504	5	1					1																		
7																										
8	0552	1	1					1																		
9	0571	1	40			14	14	12																		
10	0572	1	2	1					1																	
11																										
12	1130	1	1					1																		
13	PRoz	1	2			1			1																	
14																										
15	4150	1	1				1																			
16	4180	1	1				1																			
17	4870	1	1				1																			
18																										
19	7030	1	1				1																			
20																										
21																										
22							2)																			
23	0438	36	1				1																			
24																										
25																										
26																										
27																										
28	0640	36	2			1		1																		
29	7150	1	-3		-1		-1		-1																	
30	7151	1	3		1		1		1																	
31	9872	1	428		Typ sieci		YC150-2CS150	Projektował		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis			Numer planu										
32	9811	7	214		Długość sekcji		214	Sprawdził		mgr inż. Paweł Kaczmarek	POM/0206/POOE/11	01.03.2022				1021										
33	5300	1	2		Ilość podwieszeń		3			mgr inż. Stefan Stróż	SWK/0205/PBE/21	01.03.2022				Numer karty										
34					Tor numer		1a/2									L152a										
35																										

Uwagi: 1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K

2) Podwieszenie sieci do dźwigara bramki