










Nr obiektu			Nr sekcji			nr strony			Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Somonino - Glinicz																													
LK 201 odc.B			Lu18			1/1																																
Odsuw [cm]																																						
Wysokość konstrukcyjna																																						
Wysokość przewodu jezdnego																																						
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość Lokata km ilość	<div> <div>48</div> <div>48</div> <div>48</div> <div>48</div> <div>46</div> <div>48</div> <div>48</div> <div>53</div> <div>52</div> <div>54</div> <div>55</div> <div>54</div> <div>3</div> <div>55</div> <div>3</div> <div>55</div> <div>54</div> <div>53</div> <div>51</div> <div>52</div> <div>52</div> </div>																																		
	Numer	Wyk.																																				
1	0456	8	1																																			
2	0492	7	1																																			
3																																						
4	0898	6	1																																			
5	0899	6																																				
6	0806	1																																				
7	0806	3	6																																			
8	0805	7	2																																			
9	0806	2	11																																			
10																																						
11	0881	1	22																																			
12	0885	2	22																																			
13	0885	3	2																																			
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18																																						
19																																						
20	9891	7	44																																			
21	7340	1	2																																			
22	7700	2	2																																			
23	6160	7	20																																			
24	9923	4	393																																			
25	6850	1	2																																			
26																																						
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
31	9822	7	3413			Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis												Numer karty														
32				Typ sieci		AFL 6-120		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11														1 03 2022												
33				Długość sekcji		3413																																
34				Ilość podwieszeń				Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21												1 03 2022				Lu18										
35				Tor numer		2																																

Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony		Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Somonino - Glinicz																															
LK 201 odc.B		Lu20		1/2																																	
Odsuw [cm]																																					
Wysokość konstrukcyjna																																					
Wysokość przewodu jezdniego																																					
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość	46	42	42	42	41	57	3	59	3	54	55	58	58	58	57	53	53	53	55	58	65	62	59	59	61	3	59	62	62					
	Numer	Wyk.	Lokata km ilość	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32				
				439	481	523	565	607	648	705	708	767	770	824	879	937	995	53	110	163	216	269	324	382	447	509	568	571	632	635	694	756	818				
1	0456	8	1	1																																	
2	0492	7	1	1																																	
3																																					
4	0898	6																																			
5	0899	6	1	1																																	
6	0806	1																																			
7	0806	3	7					1					1					1	1	1					1					1							
8	0805	7	2																				1	1													
9	0806	2	16		1	1	1	1			1	1			1	1	1	1				1	1				1	1			1	1					
10																																					
11	0881	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
12	0885	2	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
13	0885	3	3	1				1																													
14																																					
15																																					
16																																					
17	6830	2																																			
18	6160	8	17									8									1										8						
19	6160	7	14				1	1	1	1	1																						9				
20	9891	7	64				4	4	4	4	4	7																		30			7				
21	7340	1	1																														1				
22	7700	2	1																														1				
23	9923	4	218																														218				
24	6850	1	1																														1				
25																																					
26																																					
27																																					
28																																					
29																																					
30																																					
31																																					
32	9822	7	1443	Typ sieci		AFL 6-120		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		Nr uprawnień		POM/0206/POOE/11		Data		1 03 2022		Podpis				<div>Numer karty</div> <div>Lu20_1</div>													
33				Długość sekcji		1443		Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		1 03 2022																							
34				Ilość podwieszeń																																	
35				Tor numer		2																															
36																								<div>Lu20A</div> <div>uszynienie ekranu</div> <div>164,545 - 164,748</div>													




Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony		Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Somonino - Glinicz																													
LK 201 odc.B		Lu20		2/2																															
Odsuw [cm]																																			
Wysokość konstrukcyjna																																			
Wysokość przewodu jezdniego																																			
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość Lokata km																																
	Numer	Wyk.		ilość	34 880	36 942 165																													
1	0456	8	1		1																														
2	0492	7	1		1																														
3																																			
4	0898	6	1		1																														
5	0899	6																																	
6	0806	1																																	
7	0806	3																																	
8	0805	4																																	
9																																			
10																																			
11	0881	1	2	1	1																														
12	0885	2	2	1	1																														
13	0885	3	1		1																														
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
21																																			
22																																			
23																																			
24																																			
25																																			
26																																			
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
31						Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis																							
32				Typ sieci		AFL 6-120		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11												1 03 2022				Numer karty							
33				Długość sekcji		1443																						Numer karty							
34				Ilość podwieszeń				Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21												1 03 2022				Lu20_2							
35				Tor numer		2								Lu20_2																					

Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony		Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Somonino - Glinicz																													
LK 201 odc.B		Lu22		1/2																															
Odsuw [cm]																																			
Wysokość konstrukcyjna																																			
Wysokość przewodu jezdniego																																			
Lp	Wyposażenie		Lokata km	<div> <div>52</div> <div>52</div> <div>49</div> <div>3</div> <div>48</div> <div>3</div> <div>49</div> <div>52</div> <div>52</div> <div>52</div> <div>57</div> <div>58</div> <div>59</div> <div>3</div> <div>59</div> <div>59</div> <div>-941</div> <div>57</div> <div>52</div> <div>52</div> <div>52</div> <div>50</div> <div>50</div> <div>50</div> <div>52</div> <div>52</div> <div>52</div> <div>52</div> <div>52</div> </div>																															
	Numer	Wyk.		ilość	7A 348 166	8 400	10 452	12 501	14 504	16 552	18 555	20 604	22 656	24 708	26 760	28 817	30 875	32 934	34 937	36 996	38 999	2 58 167	4 115	6 167	8 219	10 271	12 321	14 371	16 421	18 473	20 525	22 577	24 629	26 681	
1	0456	8	1	1																															
2	0491	7	1	1																															
3																																			
4																																			
5	0899	6	1	1																															
6	0806	1	2																			1	1												
7	0806	3	9			1					1	1	1			1					1							1	1	1					
8	0805	7	2											1	1																				
9	0806	2	12		1			1	1								1	1						1	1	1	1				1	1	1		
10																																			
11	0881	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12	0885	2	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
13	0885	3	3	1											1																			1	
14																																			
15																																			
16	6830	2																																	
17	6160	8	8																				8												
18	6160	7	16								1	1	1	1	1	1	1	1																9	
19	9891	7	53								4	4	4	4	4	4	4	4					17											8	
20	7340	1	1																															1	
21	7700	2	1																															1	
22	9923	4	324																															324	
23	6850	1	1																															1	
24																																			
25																																			
26																																			
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
31	9822	7	2575																															Lu22A uszynienie ekranu 167,475 - 167,803	
32				Typ sieci		AFL 6-120		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		1 03 2022		Podpis																			
33				Długość sekcji		2575		Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		1 03 2022																					
34				Ilość podwieszeń																															
35				Tor numer		2																													






Numer karty
Lu22_1




[illegible]




Nr obiektu			Nr sekcji			nr strony	Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Somonino - Glinicz																																			
LK 201 odc.B			Lu24			1/3																																				
Odsuw [cm]																																										
Wysokość konstrukcyjna																																										
Wysokość przewodu jezdniego																																										
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość Lokata km ilość	40	52	51	52	52	52	51	52	52	57	62	59	3	59	3	59	60	58	58	58	58	56	56	56	56	53	3	53	3	53									
	Numer	Wyk.		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	2	4	6	8	10	12	14	16	18										
				980	32	83	135	187	239	290	342	394	451	513	572	575	634	637	696	756	814	872	930	988	44	100	156	212	265	268	321	324	377									
				168	169																				170																	
1	0456	7	8	1																																						
2	0491	7	1	1																																						
3	0492	7																																								
4																																										
5	0899	6	1		1																																					
6	0806	1																																								
7	0806	3	12		1	1	1	1	1	1				1				1			1		1					1				1										
8	0807	1																																								
9	0806	2	13								1	1	1			1	1			1	1		1		1	1	1			1	1											
10																																										
11	0881	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
12	0885	2	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
13	0885	3	2		1								1																													
14																																										
15																																										
16																																										
17	6830	2																																								
18	6160	8	4					4																																		
19																																										
20	9891	7	22					22																																		
21																																										
22																																										
23																																										
24																																										
25																																										
26																																										
27																																										
28																																										
29																																										
30																																										
31	9822	7	3385																																							
32				Typ sieci		AFL 6-120		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		Nr uprawnień		POM/0206/POOE/11		Data		1 03 2022										Numer karty														
33				Długość sekcji		3385																																				
34				Ilość podwieszeń				Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		1 03 2022														Lu24_1														
35				Tor numer		2																																				




[illegible]




Nr obiektu			Nr sekcji			nr strony			Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Dzierżąžno - Kartuzy																													
LK 201 odc.B			Lu24			3/3																																
Odsuw [cm]																																						
Wysokość konstrukcyjna																																						
Wysokość przewodu jezdniego																																						
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość																																			
	Numer	Wyk.	Lokata	4	6	8	10	12	14	16	18																											
			km	49	98	101	150	202	258	314	370																											
			ilość	172																																		
1	0456	8	1								1																											
2																																						
3	0492	7	1								1																											
4	0898	6	1								1																											
5																																						
6	0806	1	1							1																												
7	0806	3	1				1																															
8	0806	2	4	1	1			1	1																													
9																																						
10																																						
11	0881	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1																											
12	0885	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1																											
13	0885	3	1								1																											
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18																																						
19																																						
20																																						
21																																						
22																																						
23																																						
24																																						
25																																						
26																																						
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
31							Imię i nazwisko			Nr uprawnień			Data			Podpis			<div></div> <div>Numer karty</div> <div>Lu24_3</div>																			
32				Typ sieci		AFL 6-120		Projektował			mgr inż. Paweł Kaczmarek			POM/0206/POOE/11			1 03 2022																					
33				Długość sekcji		3385		Sprawdził			mgr inż. Stefan Stróż			SWK/0205/PBE/21			1 03 2022																					
34				Ilość podwieszeń																																		
35				Tor numer		2																																




[illegible]

Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony		Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Glinicz - Żukowo Wschodnie																													
LK 201 odc.B		Lu26		2/2																															
Odsuw [cm]																																			
Wysokość konstrukcyjna																																			
Wysokość przewodu jezdniego																																			
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość Lokata km																																
	Numer	Wyk.																																	
			ilość	32 691 173	34 748	36 806	38 857	40 860	42 911	44 914	46 965	2 13	4 61	6 109	8 157	10 205	12 253																		
1	0456	8	3	1	1											1																			
2	0492	7	3	1	1											1																			
3																																			
4	0898	6	1													1																			
5	0899	6																																	
6	0806	1																																	
7	0806	3	2			1				1																									
8	0806	2	7					1	1			1	1	1	1	1																			
9																																			
10																																			
11	0881	1	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
12	0885	2	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
13	0885	3	2								1					1																			
14																																			
15																																			
16	6850	1	1														1																		
17	6830	2	6	3	3																														
18	6160	8	7	5	1					1																									
19	9947	3																																	
20	9891	7	101	63		5	5	5	5	5	5						8																		
21	6160	7	14			1	1	1	1	1	1						8																		
22	7340	1	1														1																		
23	7700	2	1														1																		
24	9923	4	204														204																		
25																		Lu26A uszynienie ekranu 173,798 - 174,002																	
26																																			
27																																			
28																																			
29																																			
30																																			
31										Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis																			
32				Typ sieci		AFL 6-120 + YAKY 1x120		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		1 03 2022																					
33				Długość sekcji		1886		Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		1 03 2022																					
34				Ilość podwieszeń																															
35				Tor numer		2		Lu26_2																											

Nr obiektu			Nr sekcji			nr strony			Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Glincz - Żukowo Wschodnie																													
LK 201 odc.B			Lu28			1/3																																
Odsuw [cm]																																						
Wysokość konstrukcyjna																																						
Wysokość przewodu jezdnego																																						
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość																																			
			Lokata		5	34	11	36	9	45	47	47	45	50	50	50	47	3	47	3	47	52	57	61	61	62	62	57	52	62	60	54	52	0				
	Numer	Wyk.	km		160	301	115	349	70	402	449	496	541	591	641	691	738	741	788	791	838	890	947	8	4	6	8	10	12	13	14	15	16	16A				
			ilość		0	174	0	174	0	174																												
1	0456	7	1	1																																		
2	0492	7	1	1																																		
3																																						
4	0898	6	1	1																																		
5	0899	6																																				
6	0806	1	3																																			
7	0806	3	2																																			
8	0807	1	3	1																																		
9	0805	7	3																																			
10	0806	2	13																																			
11	0881	1	33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
12	0885	2	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
13	0885	3	2	1																																		
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18	6160	8	5																																			
19	9947	3	16																																			
20	9891	7	22																																			
21																																						
22	0301	5	3																																			
23	4950	1	3																																			
24																																						
25																																						
26																																						
27																																						
28																																						
29																																						
30																																						
31	9822	7	3358					Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis		<div></div>																						
32				Typ sieci		AFL 6-120 + YAKY 1x120		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		1 03 2022																								
33				Długość sekcji		3421																																
34				Ilość podwieszeń				Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		1 03 2022																								
35				Tor numer		2																										Numer karty						
																		Lu28_1																				

Nr obiektu			Nr sekcji			nr strony		Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Glinicz - Żukowo Wschodnie																																							
LK 201 odc.B			Lu28			2/3																																									
Odsuw [cm]																																															
Wysokość konstrukcyjna																																															
Wysokość przewodu jezdniowego																																															
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość Lokata km																																												
	Numer	Wyk.		ilość	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38													
				582 175	634	685	734	737	786	789	838	889	941	993	45 176	96	148	200	252	304	357	414	476	538	600	658	661	720	723	782	839	896	953														
1	0456	8	2																				1	1																							
2	0492	7	2																			1	1																								
3																																															
4																																															
5																																															
6	0806	1	1														1																														
7	0806	3	14	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1	1		1					1					1																		
8																																															
9	0806	2	9					1												1	1	1					1	1			1	1	1														
10																																															
11	0881	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
12	0885	2	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
13	0885	3	2											1																			1														
14	9822	7																																													
15																																															
16																																															
17	6830	2	6																				3	3																							
18	6160	8	3																				1	1							1																
19																																															
20	9891	7	63																				63																								
21																																															
22																																															
23																																															
24																																															
25																																															
26																																															
27																																															
28																																															
29																																															
30																																															
31								Imię i nazwisko				Nr uprawnień				Data				Podpis																											
32				Typ sieci				AFL 6-120 + YAKY 1x120				Projektował				mgr inż. Paweł Kaczmarek				POM/0206/POOE/11																1 03 2022											
33				Długość sekcji				3421				Sprawdził				mgr inż. Stefan Stróż				SWK/0205/PBE/21																1 03 2022											
34				Ilość podwieszeń																																											
35				Tor numer				2																				Lu28_2																			




Nr obiektu			Nr sekcji			nr strony			Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Glinicz - Żukowo Wschodnie																																		
LK 201 odc.B			Lu28			3/3																																					
Odsuw [cm]																																											
Wysokość konstrukcyjna																																											
Wysokość przewodu jezdniowego																																											
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość Lokata km ilość	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32																								
	Numer	Wyk.		10	68	125	182	211	244	276	309	373	438	497	500	559	562	621	683																								
1	0456	8	1																1																								
2	0492	7	1																1																								
3																																											
4																																											
5	0899	6	1																1																								
6	0806	1	1			1																																					
7	0806	3	8		1		1	1	1	1	1		1					1																									
8	0805	7	2											1	1																												
9	0806	2	2	1							1																																
10																																											
11	0881	1	12	1	1	1	1				1	1	1	1	1	1	1	1	1																								
12	0885	2	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																								
13	0885	3	1																1																								
14																																											
15																																											
16																																											
17																																											
18																																											
19																																											
20																																											
21																																											
22																																											
23																																											
24																																											
25																																											
26																																											
27																																											
28																																											
29																																											
30																																											
31								Imię i nazwisko				Nr uprawnień				Data				Podpis																							
32				Typ sieci				AFL 6-120 + YAKY 1x120				Projektował				mgr inż. Paweł Kaczmarek				POM/0206/POOE/11																1 03 2022							
33				Długość sekcji				3421				Sprawdził				mgr inż. Stefan Stróż				SWK/0205/PBE/21																1 03 2022							
34				Ilość podwieszeń																																							
35				Tor numer				2																Lu28_3																			




Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony	Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Gliniec - Żukowo Wschodnie																																							
LK 201 odc.B		Lu30		1/1																																								
Odsuw [cm]																																												
Wysokość konstrukcyjna																																												
Wysokość przewodu jezdniego																																												
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40																					
	Numer	Wyk.	Lokata km ilość	42	90	138	186	234	281	329	377	425	477	532	535	594	597	645	656	684	708	712	735																					
1	0456	5	1																				1																					
2	0456	8	1		1																																							
3	0492	7	1		1																																							
4	0491	7	1																				1																					
5	0898	6	1		1																																							
6	0899	6	1																				1																					
7	0806	1	1																				1																					
8	0806	3	3			1							1							1																								
9	0807	1	2																1	1																								
10	0806	2	9				1	1	1	1	1	1			1	1					1																							
11	0881	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				
12	0885	2	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				
13	0885	3	4		1			1						1										1																				
14																																												
15																																												
16																																												
17	6830	2	3		3																																							
18	6160	8	3	1	1							1																																
19																																												
20	9891	7	48	48																																								
21																																												
22																																												
23																																												
24																																												
25																																												
26																																												
27																																												
28																																												
29																																												
30																																												
31	9822	7	642			Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis												<div>Numer karty</div> <div>Lu30</div>																				
32				Typ sieci		AFL 6-120 + YAKY 1x120		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11																						1 03 2022										
33				Długość sekcji		689		Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21																						1 03 2022										
34				Ilość podwieszeń																																								
35				Tor numer		2																																						

[illegible]

Nr obiektu			Nr sekcji			nr strony			Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Żukowo Wschodnie - Gdańsk Osowa																																			
LK 201 odc.B			Lu34			1/2																																						
Odsuw [cm]																																												
Wysokość konstrukcyjna																																												
Wysokość przewodu jezdniego																																												
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość Lokata km																																									
	Numer	Wyk.		ilość	19A	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38										
				511 181	565	619	673	728	784	844	847	906	909	968	30	91	153	215	277	336	395	454	513	572	631	690	749	752	811	814	868	922	977											
1	0456	8	3		1							1		1																														
2	0492	7	3		1							1		1																														
3																																												
4	0898	6	1		1																																							
5	0899	6																																										
6	0806	1	10				1									1	1	1					1	1	1	1							1	1										
7	0806	3	6					1											1	1	1						1					1												
8	0806	2	5			1		1			1																	1	1															
9																																												
10																																												
11	0881	1	30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
12	0885	2	29		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
13	0885	3	3		1			1																	1																			
14																																												
15																																												
16																																												
17	6830	2	9		3								3		3																													
18	6160	8	9	1	1								1	2	1																													
19	9891	7	221	54									60	63											1			2																
20	9947	7																										44																
21																																												
22																																												
23																																												
24																																												
25																																												
26																																												
27																																												
28																																												
29																																												
30																																												
31	9822	7	2140																																									
32				Typ sieci		AFL 6-120 + YAKY 1x120		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		Data		1 03 2022		Podpis																										
33				Długość sekcji		2318																												Numer karty										
34				Ilość podwieszzeń				Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		Data		1 03 2022		Podpis																Lu34_1										
35				Tor numer		2																																						




Uwaga:
Na słupie 181-32 zamontować wysięgnik 0806 w kierunku odwrotnym do wysięgnika sieci trakcyjnej

Nr obiektu			Nr sekcji			nr strony		Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Żukowo Wschodnie - Gdańsk Osowa																																	
LK 201 odc.B			Lu34			2/2																																			
Odsuw [cm]																																									
Wysokość konstrukcyjna																																									
Wysokość przewodu jezdniego																																									
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość Lokata km ilość	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	37A																			
	Numer	Wyk.		32	87	142	202	262	322	382	442	499	554	610	666	719	722	774	777	830	886	942																			
1	0456	8	3			1	1														1																				
2	0492	7	3			1	1														1																				
3																																									
4	0898	6																																							
5	0899	6	1																		1																				
6	0806	1																																							
7	0806	3	5					1		1					1			1		1																					
8	0807	1																																							
9	0806	2	8	1	1				1		1	1	1	1			1																								
10																																									
11	0881	1	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
12	0885	2	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				
13	0885	3	2											1							1																				
14																																									
15																																									
16																																									
17	6830	2	9			3	3														3																				
18	6160	8	6			1	1														2	1	1																		
19	9891	7	144			61															27	56																			
20	9947	7																																							
21																																									
22																																									
23																																									
24																																									
25																																									
26																																									
27																																									
28																																									
29																																									
30																																									
31								Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis												Numer karty															
32				Typ sieci		AFL 6-120 + YAKY 1x120		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		1 03 2022																											
33				Długość sekcji		2318		Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		1 03 2022																											
34				Ilość podwieszeń																								Lu34_2													
35				Tor numer		2																																			

Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony		Karty montaŹowe. Uszynienie grupowe. Szlak Źukowo Wschodnie - Gdańsk Osowa																															
LK 201 odc.B		Lu36		1/2																																	
Odsuw [cm]																																					
Wysokość konstrukcyjna																																					
Wysokość przewodu jezdneġo																																					
Lp	WyposaŹenie		Rozpiętość																																		
	Numer	Wyk.	Lokata																																		
			km	2	4	6	8	10	12	13	14	16	18	9	20	8	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	2	4	6	8	10				
			ilość	105	153	196	223	240	293	309	346	401	456	336	511	296	564	571	612	657	705	758	812	815	869	872	930	991	53	115	172	229	286				
				184										1	184	1	184												185								
1	0456	8	3	1																1			1														
2	0492	7	3	1																1			1														
3																																					
4	0898	6	1	1																																	
5	0899	6																																			
6	0806	1	3		1							1																						1			
7	0806	3	5			1					1								1								1						1				
8	0807	1	3					1					1			1																					
9	0806	2	9				1		1								1	1								1			1	1	1	1					
10																																					
11	0881	1	32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
12	0885	2	28	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
13	0885	3	2	1																																	
14	9822	7	28								12					16																					
15																																					
16	5630	5	1													1																					
17	6830	2	6																		3			3													
18	6160	8	27									2								8	1	2	2	1	1							8					
19	9891	7	244											16	26					23	49	54	58									18					
20	9947	7																																			
21	6830	1	3									3																									
22																																					
23																																					
24																																					
25																																					
26																																					
27																																					
28																																					
29																																					
30																																					
31	9822	7	2066					Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis																							
32				Typ sieci		AFL 6-120 + YAKY 1x120		Projektował		mgr inŹ. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		1 03 2022														Numer karty									
33				Długość sekcji		2221																															
34				Ilość podwieszeń				Sprawdził		mgr inŹ. Stefan StróŹ		SWK/0205/PBE/21		1 03 2022														Lu36_1									
35				Tor numer		2																															
Uwaga: Na słupie 184-38 zamontować wysięgnik 0806 w kierunku odwrotnym do wysięgnika sieci trakcyjnej																																					

[illegible]

Nr obiektu			Nr sekcji		nr strony	Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Żukowo Wschodnie - Gdańska Osowa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
LK 201 odc.B			Lu38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Odsuw [cm]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Wysokość konstrukcyjna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Wysokość przewodu jezdniego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Lokata	40	44	48	53	51	3	51	3	51	59	62	62	62	62	62	62	62	59	3	59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Nr obiektu			Nr sekcji		nr strony		Karty montażowe. Uszynienie grupowe. Szlak Żukowo Wschodnie - Gdańsk Osowa																																
LK 201 odc.B			Lu40		1/1																																		
Odsuw [cm]																																							
Wysokość konstrukcyjna																																							
Wysokość przewodu jezdniowego																																							
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość Lokata km																																				
	Numer	Wyk.		ilość	30 658	32 673	34 723	36 776	38 779	40 838	42 841	44 900																											
1	0456	8	2	1								1																											
2	0491	7	2	1								1																											
3																																							
4	0898	6	1									1																											
5	0899	6	1	1																																			
6	0806	1	2					1	1																														
7	0806	3	1			1																																	
8	0807	1	1		1																																		
9																																							
10																																							
11	0881	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
12	0885	2	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1																											
13	0885	3	2	1								1																											
14																																							
15																																							
16																																							
17																																							
18	6160	8	1									1																											
19	9891	7	20									20																											
20	9947	3	10									10																											
21																																							
22																																							
23																																							
24																																							
25																																							
26																																							
27																																							
28																																							
29																																							
30																																							
31	9822	7	238						Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis																								
32				Typ sieci		AFL 6-120 + YAKY 1x120			Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		1 03 2022																								
33				Długość sekcji		255																																	
34				Ilość podwieszeń					Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		1 03 2022																								
35				Tor numer		2																																	
																	Numer karty																						
																	Lu40																						