

Wykaz współrzędnych konstrukcji wsporczych LK 201

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrajnia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrajnia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
1	Ślup palowy	163-11	163311	3,30		6016099,68	6512694,70	162,901			
2	Ślup palowy	163-13	163359	3,30		6016146,16	6512705,21	163,035			
3	Ślup palowy	163-15	163407	3,30		6016192,117	6512717,665	163,208			
4	Ślup palowy	163-20	163407	3,30		6016195,228	6512707,271	163,208			
5	Ślup palowy	163-17	163455	3,30		6016237,309	6512732,542	163,363			
6	Ślup palowy	163-22	163455	3,30		6016240,975	6512722,331	163,363			
7	Odciał 1540	163-19o	163498	3,30		6016277,354	6512747,933	163,400			
8	Ślup palowy	163-19	163503	3,30		6016281,794	6512749,757	163,447			
9	Ślup palowy	163-24	163503	3,30		6016285,911	6512739,72	163,447			
10	Ślup palowy	163-21	163551	3,30		6016325,841	6512768,6	163,530			
11	Ślup palowy	163-26	163551	3,30		6016330,209	6512758,672	163,530			
12	Ślup palowy	163-23	163599	3,30		6016369,677	6512788,11	163,614			
13	Odciał 1560	163-23o	163605	3,30		6016374,971	6512790,478	163,615			
14	Ślup palowy	163-28	163599	3,30		6016374,106	6512778,209	163,614			
15	Ślup palowy	163-25	163645	3,30		6016411,493	6512807,142	163,700			
16	Odciał 1560	163-30o	163639	3,30		6016410,828	6512794,866	163,700			
17	Ślup palowy	163-30	163645	3,30		6016416,084	6512797,318	163,700			
18	Ślup palowy	163-27	163693	3,30		6016454,532	6512828,121	163,786			
19	Ślup palowy	163-32	163693	3,30		6016459,489	6512818,47	163,786			
20	Ślup palowy	163-29	163741	3,30		6016496,498	6512851,037	163,855			
21	Ślup palowy	163-34	163741	3,30		6016501,967	6512841,666	163,855			
22	Odciał 1560	163-34o	163747	3,30		6016506,981	6512844,581	163,855			
23	Ślup palowy	163-31	163794	3,30		6016541,244	6512878,867	163,956			
24	Ślup palowy	163-36	163794	3,30		6016547,246	6512869,829	163,956			
25	Ślup palowy	163-33	163846	3,30		6016584,044	6512909,146	164,040			
26	Ślup palowy	163-38	163846	3,30		6016590,568	6512900,477	164,040			
27	Ślup palowy	163-35	163900	3,30		6016626,114	6512942,723	164,124			
28	Ślup palowy	163-40	163900	3,30		6016633,085	6512934,409	164,124			
29	Odciał 1550	163-37o	163946	3,50		6016660,979	6512973,051	164,198			
30	Odciał 1560	163-37o	163949	3,50		6016663	6512974,841	164,198			
31	Ślup palowy	163-37	163955	3,50		6016667,343	6512978,685	164,198			
32	Odciał 1550	163-42o	163946	3,50		6016668,437	6512964,628	164,198			
33	Odciał 1560	163-42o	163949	3,50		6016670,458	6512966,418	164,198			
34	Ślup palowy	163-42	163955	3,50		6016674,801	6512970,263	164,198			
35	Ślup palowy	164-1	164009	3,30		6016707,603	6513014,247	164,293			
36	Ślup palowy	164-2	164009	3,30		6016714,82	6513006,145	164,293			
37	Ślup palowy	164-3	164012	3,30		6016709,843	6513016,243	164,293			
38	Ślup palowy	164-4	164012	3,30		6016717,06	6513008,141	164,293			
39	Ślup palowy	164-5	164067	3,30		6016750,836	6513052,761	164,414			
40	Ślup palowy	164-6	164067	3,30		6016758,053	6513044,659	164,414			
41	Ślup palowy	164-7	164070	3,30		6016753,076	6513054,756	164,414			
42	Ślup palowy	164-8	164070	3,30		6016760,293	6513046,655	164,414			
43	Ślup palowy	164-9	164125	3,50		6016794,011	6513091,49	164,463			
44	Odciał 1560	164-9o	164131	3,50		6016798,342	6513095,348	164,463			
45	Odciał 1550	164-9o	164134	3,50		6016800,358	6513097,144	164,463			
46	Ślup palowy	164-10	164125	3,39		6016801,421	6513083,172	164,606			
47	Odciał 1560	164-10o	164131	3,39		6016805,752	6513087,03	164,606			
48	Odciał 1550	164-10o	164134	3,39		6016807,768	6513088,826	164,606			
49	Ślup palowy	164-11	164179	3,30		6016834,329	6513127,364	164,611			
50	Ślup palowy	164-12	164179	3,30		6016841,62	6513119,339	164,704			
51	Odciał 1560	164-13o	164226	3,30		6016868,681	6513159,545	164,709			
52	Ślup palowy	164-13	164232	3,30		6016872,823	6513163,605	164,709			
53	Ślup palowy	164-14	164232	3,30		6016880,418	6513155,858	164,750			
54	Ślup palowy	164-15	164283	3,30		6016908,221	6513200,42	164,800			
55	Odciał 1560	164-16o	164277	3,30		6016912,362	6513188,836	164,805			
56	Ślup palowy	164-16	164283	3,30		6016916,259	6513193,132	164,805			
57	Ślup palowy	164-17	164334	3,30		6016941,332	6513239,278	164,892			
58	Odciał 1560	164-17o	164340	3,30		6016944,944	6513243,816	164,892			
59	Ślup palowy	164-18	164335	3,30		6016950,416	6513233,264	164,898			
60	Ślup palowy	164-19	164380	3,30		6016969,112	6513275,943	164,975			
61	Odciał 1560	164-19o	164386	3,30		6016972,489	6513280,659	164,975			
62	Ślup palowy	164-20	164387	3,30		6016981,832	6513275,117	164,992			
63	Odciał 1560	164-20o	164393	3,30		6016985,179	6513279,853	164,992			
64	Odciał 1550	164-20o	164396	3,30		6016986,737	6513282,058	164,992			
65	Odciał 1560	164-21o	164426	3,30		6016994,873	6513314,047	165,101			
66	Ślup palowy	164-21	164432	3,30		6016997,955	6513318,96	165,101			
67	Odciał 1560	164-22o	164433	3,30		6017007,482	6513313,779	165,123			
68	Ślup palowy	164-22	164439	3,30		6017010,564	6513318,692	165,123			
69	Ślup palowy	164-23	164475	3,30		6017019,784	6513355,814	165,251			
70	Ślup palowy	164-24	164481	3,30		6017031,974	6513355,428	165,278			
71	Ślup palowy	164-25	164518	3,30		6017039,72	6513393,724	165,421			
72	Ślup palowy	164-26	164523	3,30		6017051,385	6513392,864	165,445			
73	Ślup palowy	164-27	164561	3,30		6017057,714	6513432,594	165,592			
74	Ślup palowy	164-28	164565	3,30		6017068,935	6513431,22	165,611			
75	Ślup palowy	164-29	164604	3,30		6017073,72	6513472,323	165,747			
76	Ślup palowy	164-30	164607	3,30		6017084,565	6513470,356	165,750			
77	Odciał 1550	164-31o	164639	3,50		6017085,237	6513505,759	165,938			
78	Odciał 1560	164-31o	164642	3,50		6017086,072	6513508,327	165,938			
79	Ślup palowy	164-31	164648	3,50		6017087,867	6513513,842	165,938			
80	Odciał 1550	164-32o	164639	3,50		6017095,971	6513502,291	165,938			
81	Odciał 1560	164-32o	164642	3,50		6017096,797	6513504,861	165,938			
82	Ślup palowy	164-32	164648	3,50		6017098,57	6513510,384	165,938			
83	Ślup palowy	164-33	164705	3,30		6017104,388	6513568,268	166,144			
84	Ślup palowy	164-34	164705	3,30		6017114,818	6513565,3	166,144			
85	Ślup palowy	164-35	164708	3,30		6017105,207	6513571,154	166,144			
86	Ślup palowy	164-36	164708	3,30		6017115,636	6513568,186	166,144			
87	Ślup palowy	164-37	164767	3,30		6017121,135	6513627,962	166,417			
88	Ślup palowy	164-38	164767	3,30		6017131,569	6513624,997	166,417			
89	Ślup palowy	164-39	164770	3,30		6017121,956	6513630,848	166,417			
90	Ślup palowy	164-40	164770	3,30		6017132,388	6513627,883	166,417			
91	Ślup palowy	164-41	164824	3,50		6017137,225	6513682,382	166,633			
92	Odciał 1560	164-41o	164830	3,50		6017139,001	6513687,904	166,633			
93	Odciał 1550	164-41o	164833	3,50		6017139,828	6513690,474	166,633			
94	Ślup palowy	164-42	164824	3,50		6017147,933	6513678,936	166,633			
95	Odciał 1560	164-42o	164830	3,50		6017149,71	6513684,457	166,633			
96	Odciał 1550	164-42o	164833	3,50		6017150,537	6513687,027	166,633			

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrainia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrainia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
97	Slup palowy	164-43	164879	3,30		6017155,754	6513734,352	166,781			
98	Slup palowy	164-44	164879	3,30		6017165,88	6513730,453	166,781			
99	Slup palowy	164-45	164937	3,30		6017178,163	6513788,031	166,831			
100	Slup palowy	164-46	164937	3,30		6017188,057	6513783,623	166,831			
101	Slup palowy	164-47	164995	3,30		6017202,384	6513840,793	166,858			
102	Slup palowy	164-48	164995	3,30		6017212,174	6513836,23	166,858			
103	Slup palowy	165-1	165053	3,30		6017226,595	6513893,449	166,881			
104	Slup palowy	165-2	165053	3,30		6017236,497	6513889,016	166,881			
105	Odcieg 1560	165-3o	165104	3,30		6017246,599	6513940,41	166,904			
106	Slup palowy	165-3	165110	3,30		6017248,725	6513945,807	166,904			
107	Odcieg 1560	165-4o	165104	3,30		6017256,703	6513936,431	166,904			
108	Slup palowy	165-4	165110	3,30		6017258,82	6513941,831	166,904			
109	Slup palowy	165-5	165163	3,30		6017266,567	6513995,509	166,933			
110	Slup palowy	165-6	165163	3,30		6017276,884	6513992,15	166,933			
111	Slup palowy	165-7	165216	3,30		6017281,412	6514046,167	166,956			
112	Odcieg 1560	165-7o	165222	3,30		6017282,877	6514051,779	166,956			
113	Slup palowy	165-8	165216	3,30		6017291,911	6514043,426	166,956			
114	Odcieg 1560	165-8o	165222	3,30		6017293,375	6514049,039	166,956			
115	Slup palowy	165-9	165269	3,30		6017293,235	6514097,644	166,987			
116	Slup palowy	165-10	165269	3,30		6017303,874	6514095,513	166,987			
117	Slup palowy	165-11	165324	3,30		6017302,903	6514151,664	166,991			
118	Slup palowy	165-12	165324	3,30		6017313,611	6514149,921	166,991			
119	Slup palowy	165-13	165382	3,30		6017311,814	6514208,945	167,009			
120	Slup palowy	165-14	165382	3,30		6017322,539	6514207,301	167,009			
121	Slup palowy	165-15	165447	3,30		6017321,658	6514273,195	166,820			
122	Slup palowy	165-16	165447	3,30		6017332,383	6514271,552	166,820			
123	Odcieg 1550	165-17o	165500	3,50		6017329,564	6514326,108	166,580			
124	Odcieg 1560	165-17o	165503	3,50		6017329,973	6514328,777	166,580			
125	Slup palowy	165-17	165509	3,50		6017330,851	6514334,51	166,580			
126	Odcieg 1550	165-18o	165500	3,50		6017340,684	6514324,404	166,580			
127	Odcieg 1560	165-18o	165503	3,50		6017341,093	6514327,073	166,580			
128	Slup palowy	165-18	165509	3,50		6017341,972	6514332,806	166,580			
129	Slup palowy	165-19	165568	3,30		6017339,985	6514392,799	166,272			
130	Slup palowy	165-20	165568	3,30		6017350,71	6514391,156	166,272			
131	Slup palowy	165-21	165571	3,30		6017340,439	6514395,764	166,272			
132	Slup palowy	165-22	165571	3,30		6017351,164	6514394,121	166,272			
133	Slup palowy	165-23	165632	3,30		6017349,375	6514454,084	165,992			
134	Slup palowy	165-24	165632	3,30		6017360,1	6514452,44	165,992			
135	Slup palowy	165-25	165635	3,30		6017349,83	6514457,049	165,992			
136	Slup palowy	165-26	165635	3,30		6017360,555	6514455,406	165,992			
137	Slup palowy	165-27	165694	3,50		6017358,568	6514515,399	165,669			
138	Odcieg 1560	165-27o	165700	3,50		6017359,447	6514521,132	165,669			
139	Odcieg 1550	165-27o	165703	3,50		6017359,855	6514523,801	165,669			
140	Slup palowy	165-28	165694	3,50		6017369,688	6514513,695	165,669			
141	Odcieg 1560	165-28o	165700	3,50		6017370,567	6514519,428	165,669			
142	Odcieg 1550	165-28o	165703	3,50		6017370,976	6514522,097	165,669			
143	Slup palowy	165-29	165756	3,30		6017368,156	6514576,653	165,449			
144	Slup palowy	165-30	165756	3,30		6017378,881	6514575,01	165,448			
145	Slup palowy	165-31	165818	3,30		6017377,547	6514637,938	165,282			
146	Slup palowy	165-32	165818	3,30		6017388,272	6514636,295	165,282			
147	Slup palowy	165-33	165880	3,30		6017386,852	6514699,21	165,454			
148	Slup palowy	165-34	165880	3,30		6017397,608	6514697,637	165,454			
149	Slup palowy	165-35	165942	3,30		6017395,170	6514760,493	165,921			
150	Odcieg 1560	165-35o	165948	3,30		6017395,891	6514766,248	165,921			
151	Slup palowy	165-36	165942	3,30		6017406,219	6514759,109	166,049			
152	Odcieg 1560	165-36o	165948	3,30		6017406,94	6514764,864	166,049			
153	Bramka	166-1	166004	6,23	3,50	6017416,928	6514820,279	167,710	6017402,334	6514822,045	166,110
154	Bramka	166-2	166066	7,70	3,50	6017426,458	6514881,312	167,760	6017410,418	6514883,588	166,460
155	Bramka	166-3	166128	11,40	3,50	6017439,317	6514941,903	167,740	6017419,650	6514944,939	166,480
156	Bramka	166-4	166187	3,50	11,40	6017440,510	6515001,418	166,780	6017420,843	6515004,454	167,640
157	Bramka	166-5	166244	3,50	7,20	6017449,207	6515057,751	166,660	6017433,690	6515060,146	167,910
158	Bramka	166-6	166296	3,50	5,70	6017457,140	6515109,142	166,660	6017443,105	6515111,308	167,920
159	Slup palowy	166-7	166348	3,30		6017453,41	6515162,327	166,681			
160	Odcieg 1560	166-7Ao	166342	3,30		6017463,97	6515154,829	166,681			
161	Slup palowy	166-7A	166348	3,30		6017464,855	6515160,561	166,681			
162	Slup palowy	166-8	166400	3,30		6017472,316	6515212,064	166,605			
163	Odcieg 1560	166-9o	166394	3,30		6017460,294	6515207,903	166,588			
164	Slup palowy	166-9	166400	3,30		6017461,099	6515213,647	166,588			
165	Odcieg 1550	166-10o	166443	3,50		6017477,823	6515255,357	166,490			
166	Odcieg 1560	166-10o	166446	3,50		6017478,092	6515258,044	166,490			
167	Slup palowy	166-10	166452	3,50		6017478,671	6515263,815	166,490			
168	Odcieg 1550	166-11o	166443	3,50		6017466,491	6515256,494	166,490			
169	Odcieg 1560	166-11o	166446	3,50		6017466,76	6515259,18	166,490			
170	Slup palowy	166-11	166452	3,50		6017467,339	6515264,951	166,490			
171	Slup palowy	166-12	166501	3,30		6017482,275	6515312,816	166,507			
172	Slup palowy	166-13	166501	3,30		6017471,44	6515313,386	166,507			
173	Slup palowy	166-14	166504	3,30		6017482,427	6515315,801	166,507			
174	Slup palowy	166-15	166514	3,30		6017471,59	6515316,334	166,507			
175	Slup palowy	166-16	166552	3,30		6017483,438	6515364,986	166,516			
176	Slup palowy	166-17	166552	3,30		6017472,589	6515364,9	166,516			
177	Slup palowy	166-18	166555	3,30		6017483,408	6515367,998	166,516			
178	Slup palowy	166-19	166555	3,30		6017472,559	6515367,87	166,516			
179	Slup palowy	166-20	166604	3,50		6017481,624	6515417,158	166,518			
180	Odcieg 1560	166-20o	166610	3,50		6017481,224	6515422,944	166,518			
181	Odcieg 1550	166-20o	166613	3,50		6017481,038	6515425,638	166,518			
182	Slup palowy	166-21	166604	3,50		6017470,402	6515416,382	166,515			
183	Odcieg 1560	166-21o	166610	3,50		6017470,002	6515422,168	166,515			
184	Odcieg 1550	166-21o	166613	3,50		6017469,815	6515424,862	166,515			
185	Odcieg 1560	166-22o	166650	3,30		6017477,074	6515463,308	166,534			
186	Slup palowy	166-22	166656	3,30		6017476,371	6515469,066	166,534			
187	Odcieg 1560	166-23o	166650	3,30		6017466,304	6515461,993	166,534			
188	Slup palowy	166-23	166656	3,30		6017465,601	6515467,751	166,534			
189	Slup palowy	166-24	166708	3,30		6017469,182	6515520,665	166,543			
190	Slup palowy	166-25	166708	3,30		6017458,457	6515519,026	166,543			
191	Slup palowy	166-26	166760	3,30		6017461,03	6515572,048	166,554			
192	Odcieg 1560	166-26o	166766	3,30		6017460,109	6515577,775	166,554			
193	Slup palowy	166-27	166760	3,30		6017450,318	6515570,325	166,553			
194	Odcieg 1560	166-27o	166766	3,30		6017449,397	6515576,051	166,553			
195	Slup palowy	166-28	166817	3,30		6017451,975	6515628,324	166,564			

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrajnia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrajnia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
196	Ślup palowy	166-29	166817	3,30		6017441,263	6515626,601	166,563			
197	Odciał 1550	166-30o	166866	3,50		6017444,31	6515677,228	166,569			
198	Odciał 1560	166-30o	166869	3,50		6017443,881	6515679,894	166,569			
199	Ślup palowy	166-30	166875	3,50		6017442,959	6515685,62	166,569			
200	Odciał 1550	166-31o	166866	3,50		6017433,203	6515675,441	166,569			
201	Odciał 1560	166-31o	166869	3,50		6017432,774	6515678,106	166,569			
202	Ślup palowy	166-31	166875	3,50		6017431,852	6515683,833	166,569			
203	Ślup palowy	166-32	166934	3,30		6017433,18	6515743,834	166,584			
204	Ślup palowy	166-33	166934	3,30		6017422,483	6515742,017	166,584			
205	Ślup palowy	166-34	166937	3,30		6017432,676	6515746,794	166,584			
206	Ślup palowy	166-35	166937	3,30		6017421,981	6515744,97	166,584			
207	Ślup palowy	166-36	166996	3,30		6017422,407	6515804,932	166,617			
208	Ślup palowy	166-37	166996	3,30		6017411,734	6515802,982	166,619			
209	Ślup palowy	166-38	166999	3,30		6017421,867	6515807,885	166,617			
210	Ślup palowy	166-39	166999	3,30		6017411,195	6515805,929	166,619			
211	Ślup palowy	167-1	167058	3,50		6017400,045	6515863,786	166,723			
212	Odciał 1560	167-1o	167064	3,50		6017398,94	6515869,48	166,723			
213	Odciał 1550	167-1o	167067	3,50		6017398,426	6515872,13	166,723			
214	Ślup palowy	167-2	167058	3,50		6017411,089	6515865,928	166,723			
215	Odciał 1560	167-2o	167064	3,50		6017409,984	6515871,622	166,723			
216	Odciał 1550	167-2o	167067	3,50		6017409,47	6515874,272	166,723			
217	Ślup palowy	167-3	167115	3,30		6017389,439	6515919,835	166,905			
218	Ślup palowy	167-4	167115	3,30		6017400,1	6515921,839	166,905			
219	Ślup palowy	167-5	167167	3,30		6017380,376	6515971,122	167,029			
220	Ślup palowy	167-6	167167	3,30		6017391,084	6515972,858	167,029			
221	Ślup palowy	167-7	167219	3,30		6017373,087	6516022,751	167,156			
222	Ślup palowy	167-8	167219	3,30		6017383,863	6516024,013	167,156			
223	Ślup palowy	167-9	167271	3,30		6017368,54	6516074,741	167,315			
224	Ślup palowy	167-10	166271	3,30		6017379,372	6516075,359	167,315			
225	Ślup palowy	167-11	167321	3,30		6017367,147	6516124,908	167,447			
226	Ślup palowy	167-12	166321	3,30		6017377,997	6516124,892	167,447			
227	Ślup palowy	167-13	167371	3,30		6017368,689	6516175,07	167,586			
228	Ślup palowy	167-14	166371	3,30		6017379,52	6516174,42	167,586			
229	Odciał 1550	167-15o	167415	3,30		6017372,475	6516219,297	167,899			
230	Ślup palowy	167-15	167421	3,30		6017373,16	6516225,056	167,899			
231	Odciał 1560	167-16o	167415	3,30		6017383,243	6516218,013	167,746			
232	Ślup palowy	167-16	167421	3,30		6017383,934	6516223,771	167,746			
233	Ślup palowy	167-17	167473	3,30		6017380,901	6516276,672	167,957			
234	Ślup palowy	167-18	167473	3,30		6017391,577	6516274,737	167,927			
235	Ślup palowy	167-19	167525	3,30		6017391,765	6516327,721	168,108			
236	Odciał 1550	167-19o	167531	3,30		6017393,144	6516333,355	168,108			
237	Ślup palowy	167-20	167525	3,30		6017402,303	6516325,14	168,108			
238	Odciał 1560	167-20o	167531	3,30		6017403,685	6516330,773	168,108			
239	Ślup palowy	167-21	167577	3,30		6017405,711	6516378,016	168,289			
240	Ślup palowy	167-22	167577	3,30		6017416,073	6516374,8	168,289			
241	Ślup palowy	167-23	167629	3,30		6017422,688	6516427,37	168,454			
242	Ślup palowy	167-24	167629	3,30		6017432,836	6516423,531	168,454			
243	Ślup palowy	167-25	167681	3,30		6017442,634	6516475,601	168,649			
244	Ślup palowy	167-26	167681	3,30		6017452,53	6516471,152	168,649			
245	Ślup palowy	167-27	167733	3,30		6017465,475	6516522,531	168,832			
246	Ślup palowy	167-28	167733	3,30		6017475,082	6516517,488	168,832			
247	Odciał 1560	167-29o	167776	3,50		6017486,554	6516560,817	168,949			
248	Odciał 1550	167-29o	167779	3,50		6017487,952	6516563,127	168,949			
249	Ślup palowy	167-29	167785	3,50		6017490,955	6516568,089	168,949			
250	Odciał 1550	167-30o	167776	3,50		6017496,179	6516554,992	168,944			
251	Odciał 1560	167-30o	167779	3,50		6017497,577	6516557,302	168,944			
252	Ślup palowy	167-30	167785	3,50		6017500,58	6516562,265	168,944			
253	Ślup palowy	167-31	167834	3,30		6017517,784	6516609,318	168,973			
254	Ślup palowy	167-32	167834	3,30		6017526,73	6516603,178	168,973			
255	Ślup palowy	167-33	167837	3,30		6017519,582	6516611,927	168,973			
256	Ślup palowy	167-34	167837	3,30		6017528,505	6516605,754	168,973			
257	Ślup palowy	167-35	167886	3,30		6017548,708	6516651,554	168,972			
258	Ślup palowy	167-36	167886	3,30		6017557,263	6516644,88	168,972			
259	Ślup palowy	167-37	167889	3,30		6017550,574	6516653,937	168,972			
260	Ślup palowy	167-38	167889	3,30		6017559,105	6516647,233	168,972			
261	Ślup palowy	167-39	167938	3,50		6017581,889	6516691,858	168,955			
262	Odciał 1560	167-39o	167944	3,50		6017585,719	6516696,214	168,955			
263	Odciał 1550	167-39o	167947	3,50		6017587,502	6516698,242	168,955			
264	Ślup palowy	167-40	167938	3,50		6017590,338	6516684,43	168,955			
265	Odciał 1560	167-40o	167944	3,50		6017594,168	6516688,786	168,955			
266	Odciał 1550	167-40o	167947	3,50		6017595,95	6516690,814	168,955			
267	Ślup palowy	167-41	167990	3,30		6017617,394	6516730,178	168,954			
268	Ślup palowy	167-42	167990	3,30		6017625,241	6516722,687	168,954			
269	Ślup palowy	168-1	168042	3,30		6017653,844	6516767,484	168,947			
270	Ślup palowy	168-2	168042	3,30		6017661,544	6516759,838	168,947			
271	Ślup palowy	168-3	168098	3,30		6017693,329	6516807,172	168,941			
272	Ślup palowy	168-4	168098	3,30		6017701,045	6516799,543	168,941			
273	Ślup palowy	168-5	168157	3,30		6017734,311	6516849,412	168,934			
274	Ślup palowy	168-6	168157	3,30		6017742,172	6516841,933	168,934			
275	Odciał 1560	168-7o	168210	3,30		6017770,541	6516888,166	168,926			
276	Ślup palowy	168-7	168216	3,30		6017774,455	6516892,445	168,926			
277	Odciał 1560	168-8o	168210	3,30		6017778,521	6516880,849	168,925			
278	Ślup palowy	168-8	168216	3,30		6017782,452	6516885,113	168,925			
279	Ślup palowy	168-9	168278	3,30		6017815,908	6516938,486	168,917			
280	Ślup palowy	168-10	168278	3,30		6017823,994	6516931,252	168,916			
281	Ślup palowy	168-11	168340	3,30		6017857,623	6516984,44	168,909			
282	Odciał 1560	168-11o	168346	3,30		6017861,574	6516988,686	168,909			
283	Ślup palowy	168-12	168340	3,30		6017865,564	6516977,049	168,908			
284	Odciał 1560	168-12o	168346	3,30		6017869,515	6516981,295	168,908			
285	Ślup palowy	168-13	168397	3,30		6017897,41	6517025,46	168,901			
286	Ślup palowy	168-14	168397	3,30		6017905,006	6517017,713	168,900			
287	Ślup palowy	168-15	168449	3,30		6017935,73	6517060,89	168,896			
288	Ślup palowy	168-16	168449	3,30		6017942,851	6517052,704	168,893			
289	Ślup palowy	168-17	168501	3,30		6017976,131	6517093,933	168,900			
290	Ślup palowy	168-18	168501	3,30		6017982,741	6517085,329	168,899			
291	Ślup palowy	168-19	168553	3,30		6018018,464	6517124,459	169,011			
292	Ślup palowy	168-20	168553	3,30		6018024,542	6517115,472	169,011			
293	Odciał 1550	168-21o	168596	3,50		6018055,011	6517148,331	169,155			
294	Odciał 1560	168-21o	168599	3,50		6018057,314	6517149,739	169,155			

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrainia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrainia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
295	Slup palowy	168-21	168605	3,50		6018062,262	6517152,765	169,155			
296	Odcieg 1550	168-22o	168596	3,50		6018060,883	6517138,728	169,152			
297	Odcieg 1560	168-22o	168599	3,50		6018063,186	6517140,136	169,152			
298	Slup palowy	168-22	168605	3,50		6018068,134	6517143,162	169,152			
299	Slup palowy	168-23	168659	3,30		6018108,98	6517180,196	169,316			
300	Slup palowy	168-24	168659	3,30		6018114,421	6517170,79	169,314			
301	Slup palowy	168-25	168662	3,30		6018111,58	6517181,698	169,314			
302	Slup palowy	168-26	168662	3,30		6018117,015	6517172,288	169,314			
303	Slup palowy	168-27	168716	3,30		6018158,381	6517208,625	169,517			
304	Slup palowy	168-28	168716	3,30		6018163,822	6517199,219	169,515			
305	Slup palowy	168-29	168719	3,30		6018160,972	6517210,125	169,517			
306	Slup palowy	168-30	168719	3,30		6018166,42	6517200,724	169,515			
307	Slup palowy	168-31	168773	3,50		6018207,118	6517237,782	169,690			
308	Odcieg 1560	168-31o	168779	3,50		6018212,059	6517240,82	169,690			
309	Odcieg 1550	168-31o	168782	3,50		6018214,359	6517242,234	169,690			
310	Slup palowy	168-32	168773	3,50		6018213,013	6517228,194	169,689			
311	Odcieg 1560	168-32o	168779	3,50		6018217,954	6517231,232	169,689			
312	Odcieg 1550	168-32o	168782	3,50		6018220,254	6517232,646	169,689			
313	Slup palowy	168-33	168825	3,30		6018250,602	6517265,618	169,847			
314	Slup palowy	168-34	168825	3,30		6018256,72	6517256,657	169,846			
315	Slup palowy	168-35	168876	3,30		6018292,262	6517295,952	169,963			
316	Slup palowy	168-36	168876	3,30		6018298,912	6517287,379	169,963			
317	Slup palowy	168-37	168928	3,30		6018331,998	6517328,764	170,047			
318	Slup palowy	168-38	168928	3,30		6018339,158	6517320,611	170,046			
319	Slup palowy	168-39	168980	3,30		6018369,665	6517363,932	170,130			
320	Odcieg 1560	168-40o	168974	3,30		6018373,331	6517352,003	170,130			
321	Slup palowy	168-40	168980	3,30		6018377,448	6517356,088	170,130			
322	Odcieg 1560	168-40o	168986	3,30		6018381,565	6517360,174	170,130			
323	Slup palowy	169-1	169032	3,30		6018405,123	6517401,326	170,213			
324	Slup palowy	169-2	169032	3,30		6018413,219	6517394,104	170,213			
325	Odcieg 1560	169-3o	169077	3,30		6018434,649	6517436,254	170,292			
326	Slup palowy	169-3	169083	3,30		6018438,24	6517440,809	170,292			
327	Odcieg 1560	169-4o	169077	3,30		6018443,171	6517429,537	170,294			
328	Slup palowy	169-4	169083	3,30		6018446,761	6517434,092	170,294			
329	Slup palowy	169-5	169135	3,30		6018468,894	6517482,233	170,331			
330	Slup palowy	169-6	169135	3,30		6018477,808	6517476,047	170,331			
331	Slup palowy	169-7	169187	3,30		6018496,971	6517525,445	170,233			
332	Odcieg 1560	169-7o	169193	3,30		6018499,981	6517530,402	170,233			
333	Slup palowy	169-8	169187	3,30		6018506,244	6517519,813	170,232			
334	Odcieg 1560	169-8o	169193	3,30		6018509,255	6517524,77	170,232			
335	Slup palowy	169-9	168239	3,30		6018522,367	6517570,284	170,082			
336	Slup palowy	169-10	169239	3,30		6018531,966	6517565,227	170,082			
337	Odcieg 1560	169-11o	169284	3,30		6018542,602	6517611,31	169,902			
338	Slup palowy	169-11	168290	3,30		6018544,988	6517616,586	169,902			
339	Odcieg 1560	169-11o	168296	3,30		6018547,375	6517621,873	169,902			
340	Slup palowy	169-12	169290	3,30		6018554,878	6517612,122	169,902			
341	Slup palowy	169-13	169342	3,30		6018564,793	6517664,191	169,756			
342	Slup palowy	169-14	169342	3,30		6018574,921	6517660,301	169,754			
343	Slup palowy	169-15	169394	3,30		6018582,34	6517712,839	169,610			
344	Slup palowy	169-16	169394	3,30		6018592,606	6517709,329	169,607			
345	Slup palowy	169-17	169451	3,30		6018600,208	6517766,844	169,463			
346	Slup palowy	169-18	169451	3,30		6018610,527	6517763,491	169,461			
347	Odcieg 1550	169-19o	169504	3,50		6018616,698	6517817,78	169,268			
348	Odcieg 1560	169-19o	169507	3,50		6018617,561	6517820,339	169,268			
349	Slup palowy	169-19	169513	3,50		6018619,416	6517825,834	169,268			
350	Odcieg 1550	169-20o	169504	3,50		6018627,357	6517814,183	169,266			
351	Odcieg 1560	169-20o	169507	3,50		6018628,22	6517816,741	169,266			
352	Slup palowy	169-20	169513	3,50		6018630,075	6517822,236	169,266			
353	Slup palowy	169-21	169572	3,30		6018638,962	6517881,562	169,105			
354	Slup palowy	169-22	169572	3,30		6018649,183	6517877,92	169,098			
355	Slup palowy	169-23	169575	3,30		6018639,972	6517884,391	169,096			
356	Slup palowy	169-24	169575	3,30		6018650,189	6517880,739	169,098			
357	Slup palowy	169-25	169634	3,30		6018660,314	6517939,831	168,923			
358	Slup palowy	169-26	169634	3,30		6018670,468	6517936,008	168,922			
359	Slup palowy	169-27	169637	3,30		6018661,373	6517942,641	168,914			
360	Slup palowy	169-28	169637	3,30		6018671,524	6517938,81	168,922			
361	Slup palowy	169-29	169696	3,50		6018682,367	6517997,817	169,718			
362	Odcieg 1560	169-29o	169702	3,50		6018684,471	6518003,222	169,718			
363	Odcieg 1550	169-29o	169705	3,50		6018685,451	6518005,738	169,718			
364	Slup palowy	169-30	169696	3,50		6018692,85	6517993,735	168,718			
365	Odcieg 1560	169-30o	169702	3,50		6018694,955	6517999,14	168,718			
366	Odcieg 1550	169-30o	169705	3,50		6018695,934	6518001,656	168,718			
367	Slup palowy	169-31	169756	3,30		6018704,384	6518053,637	168,577			
368	Slup palowy	169-32	169756	3,30		6018714,49	6518049,687	168,577			
369	Slup palowy	169-33	169814	3,30		6018725,496	6518107,657	168,237			
370	Slup palowy	169-34	169814	3,30		6018735,603	6518103,708	168,237			
371	Odcieg 1560	169-35o	169866	3,30		6018744,373	6518156,279	167,877			
372	Slup palowy	169-35	169872	3,30		6018746,453	6518161,693	167,877			
373	Odcieg 1560	169-36o	169866	3,30		6018754,501	6518152,387	167,876			
374	Slup palowy	169-36	169872	3,30		6018756,581	6518157,801	167,876			
375	Slup palowy	169-37	169930	3,30		6018767,064	6518215,855	167,517			
376	Slup palowy	169-38	169930	3,30		6018777,217	6518212,028	167,516			
377	Slup palowy	169-39	169988	3,30		6018787,331	6518270,16	167,120			
378	Odcieg 1560	169-39o	169994	3,30		6018789,341	6518275,601	167,120			
379	Slup palowy	169-40	169988	3,30		6018797,517	6518266,422	167,156			
380	Odcieg 1560	169-40o	169994	3,30		6018799,527	6518271,863	167,156			
381	Slup palowy	170-1	170044	3,30		6018806,579	6518322,709	166,772			
382	Slup palowy	170-2	170044	3,30		6018816,774	6518318,996	166,772			
383	Slup palowy	170-3	170100	3,30		6018825,955	6518375,291	166,462			
384	Slup palowy	170-4	170100	3,30		6018836,105	6518371,459	166,460			
385	Slup palowy	170-5	170156	3,30		6018846,616	6518427,465	166,153			
386	Slup palowy	170-6	170156	3,30		6018856,621	6518423,268	166,151			
387	Odcieg 1550	170-7o	170203	3,50		6018865,852	6518471,101	165,817			
388	Odcieg 1560	170-7o	170206	3,50		6018867,034	6518473,529	165,817			
389	Slup palowy	170-7	170212	3,50		6018869,572	6518478,744	165,817			
390	Odcieg 1550	170-8o	170203	3,50		6018875,968	6518466,178	165,815			
391	Odcieg 1560	170-8o	170206	3,50		6018877,15	6518468,606	165,815			
392	Slup palowy	170-8	170212	3,50		6018879,687	6518473,821	165,815			
393	Slup palowy	170-9	170265	3,50		6018894,187	6518525,616	165,734			

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrajnia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrajnia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
394	Ślup palowy	170-10	170265	3,50		6018903,667	6518520,337	165,707			
395	Ślup palowy	170-11	170268	3,30		6018895,651	6518528,248	165,705			
396	Ślup palowy	170-12	170268	3,30		6018905,125	6518522,959	165,704			
397	Ślup palowy	170-13	170321	3,30		6018922,594	6518574,224	165,662			
398	Ślup palowy	170-14	170321	3,30		6018931,859	6518568,578	165,662			
399	Ślup palowy	170-15	170324	3,30		6018924,163	6518576,794	165,658			
400	Ślup palowy	170-16	170324	3,30		6018933,419	6518571,135	165,662			
401	Ślup palowy	170-17	170377	3,50		6018952,11	6518621,958	165,595			
402	Odciał 1550	170-17o	170383	3,50		6018955,208	6518626,862	165,595			
403	Odciał 1560	170-17o	170386	3,50		6018956,65	6518629,144	165,595			
404	Ślup palowy	170-18	170377	3,50		6018961,622	6518615,95	165,596			
405	Odciał 1560	170-18o	170383	3,50		6018964,719	6518620,854	165,596			
406	Odciał 1550	170-18o	170386	3,50		6018966,161	6518623,136	165,596			
407	Ślup palowy	170-19	170439	3,30		6018985,404	6518674,263	165,543			
408	Ślup palowy	170-20	170439	3,30		6018994,576	6518668,466	165,544			
409	Ślup palowy	170-21	170501	3,30		6019018,529	6518726,572	165,482			
410	Ślup palowy	170-22	170501	3,30		6019027,701	6518720,876	165,483			
411	Ślup palowy	170-23	170563	3,30		6019051,654	6518779,082	165,419			
412	Ślup palowy	170-24	170563	3,30		6019060,826	6518773,285	165,420			
413	Ślup palowy	170-25	170625	3,30		6019084,779	6518831,491	165,357			
414	Ślup palowy	170-26	170625	3,30		6019093,95	6518825,694	165,358			
415	Odciał 1560	170-27o	170681	3,30		6019114,799	6518878,997	165,295			
416	Ślup palowy	170-27	170687	3,30		6019117,896	6518883,901	165,295			
417	Odciał 1560	170-28o	170681	3,30		6019123,974	6518873,204	165,296			
418	Ślup palowy	170-28	170687	3,30		6019127,07	6518878,109	165,296			
419	Ślup palowy	170-29	170749	3,30		6019150,965	6518936,339	165,232			
420	Ślup palowy	170-30	170749	3,30		6019160,144	6518930,553	165,233			
421	Ślup palowy	170-31	170811	3,30		6019184,023	6518988,79	165,171			
422	Odciał 1560	170-31o	170817	3,30		6019187,116	6518993,697	165,171			
423	Ślup palowy	170-32	170811	3,30		6019193,202	6518983,005	165,172			
424	Odciał 1560	170-32o	170817	3,30		6019196,295	6518987,912	165,172			
425	Ślup palowy	170-33	170873	3,30		6019217,082	6519041,241	165,109			
426	Ślup palowy	170-34	170873	3,30		6019226,261	6519035,456	165,110			
427	Ślup palowy	170-35	170935	3,30		6019250,14	6519093,693	165,047			
428	Ślup palowy	170-36	170935	3,30		6019259,319	6519087,908	165,048			
429	Ślup palowy	170-37	170997	3,30		6019283,198	6519146,144	164,982			
430	Ślup palowy	170-38	170997	3,30		6019292,377	6519140,359	164,983			
431	Odciał 1560	171-1o	171050	3,50		6019311,555	6519191,512	164,922			
432	Odciał 1550	171-1o	171053	3,50		6019312,994	6519193,796	164,922			
433	Ślup palowy	171-1	171059	3,50		6019316,087	6519198,703	164,922			
434	Odciał 1550	171-2o	171050	3,50		6019321,072	6519185,513	164,923			
435	Odciał 1560	171-2o	171053	3,50		6019322,512	6519187,797	164,923			
436	Ślup palowy	171-2	171059	3,50		6019325,604	6519192,704	164,923			
437	Ślup palowy	171-3	171118	3,30		6019347,715	6519248,509	164,836			
438	Ślup palowy	171-4	171118	3,30		6019356,894	6519242,724	164,836			
439	Ślup palowy	171-5	171121	3,30		6019349,314	6519251,047	164,829			
440	Ślup palowy	171-6	171121	3,30		6019358,493	6519245,262	164,836			
441	Ślup palowy	171-7	171180	3,30		6019380,745	6519300,96	164,692			
442	Ślup palowy	171-8	171180	3,30		6019389,935	6519295,192	164,719			
443	Ślup palowy	171-9	171183	3,30		6019382,339	6519303,5	164,685			
444	Ślup palowy	171-10	171183	3,30		6019391,531	6519297,736	164,719			
445	Ślup palowy	171-11	171242	3,50		6019413,343	6519353,644	164,519			
446	Odciał 1560	171-11o	171248	3,50		6019416,395	6519358,576	164,519			
447	Odciał 1550	171-11o	171251	3,50		6019417,816	6519360,872	164,519			
448	Ślup palowy	171-12	171242	3,50		6019422,91	6519347,725	164,518			
449	Odciał 1560	171-12o	171248	3,50		6019425,962	6519352,657	164,518			
450	Odciał 1550	171-12o	171251	3,50		6019427,382	6519354,953	164,518			
451	Ślup palowy	171-13	171307	3,30		6019447,631	6519408,859	164,412			
452	Ślup palowy	171-14	171307	3,30		6019456,86	6519403,153	164,412			
453	Ślup palowy	171-15	171369	3,30		6019480,635	6519461,41	164,252			
454	Ślup palowy	171-16	171369	3,30		6019489,764	6519455,547	164,251			
455	Ślup palowy	171-17	171431	3,30		6019515,051	6519513,118	164,108			
456	Ślup palowy	171-18	171431	3,30		6019523,966	6519506,933	164,106			
457	Ślup palowy	171-19	171493	3,30		6019551,678	6519563,33	163,871			
458	Ślup palowy	171-20	171493	3,30		6019560,289	6519556,728	163,869			
459	Ślup palowy	171-21	171555	3,30		6019590,649	6519611,744	163,589			
460	Ślup palowy	171-22	171555	3,30		6019598,937	6519604,743	163,588			
461	Odciał 1560	171-23o	171611	3,30		6019627,642	6519654,171	163,210			
462	Ślup palowy	171-23	171617	3,30		6019631,507	6519658,496	163,210			
463	Odciał 1560	171-24o	171611	3,30		6019635,733	6519646,942	163,210			
464	Ślup palowy	171-24	171617	3,30		6019639,597	6519651,267	163,210			
465	Ślup palowy	171-25	171673	3,30		6019668,883	6519700,205	162,894			
466	Ślup palowy	171-26	171673	3,30		6019676,962	6519692,963	162,893			
467	Ślup palowy	171-27	171729	3,30		6019706,263	6519741,903	162,578			
468	Odciał 1560	171-27o	171735	3,30		6019710,134	6519746,222	162,578			
469	Ślup palowy	171-28	171729	3,30		6019714,342	6519734,661	162,577			
470	Odciał 1560	171-28o	171735	3,30		6019718,213	6519738,98	162,577			
471	Ślup palowy	171-29	171785	3,30		6019743,734	6519783,549	162,248			
472	Ślup palowy	171-30	171785	3,30		6019751,764	6519776,252	162,248			
473	Odciał 1560	173-31o	173745	3,30		6021207,026	6520981,692	161,957			
474	Ślup palowy	171-31	171839	3,30		6019780,555	6519823,163	161,957			
475	Ślup palowy	171-32	171839	3,30		6019788,394	6519815,663	161,735			
476	Ślup palowy	171-33	171893	3,30		6019818,787	6519861,501	161,614			
477	Ślup palowy	171-34	171893	3,30		6019826,284	6519853,657	161,611			
478	Ślup palowy	171-35	171945	3,30		6019857,53	6519896,463	161,324			
479	Ślup palowy	171-36	171945	3,30		6019864,553	6519888,193	161,322			
480	Odciał 1560	171-37o	171888	3,50		6019891,408	6519924,077	161,014			
481	Odciał 1550	171-37o	171891	3,50		6019893,569	6519925,696	161,014			
482	Ślup palowy	171-37	171997	3,50		6019898,212	6519929,172	161,014			
483	Odciał 1550	171-38o	171988	3,50		6019898,152	6519915,072	161,014			
484	Odciał 1560	171-38o	171991	3,50		6019900,313	6519916,691	161,014			
485	Ślup palowy	171-38	171997	3,50		6019904,955	6519920,167	161,014			
486	Ślup palowy	172-1	172046	3,30		6019938,533	6519957,347	160,724			
487	Ślup palowy	172-2	172046	3,30		6019944,525	6519948,301	160,725			
488	Ślup palowy	172-3	172049	3,30		6019941,046	6519959,006	160,724			
489	Ślup palowy	172-4	172049	3,30		6019947,007	6519949,939	160,725			
490	Ślup palowy	172-5	172098	3,30		6019982,906	6519984,83	160,424			
491	Ślup palowy	172-6	172098	3,30		6019988,334	6519975,435	160,427			
492	Ślup palowy	172-7	172101	3,30		6019985,515	6519986,331	160,424			

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrainia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrainia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
493	Słup palowy	172-8	172101	3,30		6019990,911	6519976,918	160,427			
494	Słup palowy	172-9	172150	3,50		6020028,785	6520009,727	160,115			
495	Odciaż 1560	172-9o	172156	3,50		6020033,975	6520012,316	160,115			
496	Odciaż 1550	172-9o	172159	3,50		6020036,391	6520013,521	160,115			
497	Słup palowy	172-10	172150	3,50		6020033,807	6519999,66	160,118			
498	Odciaż 1560	172-10o	172156	3,50		6020038,997	6520002,249	160,118			
499	Odciaż 1550	172-10o	172159	3,50		6020041,413	6520003,454	160,118			
500	Słup palowy	172-11	172202	3,30		6020076,269	6520031,409	159,825			
501	Słup palowy	172-12	172202	3,30		6020080,51	6520021,422	159,858			
502	Słup palowy	172-13	172258	3,30		6020128,605	6520051,823	159,526			
503	Słup palowy	172-14	172258	3,30		6020132,284	6520041,617	159,548			
504	Odciaż 1560	172-15o	172308	3,30		6020176,204	6520068,092	159,225			
505	Słup palowy	172-15	172314	3,30		6020181,72	6520069,886	159,141			
506	Odciaż 1560	172-15o	172320	3,30		6020187,235	6520071,68	159,105			
507	Słup palowy	172-16	172314	3,30		6020185,068	6520059,567	159,176			
508	Słup palowy	172-17	172370	3,30		6020235,161	6520086,815	158,805			
509	Odciaż 1560	172-18o	172364	3,30		6020232,874	6520074,726	158,845			
510	Słup palowy	172-18	172370	3,30		6020238,408	6520076,462	158,845			
511	Odciaż 1560	172-18o	172376	3,30		6020243,942	6520078,198	158,845			
512	Odciaż 1560	172-19o	172420	3,30		6020282,976	6520101,925	158,469			
513	Słup palowy	172-19	172426	3,30		6020288,497	6520103,703	158,469			
514	Odciaż 1560	172-20o	172420	3,30		6020286,302	6520091,597	158,527			
515	Słup palowy	172-20	172426	3,30		6020291,822	6520093,375	158,527			
516	Słup palowy	172-21	172482	3,30		6020341,579	6520121,208	158,133			
517	Słup palowy	172-22	172482	3,30		6020345,049	6520110,928	158,194			
518	Słup palowy	172-23	172538	3,30		6020394,411	6520139,454	157,797			
519	Odciaż 1560	172-23o	172544	3,30		6020399,88	6520141,385	157,761			
520	Słup palowy	172-24	172538	3,30		6020398,024	6520129,223	157,850			
521	Odciaż 1560	172-24o	172544	3,30		6020403,493	6520131,155	157,850			
522	Słup palowy	172-25	172594	3,30		6020446,966	6520158,464	157,424			
523	Słup palowy	172-26	172594	3,30		6020450,746	6520148,274	157,431			
524	Słup palowy	172-27	172649	3,30		6020498,922	6520178,735	157,124			
525	Słup palowy	172-28	172649	3,30		6020503,076	6520168,538	157,131			
526	Słup palowy	172-29	172704	3,30		6020548,842	6520200,729	156,824			
527	Słup palowy	172-30	172704	3,30		6020553,669	6520190,539	156,830			
528	Słup palowy	172-31	172758	3,30		6020596,521	6520225,063	156,524			
529	Słup palowy	172-32	172758	3,30		6020602,087	6520214,908	156,529			
530	Odciaż 1550	172-33o	172803	3,50		6020635,337	6520247,795	156,154			
531	Odciaż 1560	172-33o	172806	3,50		6020637,624	6520249,23	156,154			
532	Słup palowy	172-33	172812	3,50		6020642,536	6520252,313	156,154			
533	Słup palowy	172-34	172812	3,30		6020648,944	6520242,102	156,166			
534	Słup palowy	172-35	172862	3,30		6020684,669	6520280,179	155,943			
535	Odciaż 1550	172-36o	172856	3,50		6020687,301	6520266,944	155,974			
536	Odciaż 1560	172-36o	172859	3,50		6020689,499	6520268,512	155,974			
537	Słup palowy	172-36	172865	3,50		6020694,222	6520271,879	155,974			
538	Słup palowy	172-37	172865	3,30		6020687,09	6520281,899	155,931			
539	Słup palowy	172-38	172916	3,30		6020735,055	6520302,743	155,730			
540	Słup palowy	172-39	172916	3,30		6020727,367	6520312,345	155,694			
541	Słup palowy	172-40	172919	3,30		6020737,409	6520304,62	155,730			
542	Słup palowy	172-41	172919	3,30		6020729,683	6520314,205	155,694			
543	Słup palowy	172-42	172970	3,30		6020776,458	6520337,705	155,497			
544	Słup palowy	172-43	172970	3,50		6020767,962	6520347,121	155,492			
545	Odciaż 1560	172-43o	172976	3,50		6020772,268	6520351,006	155,492			
546	Odciaż 1550	172-43o	172979	3,50		6020774,273	6520352,815	155,492			
547	Słup palowy	172-44	172973	3,30		6020778,697	6520339,719	155,497			
548	Słup palowy	173-1	173023	3,50		6020806,562	6520384,07	155,305			
549	Słup palowy	173-2	173023	3,50		6020815,844	6520374,925	155,303			
550	Odciaż 1560	173-2o	173029	3,50		6020819,915	6520379,057	155,303			
551	Odciaż 1550	173-2o	173032	3,50		6020821,809	6520380,98	155,303			
552	Słup palowy	173-3	173077	3,30		6020843,356	6520423,337	155,107			
553	Słup palowy	173-4	173070	3,30		6020847,834	6520409,244	155,143			
554	Słup palowy	173-5	173131	3,50		6020877,566	6520464,865	154,878			
555	Słup palowy	173-6	173116	3,30		6020878,224	6520444,983	155,033			
556	Słup palowy	173-7	173185	3,30		6020909,756	6520507,993	154,458			
557	Odciaż 1550	173-8o	173154	3,30		6020901,985	6520475,177	154,853			
558	Słup palowy	173-8	173163	3,30		6020907,007	6520482,035	154,853			
559	Słup palowy	173-9	173240	3,30		6020939,86	6520553,02	154,063			
560	Odciaż 1550	173-10o	173200	3,50		6020929,138	6520513,427	154,645			
561	Odciaż 1560	173-10o	173203	3,50		6020930,635	6520515,674	154,645			
562	Słup kratowy	173-10	173209	3,50		6020933,853	6520520,5	154,645			
563	Odciaż 1550	173-11o	173285	3,50		6020963,75	6520591,99	153,621			
564	Słup kratowy	173-11	173294	3,50		6020968,09	6520599,30	153,621			
565	Słup palowy	173-12	173256	3,30		6020958,956	6520560,08	154,297			
566	Słup kratowy	173-13	173343	3,50		6020992,59	6520641,65	153,261			
567	Odciaż 1550	173-13o	173352	3,50		6020996,78	6520649,04	153,261			
568	Słup kratowy	173-14	173259	3,50		6020960,7	6520562,538	153,419			
569	Słup kratowy	173-15	173375	3,50		6021008,38	6520669,87	153,081			
570	Słup palowy	173-16	173306	3,30		6020984,455	6520602,909	153,861			
571	Słup palowy	173-17	173392	3,30		6021016,58	6520684,32	152,897			
572	Słup palowy	173-18	173309	3,30		6020985,954	6520605,513	153,861			
573	Bramka	173-19	173441	3,65	3,56	6021050,069	6520721,866	152,650	6021037,594	6520728,651	152,650
574	Odciaż 1550	173-19(P)lo	173450	3,65		6021054,13	6520729,334	152,650			
575	Słup palowy	173-20	173356	3,50		6021009,061	6520646,225	153,383			
576	Odciaż 1560	173-20o	173362	3,50		6021011,859	6520651,305	153,383			
577	Odciaż 1550	173-20o	173365	3,50		6021013,162	6520653,67	153,383			
578	Słup palowy	173-21	173492	3,30		6021064,65	6520772,05	152,193			
579	Słup kratowy	173-22	173408	3,50		6021034,24	6520692,621	152,955			
580	Słup palowy	173-23	173543	3,30		6021090,60	6520816,15	151,834			
581	Słup palowy	173-24	173463	3,30		6021060,047	6520741,183	152,368			
582	Słup palowy	173-25	173594	3,30		6021118,55	6520859,04	151,474			
583	Słup palowy	173-26	173520	3,30		6021087,845	6520790,831	152,009			
584	Słup palowy	173-27	173645	3,30		6021148,20	6520900,71	151,114			
585	Odciaż 1560	173-28o	173571	3,30		6021114,762	6520834,232	151,651			
586	Słup palowy	173-28	173577	3,30		6021117,963	6520839,069	150,753			
587	Słup palowy	173-29	173698	3,30		6021179,60	6520943,41	150,753			
588	Odciaż 1560	173-29o	173704	3,30		6021183,03	6520948,08	150,753			
589	Słup palowy	173-30	173634	3,30		6021150,488	6520885,76	151,228			

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrainia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrainia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
590	Odciał 1560	173-31o	173743,2	3,30		6021205,89	6520980,041	zg. z rys. nr P224-PW-OBI-02-027A-1021-10			
591	Słup palowy	173-31	173751	3,30		6021210,31	6520986,47	150,438			
592	Słup palowy	173-32	173691	3,30		6021184,213	6520931,69	151,048			
593	Odciał 1560	173-32o	173697	3,30		6021188,642	6520937,721	zg. z rys. nr P224-PW-OBI-02-027A-1021-10			
594	Odciał 1550	173-32o	173700	3,30		6021190,165	6520939,794	zg. z rys. nr P224-PW-OBI-02-027A-1021-10			
595	Odciał 1560	173-33o	173797	3,50		6021235,49	6521024,76	150,152			
596	Odciał 1550	173-33o	173800	3,50		6021236,93	6521027,04	150,152			
597	Słup palowy	173-33	173806	3,50		6021240,02	6521031,95	150,152			
598	Odciał 1560	173-34o	173742	3,30		6021214,173	6520973,319	150,395			
599	Słup palowy	173-34	173748	3,30		6021217,471	6520978,09	150,395			
600	Słup palowy	173-35	173857	3,30		6021266,59	6521075,46	150,121			
601	Odciał 1550	173-36o	173797	3,50		6021244,839	6521018,872	150,152			
602	Odciał 1560	173-36o	173800	3,50		6021246,277	6521021,157	150,152			
603	Słup palowy	173-36	173806	3,50		6021249,367	6521026,066	150,152			
604	Słup palowy	173-37	173860	3,30		6021268,12	6521078,06	150,114			
605	Słup palowy	173-38	173857	3,30		6021275,79	6521070,062	150,121			
606	Słup palowy	173-39	173911	3,30		6021293,71	6521122,16	150,077			
607	Słup palowy	173-40	173860	3,30		6021277,324	6521072,674	150,121			
608	Słup palowy	173-41	173914	3,30		6021295,22	6521124,76	150,075			
609	Słup palowy	173-42	173911	3,30		6021302,984	6521116,775	150,080			
610	Słup palowy	173-43	173965	3,50		6021321,03	6521168,78	150,029			
611	Odciał 1560	173-43o	173971	3,50		6021324,03	6521173,74	150,029			
612	Odciał 1550	173-43o	173974	3,50		6021325,43	6521176,05	150,029			
613	Słup palowy	173-44	173914	3,30		6021304,50	6521119,37	150,080			
614	Słup palowy	173-46	173965	3,50		6021330,596	6521162,976	150,027			
615	Odciał 1560	173-46o	173971	3,50		6021333,603	6521167,936	150,027			
616	Odciał 1550	173-46o	173974	3,50		6021335,002	6521170,245	150,027			
617	Słup palowy	174-1	174013	3,30		6021346,80	6521209,41	150,005			
618	Słup palowy	174-2	174013	3,30		6021355,862	6521203,472	150,003			
619	Słup palowy	174-3	174061	3,30		6021374,18	6521249,04	149,969			
620	Słup palowy	174-4	174061	3,30		6021382,933	6521242,631	149,968			
621	Słup palowy	174-5	174109	3,30		6021403,70	6521287,11	149,941			
622	Słup palowy	174-6	174109	3,30		6021412,086	6521280,222	149,940			
623	Słup palowy	174-7	174157	3,30		6021435,32	6521323,46	149,895			
624	Słup palowy	174-8	174157	3,30		6021443,301	6521316,117	149,899			
625	Słup palowy	174-9	174205	3,30		6021468,92	6521357,99	149,849			
626	Słup palowy	174-10	174205	3,30		6021476,482	6521350,204	149,868			
627	Słup palowy	174-11	174253	3,30		6021504,41	6521390,57	149,693			
628	Odciał 1560	174-11o	174259	3,30		6021508,79	6521394,37	149,693			
629	Słup palowy	174-12	174253	3,30		6021511,523	6521382,376	149,798			
630	Odciał 1560	174-12o	174259	3,30		6021515,904	6521386,177	149,798			
631	Bramka	174-13	174301	3,60	3,65	6021551,745	6521408,208	149,710	6021541,394	6521421,44	149,710
632	Bramka	174-14	174349	3,61	10,14	6021588,141	6521438,885	149,210	6021574,241	6521458,204	149,710
633	Odciał 1560	174-15o	174386	3,50		6021610,54	6521472,21	149,312			
634	Słup kratowy	174-15	174395	3,50		6021617,67	6521476,83	149,312			
635	Słup kratowy	174-16	174402	3,50		6021630,308	6521470,942	149,073			
636	Słup palowy	174-17	174443	3,50		6021658,49	6521502,76	149,061			
637	Odciał 1560	174-17o	174449	3,50		6021663,42	6521505,82	149,026			
638	Odciał 1550	174-17o	174452	3,50		6021665,71	6521507,25	149,008			
639	Słup palowy	174-18	174449	3,50		6021669,621	6521496,417	148,881			
640	Odciał 1560	174-18o	174455	3,50		6021674,558	6521499,46	148,881			
641	Odciał 1550	174-18o	174458	3,50		6021676,857	6521500,877	148,881			
642	Słup palowy	174-19	174491	3,30		6021700,21	6521527,41	148,816			
643	Słup palowy	174-20	174496	3,30		6021709,789	6521520,358	148,691			
644	Słup palowy	174-21	174541	3,30		6021744,44	6521551,09	148,438			
645	Słup palowy	174-22	174541	3,30		6021749,294	6521541,385	148,543			
646	Słup palowy	174-23	174591	3,30		6021789,95	6521572,23	147,485			
647	Słup palowy	174-24	174591	3,30		6021794,231	6521562,261	148,299			
648	Słup palowy	174-25	174641	3,30		6021836,63	6521590,66	148,105			
649	Słup palowy	174-26	174641	3,30		6021840,317	6521580,458	148,103			
650	Odciał 1550	174-27o	174682	3,50		6021876,11	6521604,10	147,892			
651	Odciał 1560	174-27o	174685	3,50		6021878,70	6521604,86	147,892			
652	Słup palowy	174-27	174691	3,50		6021884,26	6521606,51	147,892			
653	Odciał 1550	174-28o	174682	3,50		6021879,3	6521593,31	147,964			
654	Odciał 1560	174-28o	174685	3,50		6021881,889	6521594,076	147,952			
655	Słup palowy	174-28	174691	3,50		6021887,45	6521595,722	147,927			
656	Słup palowy	174-29	174738	3,30		6021929,91	6521618,46	147,825			
657	Słup palowy	174-30	174738	3,30		6021932,407	6521607,897	147,747			
658	Słup palowy	174-31	174741	3,30		6021932,84	6521619,15	147,819			
659	Słup palowy	174-32	174741	3,30		6021935,305	6521608,578	147,735			
660	Słup palowy	174-33	174788	3,30		6021979,07	6521628,58	147,546			
661	Słup palowy	174-34	174788	3,30		6021980,943	6521617,893	147,545			
662	Słup palowy	174-35	174791	3,30		6021982,04	6521629,10	147,534			
663	Słup palowy	174-36	174791	3,30		6021983,877	6521618,403	147,533			
664	Słup palowy	174-37	174838	3,50		6022028,71	6521636,00	147,333			
665	Słup palowy	174-37o	174844	3,50		6022034,47	6521636,68	147,308			
666	Słup palowy	174-37o	174847	3,50		6022037,15	6521636,99	147,296			
667	Słup palowy	174-38	174838	3,50		6022030,014	6521624,821	147,333			
668	Odciał 1560	174-38o	174844	3,50		6022035,775	6521625,494	147,308			
669	Odciał 1550	174-38o	174847	3,50		6022038,456	6521625,808	147,296			
670	Słup palowy	174-39	174890	3,30		6022080,64	6521640,66	147,131			
671	Słup palowy	174-40	174890	3,30		6022081,458	6521629,64	147,132			
672	Słup palowy	174-41	174947	3,30		6022137,611	6521644,118	146,888			
673	Słup palowy	174-42	174947	3,30		6022138,197	6521632,747	146,889			
674	Słup palowy	175-1	175008	3,30		6022198,18	6521647,23	146,685			
675	Słup palowy	175-2	175008	3,30		6022198,819	6521635,661	146,686			
676	Słup palowy	175-3	175069	3,30		6022259,50	6521651,60	146,495			
677	Słup palowy	175-4	175069	3,30		6022260,508	6521640,039	146,438			
678	Słup palowy	175-5	175131	3,30		6022320,90	6521657,96	146,247			
679	Słup palowy	175-6	175131	3,30		6022322,285	6521646,443	146,246			
680	Słup palowy	175-7	175193	3,30		6022382,33	6521665,94	146,033			
681	Słup palowy	175-8	175193	3,30		6022383,877	6521654,448	146,165			
682	Słup palowy	175-9	175250	3,30		6022438,87	6521673,37	145,879			

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrajnia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrajnia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
683	Odcieg 1560	175-9o	175256	3,30		6022444,62	6521674,10	145,879			
684	Slup palowy	175-10	175250	3,30		6022440,337	6521661,862	147,878			
685	Slup palowy	175-11	175302	3,30		6022490,50	6521679,75	145,722			
686	Slup palowy	175-12	175302	3,30		6022491,882	6521668,234	145,721			
687	Bramka	175-13	175364	7,22	7,18	6022553,833	6521671,43	146,510	6022551,696	6521690,712	146,510
688	Bramka	175-14	175424	7,77	7,68	6022613,474	6521677,291	146,170	6022611,374	6521697,582	146,550
689	Bramka	175-15	175478	6,31	5,68	6022667,032	6521684,925	146,180	6022665,100	6521701,313	145,790
690	Slup palowy	175-16A	175530	3,30		6022716,81	6521705,35	144,967			
691	Slup palowy	175-16	175530	3,30		6022718,365	6521694,439	144,298			
692	Odcieg 1560	175-17o	175576	3,30		6022762,04	6521712,72	143,986			
693	Slup palowy	175-17	175582	3,30		6022767,73	6521713,83	143,932			
694	Slup palowy	175-18	175582	3,30		6022769,801	6521703,171	143,985			
695	Slup palowy	175-19	175634	3,30		6022817,99	6521725,20	143,462			
696	Slup palowy	175-20	175634	3,30		6022820,708	6521714,693	143,965			
697	Odcieg 1550	175-21o	175676	3,50		6022859,32	6521737,17	143,174			
698	Odcieg 1560	175-21o	175679	3,50		6022861,89	6521738,01	143,158			
699	Slup palowy	175-21	175685	3,50		6022867,41	6521739,80	143,127			
700	Odcieg 1550	175-22o	175676	3,50		6022862,797	6521726,472	143,175			
701	Odcieg 1560	175-22o	175679	3,50		6022865,365	6521727,305	143,160			
702	Slup palowy	175-22	175685	3,50		6022870,882	6521729,096	143,129			
703	Slup palowy	175-23	175734	3,30		6022913,21	6521755,91	142,908			
704	Slup palowy	175-24	175734	3,30		6022917,146	6521745,803	142,910			
705	Slup palowy	175-25	175737	3,30		6022915,98	6521757,00	142,894			
706	Slup palowy	175-26	175737	3,30		6022919,951	6521746,9	142,896			
707	Slup palowy	175-27	175786	3,30		6022960,64	6521776,06	142,674			
708	Slup palowy	175-28	175786	3,30		6022965,186	6521766,205	142,676			
709	Slup palowy	175-29	175789	3,30		6022963,34	6521777,31	142,661			
710	Slup palowy	175-30	175789	3,30		6022967,919	6521767,471	142,663			
711	Slup palowy	175-31	175838	3,50		6023006,67	6521799,23	142,431			
712	Odcieg 1560	175-31o	175844	3,50		6023011,78	6521801,97	142,404			
713	Odcieg 1550	175-31o	175847	3,50		6023014,16	6521803,25	142,391			
714	Slup palowy	175-32	175838	3,50		6023011,991	6521789,315	142,433			
715	Odcieg 1560	175-32o	175844	3,50		6023017,1	6521792,06	142,433			
716	Odcieg 1550	175-32o	175847	3,50		6023019,479	6521793,337	142,433			
717	Slup palowy	175-33	175889	3,30		6023051,40	6521824,80	142,212			
718	Slup palowy	175-34	175889	3,30		6023057,103	6521815,576	142,214			
719	Slup palowy	175-35	175941	3,30		6023094,38	6521853,23	141,772			
720	Slup palowy	175-36	175941	3,30		6023100,639	6521844,363	141,969			
721	Slup palowy	175-37	175993	3,30		6023135,56	6521884,21	141,686			
722	Slup palowy	175-38	175993	3,30		6023142,34	6521875,75	141,688			
723	Slup palowy	176-1	176045	3,30		6023174,77	6521917,64	141,312			
724	Slup palowy	176-2	176045	3,30		6023182,062	6521909,606	141,313			
725	Slup palowy	176-3	176096	3,30		6023211,88	6521953,40	140,918			
726	Slup palowy	176-4	176096	3,30		6023219,646	6521945,821	140,919			
727	Odcieg 1560	176-5o	176142	3,30		6023243,00	6521986,97	140,525			
728	Slup palowy	176-5	176148	3,30		6023246,82	6521991,34	140,525			
729	Odcieg 1560	176-6o	176142	3,30		6023251,179	6521979,833	140,526			
730	Slup palowy	176-6	176148	3,30		6023254,993	6521984,203	140,526			
731	Slup palowy	176-7	176200	3,30		6023279,97	6522030,99	140,132			
732	Slup palowy	176-8	176200	3,30		6023288,429	6522024,2	140,131			
733	Slup palowy	176-9	176252	3,30		6023311,53	6522071,94	139,738			
734	Odcieg 1560	176-9o	176258	3,30		6023314,98	6522076,60	139,738			
735	Slup palowy	176-10	176252	3,30		6023320,25	6522065,487	139,738			
736	Odcieg 1560	176-10o	176258	3,30		6023323,699	6522070,15	139,738			
737	Slup palowy	176-11	176304	3,30		6023341,45	6522114,10	139,345			
738	Slup palowy	176-12	176304	3,30		6023350,418	6522107,997	139,345			
739	Slup palowy	176-13	176357	3,30		6023370,74	6522159,10	138,951			
740	Slup palowy	176-14	176357	3,30		6023379,949	6522153,364	138,951			
741	Slup palowy	176-15	176414	3,30		6023399,63	6522207,85	138,449			
742	Slup palowy	176-16	176414	3,30		6023409,078	6522202,519	138,449			
743	Slup palowy	176-17	176476	3,30		6023428,63	6522262,24	138,025			
744	Odcieg 1560	176-17o	176482	3,30		6023431,24	6522267,42	137,991			
745	Slup palowy	176-18	176476	3,30		6023438,319	6522257,36	138,025			
746	Odcieg 1560	176-18o	176482	3,30		6023440,927	6522262,54	137,992			
747	Odcieg 1560	176-19o	176532	3,30		6023452,68	6522312,63	137,722			
748	Slup palowy	176-19	176538	3,30		6023455,04	6522317,93	137,691			
749	Odcieg 1560	176-20o	176532	3,30		6023462,59	6522308,216	137,751			
750	Slup palowy	176-20	176538	3,30		6023464,952	6522313,514	137,725			
751	Odcieg 1550	176-21o	176591	3,50		6023475,53	6522366,96	137,443			
752	Odcieg 1560	176-21o	176594	3,50		6023476,51	6522369,47	137,443			
753	Slup palowy	176-21	176600	3,50		6023478,62	6522374,88	137,443			
754	Odcieg 1550	176-22o	176591	3,50		6023486,01	6522362,866	137,443			
755	Odcieg 1560	176-22o	176594	3,50		6023486,993	6522365,381	137,443			
756	Slup palowy	176-22	176600	3,50		6023489,103	6522370,784	137,443			
757	Slup palowy	176-23	176658	3,30		6023498,93	6522429,91	137,199			
758	Slup palowy	176-24	176658	3,30		6023509,198	6522426,412	137,198			
759	Slup palowy	176-25	176661	3,30		6023499,88	6522432,73	137,186			
760	Slup palowy	176-26	176661	3,30		6023510,163	6522429,259	137,185			
761	Slup palowy	176-27	176720	3,30		6023517,88	6522488,72	136,928			
762	Slup palowy	176-28	176720	3,30		6023528,241	6522485,509	136,926			
763	Slup palowy	176-29	176723	3,30		6023518,76	6522491,58	136,915			
764	Slup palowy	176-30	176723	3,30		6023529,128	6522488,377	136,913			
765	Slup palowy	176-31	176782	3,50		6023535,87	6522548,03	136,646			
766	Odcieg 1560	176-31o	176788	3,50		6023537,57	6522553,57	136,620			
767	Odcieg 1550	176-31o	176791	3,50		6023538,36	6522556,15	136,607			
768	Slup palowy	176-32	176782	3,50		6023546,626	6522544,731	136,644			
769	Odcieg 1560	176-32o	176788	3,50		6023548,325	6522550,277	136,644			
770	Odcieg 1550	176-32o	176791	3,50		6023549,116	6522552,858	136,644			
771	Slup palowy	176-33	176839	3,30		6023552,76	6522602,47	136,407			
772	Slup palowy	176-34	176839	3,30		6023563,133	6522599,289	136,405			
773	Slup palowy	176-35	176896	3,30		6023569,46	6522656,97	136,139			
774	Slup palowy	176-36	176896	3,30		6023579,832	6522653,788	136,138			
775	Slup palowy	176-37	176953	3,30		6023586,157	6522711,466	135,920			
776	Slup palowy	176-38	176953	3,30		6023596,531	6522708,287	135,920			
777	Slup palowy	177-1	177010	3,30		6023602,86	6522765,96	135,661			
778	Slup palowy	177-2	177010	3,30		6023613,23	6522762,786	135,661			
779	Odcieg 1560	177-3o	177062	3,30		6023617,97	6522815,29	135,489			
780	Slup palowy	177-3	177068	3,30		6023619,67	6522820,84	135,484			
781	Odcieg 1560	177-4o	177062	3,30		6023628,343	6522812,111	135,484			

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrainia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrainia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
782	Ślup palowy	177-4	177068	3,30		6023630,042	6522817,656	135,484			
783	Ślup palowy	177-5	177125	3,30		6023636,37	6522875,33	135,462			
784	Ślup palowy	177-6	177125	3,30		6023646,741	6522872,156	135,461			
785	Ślup palowy	177-7	177182	3,30		6023653,07	6522929,83	135,471			
786	Odciąg 1560	177-7o	177188	3,30		6023654,77	6522935,38	135,471			
787	Ślup palowy	177-8	177182	3,30		6023663,44	6522926,655	135,473			
788	Odciąg 1560	177-8o	177188	3,30		6023665,139	6522932,2	135,473			
789	Ślup palowy	177-9	177211	4,00		6023661,06	6522958,34	135,479			
790	Ślup palowy	177-10	177211	4,00		6023672,786	6522954,749	135,478			
791	Ślup palowy	177-11	177244	4,00		6023670,56	6522989,32	135,485			
792	Ślup palowy	177-12	177244	4,00		6023682,279	6522985,728	135,484			
793	Ślup palowy	177-13	177276	4,00		6023680,17	6523020,68	135,491			
794	Ślup palowy	177-14	177276	4,00		6023691,887	6523017,088	135,490			
795	Ślup palowy	177-15	177309	4,00		6023689,66	6523051,66	135,497			
796	Ślup palowy	177-16	177309	4,00		6023701,379	6523048,067	135,496			
797	Ślup palowy	177-17	177373	3,30		6023709,20	6523113,04	135,564			
798	Ślup palowy	177-18	177373	3,30		6023719,575	6523109,859	135,564			
799	Odciąg 1550	177-19o	177429	3,50		6023725,56	6523167,12	135,776			
800	Odciąg 1560	177-19o	177432	3,50		6023726,35	6523169,70	135,789			
801	Ślup palowy	177-19	177438	3,50		6023728,05	6523175,24	135,814			
802	Odciąg 1550	177-20o	177429	3,50		6023736,319	6523163,821	135,814			
803	Odciąg 1560	177-20o	177432	3,50		6023737,11	6523166,403	135,814			
804	Ślup palowy	177-20	177438	3,50		6023738,809	6523171,948	135,814			
805	Ślup palowy	177-21	177498	3,30		6023745,82	6523232,53	136,092			
806	Ślup palowy	177-22	177497	3,30		6023755,949	6523228,383	136,082			
807	Ślup palowy	177-23	177501	3,30		6023746,694	6523235,401	136,092			
808	Ślup palowy	177-24	177500	3,30		6023756,836	6523231,247	136,082			
809	Ślup palowy	177-25	177560	3,30		6023763,94	6523291,79	136,347			
810	Ślup palowy	177-26	177559	3,30		6023774,455	6523287,539	136,335			
811	Ślup palowy	177-27	177563	3,30		6023764,82	6523294,66	136,360			
812	Ślup palowy	177-28	177562	3,30		6023775,359	6523290,4	136,347			
813	Ślup palowy	177-29	177621	3,50		6023781,55	6523350,21	136,622			
814	Odciąg 1560	177-29o	177627	3,50		6023783,24	6523355,76	136,630			
815	Odciąg 1550	177-29o	177630	3,50		6023784,03	6523358,35	136,643			
816	Ślup palowy	177-30	177621	3,50		6023793,325	6523346,625	136,622			
817	Odciąg 1560	177-30o	177627	3,50		6023795,016	6523352,173	136,622			
818	Odciąg 1550	177-30o	177630	3,50		6023795,804	6523354,755	136,622			
819	Ślup palowy	177-31	177683	3,30		6023799,73	6523409,19	136,988			
820	Odciąg 1560	177-31o	177689	3,30		6023801,42	6523414,74	137,040			
821	Ślup palowy	177-32	177683	3,30		6023811,395	6523405,632	136,988			
822	Odciąg 1560	177-32o	177689	3,30		6023813,086	6523411,18	136,988			
823	Bramka	177-33	177742	6,26	6,24	6023831,526	6523461,49	138,590	6023814,212	6523466,767	138,590
824	Bramka	177-34	177797	6,29	6,24	6023847,568	6523514,114	138,770	6023830,235	6523519,329	138,770
825	Bramka	177-35	177847	6,88	6,25	6023862,171	6523562,023	138,914	6023844,562	6523567,005	138,914
826	Ślup palowy	177-36	177897	3,30		6023871,99	6523611,066	137,456			
827	Ślup palowy	177-37	177897	3,30		6023861,38	6523613,97	137,455			
828	Ślup palowy	177-38	177942	3,30		6023883,963	6523654,466	137,574			
829	Ślup palowy	177-39	177942	3,30		6023873,861	6523657,382	137,573			
830	Ślup palowy	177-40	177990	3,30		6023897,3	6523700,537	137,727			
831	Ślup palowy	177-41	177987	3,30		6023886,587	6523700,631	137,601			
832	Odciąg 1560	178-1o	178033	3,30		6023900,715	6523744,909	137,798			
833	Ślup palowy	178-1	178039	3,30		6023902,562	6523750,407	137,816			
834	Odciąg 1560	178-2o	178036	3,30		6023911,186	6523744,557	137,810			
835	Ślup palowy	178-2	178042	3,30		6023913,041	6523750,052	137,810			
836	Odciąg 1560	178-3o	178085	3,30		6023917,93	6523794,25	137,965			
837	Ślup palowy	178-3	178091	3,30		6023920,03	6523799,66	137,965			
838	Odciąg 1560	178-4o	178084	3,30		6023927,05	6523789,309	137,904			
839	Ślup palowy	178-4	178090	3,30		6023929,139	6523794,72	137,904			
840	Ślup palowy	178-5	178143	3,30		6023940,25	6523847,77	138,083			
841	Odciąg 1560	178-5o	178149	3,30		6023942,66	6523853,05	138,083			
842	Ślup palowy	178-6	178138	3,30		6023947,369	6523838,52	138,014			
843	Odciąg 1560	178-6o	178144	3,30		6023949,744	6523843,812	138,014			
844	Ślup palowy	178-7	178195	3,30		6023963,33	6523894,58	138,220			
845	Ślup palowy	178-8	178185	3,30		6023967,998	6523881,234	138,127			
846	Ślup palowy	178-9	178247	3,30		6023969,17	6523939,92	138,341			
847	Ślup palowy	178-10	178233	3,30		6023990,987	6523922,725	138,221			
848	Ślup palowy	178-11	178299	3,30		6024017,69	6523983,63	138,454			
849	Ślup palowy	178-12	178280	3,30		6024016,263	6523962,864	138,337			
850	Ślup palowy	178-13	178351	3,30		6024048,78	6524025,55	138,573			
851	Ślup palowy	178-14	178329	3,30		6024043,747	6524001,524	138,455			
852	Ślup palowy	178-15	178403	3,30		6024082,33	6524065,53	138,693			
853	Ślup palowy	178-16	178377	3,30		6024073,354	6524038,584	138,572			
854	Ślup palowy	178-17	178460	3,30		6024121,34	6524106,81	138,822			
855	Ślup palowy	178-18	178425	3,30		6024104,985	6524073,939	138,667			
856	Odciąg 1550	178-19o	178513	3,50		6024159,46	6524144,46	138,887			
857	Ślup palowy	178-19	178522	3,50		6024165,59	6524150,35	138,908			
858	Odciąg 1550	178-20o	178468	3,50		6024135,183	6524104,521	138,765			
859	Odciąg 1560	178-20o	178471	3,50		6024137,11	6524106,412	138,765			
860	Ślup palowy	178-20	178477	3,50		6024141,249	6524110,475	138,765			
861	Odciąg 1550	178-21o	178575	3,50		6024203,97	6524187,13	138,994			
862	Odciąg 1560	178-21o	178578	3,50		6024205,92	6524189,00	138,997			
863	Ślup kratowy	178-21	178584	3,50		6024210,10	6524193,01	139,002			
864	Ślup palowy	178-22	178532	3,30		6024180,748	6524148,876	138,928			
865	Ślup palowy	178-23	178641	3,30		6024251,89	6524232,77	139,076			
866	Ślup palowy	178-24	178535	3,30		6024182,914	6524150,952	138,939			
867	Ślup palowy	178-25	178644	3,30		6024254,06	6524234,85	139,076			
868	Ślup palowy	178-26	178594	3,30		6024225,513	6524191,773	139,036			
869	Ślup palowy	178-27	178703	3,30		6024286,66	6524275,67	139,124			
870	Ślup palowy	178-28	178597	3,30		6024227,679	6524193,849	139,039			
871	Ślup palowy	178-29	178706	3,30		6024298,82	6524277,74	139,124			
872	Ślup kratowy	178-30	178630	3,50		6024244,254	6524209,451	139,041			
873	Ślup kratowy	178-32	178656	3,50		6024270,27	6524234,383	139,065			
874	Odciąg 1560	178-32o	178662	3,50		6024274,456	6524238,397	139,065			
875	Odciąg 1550	178-32o	178665	3,50		6024276,405	6524240,265	139,065			
876	Odciąg 1550	178-34o	178675	3,50		6024284,285	6524247,898	139,097			
877	Ślup palowy	178-34	178684	3,50		6024290,463	6524253,737	139,097			
878	Odciąg 1550	178-34o	178693	3,50		6024296,605	6524259,613	139,097			
879	Ślup palowy	178-36	178706	3,30		6024306,162	6524269,058	139,122			
880	Ślup palowy	178-38	178712	3,30		6024310,421	6524273,139	139,133			

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrajnia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrajnia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
881	Odciał 1550	178-40(P)o	178725	3,50		6024320,896	6524282,894	139,130			
882	Bramka	178-40	178734	3,50	3,75	6024327,03	6524288,778	139,130	6024318,727	6524297,442	139,130
883	Odciał 1560	178-40(P)o	178741	3,50		6024331,223	6524292,792	139,130			
884	Odciał 1560	178-40(L)o	178741	3,75		6024322,92	6524301,46	139,130			
885	Odciał 1550	178-40(L)o	178744	3,75		6024324,86	6524303,32	139,130			
886	Odciał 1550	178-41(P)o	178758	3,30		6024344,707	6524305,401	139,270			
887	Odciał 1560	178-41(P)o	178761	3,30		6024346,657	6524307,268	139,270			
888	Bramka	178-41	178767	3,30	3,52	6024350,847	6524311,279	139,770	6024342,524	6524319,923	139,270
889	Odciał 1560	178-41(L)o	178758	3,52		6024336,38	6524314,05	139,770			
890	Odciał 1550	178-42o	178809	3,50		6024372,57	6524349,27	139,228			
891	Odciał 1560	178-42o	178812	3,50		6024374,52	6524351,14	139,228			
892	Słup palowy	178-42	178818	3,50		6024378,70	6524355,15	139,228			
893	Odciał 1550	178-42o	178827	3,50		6024384,78	6524361,10	139,228			
894	Bramka	178-42A	178824	3,48	3,55	6024395,237	6524346,545	139,390	6024378,148	6524364,379	139,390
895	Bramka	178-43	178879	5,05	3,55	6024432,866	6524388,047	139,720	6024420,291	6524401,205	139,280
896	Słup palowy	178-44	178909	3,30		6024461,165	6524401,746	139,656			
897	Bramka	178-45	178940	6,05	3,50	6024477,454	6524429,509	139,960	6024467,499	6524439,775	139,960
	Słup palowy	178-45B	178950	3,50		6024475,352	6524446,436	139,900			
	Odciał 1540	178-45Bo	178955	3,50		6024478,759	6524449,816	139,900			
	Odciał 1560	178-45Bo	178556	3,50		6024479,468	6524450,519	139,900			
902	Bramka	178-45A	178916	3,30	3,35	6024458,344	6524414,897	139,399	6024450,475	6524423,147	139,899
903	Odciał 1560	178-45(P)o	178921	3,30		6024462,521	6524418,921	139,399			
904	Odciał 1550	178-45(P)o	178925	3,30		6024464,461	6524420,799	139,399			
905	Słup palowy	178-47	178968	3,30		6024479,562	6524467,548	139,413			
906	Bramka	178-48	178996	3,35	3,30	6024524,13	6524462,324	139,430	6024499,046	6524487,303	139,430
907	Bramka	179-1	179058	3,35	3,30	6024567,889	6524506,292	139,470	6024542,806	6524531,271	139,470
908	Odciał 1550	179-2(P)o	179111	3,35		6024605,646	6524544,196	139,550			
909	Bramka	179-2	179120	3,35	3,30	6024611,633	6524550,23	139,550	6024586,548	6524575,208	139,550
910	Bramka	179-3	179182	2,90	6,05	6024655,194	6524594,345	140,190	6024636,841	6524612,62	140,190
911	Bramka	179-4	179244	3,07	6,05	6024698,651	6524638,576	140,240	6024680,58	6524656,56	140,240
912	Odciał 1560	179-5(L)o	179300	5,96		6024720,31	6524696,35	140,319			
913	Bramka	179-5	179306	4,55	5,96	6024742,311	6524682,59	140,320	6024724,383	6524700,442	140,320
914	Bramka	179-6	179368	3,04	4,73	6024783,659	6524728,912	140,360	6024768,991	6524743,518	140,360
915	Słup palowy	179-6A	179341	3,30		6024771,072	6524703,629	139,774			
916	Bramka	179-7	179431	3,33	3,25	6024827,245	6524774,423	140,000	6024814,496	6524787,131	140,440
917	Odciał 1560	179-7(L)o	179437	3,25		6024818,588	6524791,242	140,418			
918	Bramka	179-8	179492	3,45	3,10	6024868,889	6524818,045	140,070	6024857,628	6524830,249	140,510
919	Odciał 1550	179-8(L)o	179497	3,65		6024875,882	6524824,073	140,510			
920	Bramka	179-9	179554	3,05	3,10	6024909,123	6524866,468	140,560	6024901,398	6524874,157	140,560
921	Bramka	179-10	179617	3,05	3,10	6024942,042	6524898,643	140,630	6024934,53	6524906,542	140,630
922	Odciał 1550	179-10A(P)o	179641	3,05		6024969,617	6524924,251	140,630			
923	Odciał 1560	179-10A(P)o	179638	3,05		6024971,609	6524926,075	140,630			
924	Odciał 1550	179-10A(L)o	179641	3,10		6024962,288	6524932,396	140,630			
925	Odciał 1560	179-10A(L)o	179638	3,10		6024964,292	6524934,206	140,630			
926	Bramka	179-10A	179647	3,05	3,1	6024975,887	6524929,991	140,630	6024968,60	6524938,09	140,63
927	Słup palowy	179-11B	179694	3,02		6025011,4281	6524961,1079	140,659			
928	Słup palowy	179-11C	179694	3,13		6025004,36	6524969,40	140,659			
929	Bramka	179-11	179697	3,05	3,10	6025006,6701	6524971,3510	140,680	6025013,7228	6524963,0403	140,680
930	Słup palowy	179-12A	179738	3,00		6025038,09	6524997,76	140,720			
931	Słup palowy	179-12B	179738	3,05		6025045,04	6524989,501	140,720			
932	Bramka	179-12	179741	3,05	3,00	6025047,336	6524991,433	140,750	6025040,382	6524999,696	140,750
933	Słup palowy	179-12C	179738	3,30		6025060,554	6525024,072	140,366			
934	Bramka	179-13	179803	3,40	3,43	6025098,161	6525027,326	140,340	6025084,383	6525043,7	140,340
935	Odciał 1560	179-13(P)o	179809	3,50		6025102,703	6525030,934	140,340			
936	Odciał 1550	179-13(P)o	179812	3,50		6025104,8177	6525032,6131	140,340			
937	Odciał 1560	179-13(L)o	179809	3,43		6025088,674	6525047,603	140,340			
938	Odciał 1550	179-13(L)o	179812	3,43		6025090,667	6525049,424	140,340			
939	Bramka	179-14	179830	3,40	3,42	6025119,558	6525044,013	140,370	6025104,49	6525061,919	140,370
940	Odciał 1550	179-15(P)o	179851	3,89		6025132,482	6525061,87	140,390			
941	Bramka	179-15	179860	3,89	3,86	6025138,928	6525067,411	140,390	6025130,879	6525076,974	140,390
942	Bramka	179-16	179922	3,55	3,50	6025186,147	6525107,591	140,470	6025178,55	6525116,619	140,470
943	Odciał 1550	179-16(P)o	179931	3,55		6025192,651	6525113,063	140,470			
944	Odciał 1550	179-16(L)o	179931	3,50		6025185,05	6525122,09	140,470			
945	Słup palowy	179-17	179950	3,30		6025199,80	6525134,24	140,548			
946	Odciał 1550	179-18o	179924	3,90		6025187,903	6525108,611	140,452			
947	Odciał 1560	179-18o	179927	3,90		6025189,969	6525110,349	140,452			
948	Słup palowy	179-18	179933	3,90		6025194,406	6525114,084	140,452			
949	Bramka	179-19	179978	3,55	3,50	6025228,397	6525143,145	140,600	6025220,8	6525152,173	140,600
950	Słup palowy	179-20	179985	3,30		6025233,428	6525147,705	140,640			
951	Słup palowy	179-21	179999	3,30		6025236,996	6525165,542	140,679			
952	Słup palowy	179-22	179988	3,30		6025235,723	6525149,636	140,648			
953	Odciał 1550	180-1o	180019	3,50		6025252,64	6525178,97	140,735			
954	Słup palowy	180-1	180028	3,50		6025259,14	6525184,44	140,735			
955	Odciał 1550	180-1o	180037	3,50		6025265,65	6525189,91	140,735			
956	Słup palowy	180-2	180046	3,30		6025280,866	6525187,625	140,803			
957	Słup palowy	180-3	180057	3,30		6025281,54	6525203,03	140,811			
958	Słup palowy	180-4	180049	3,30		6025283,161	6525189,556	140,811			
959	Bramka	180-5	180078	3,55	3,50	6025305,076	6525207,671	140,860	6025297,48	6525216,70	140,860
960	Bramka	180-6	180112	3,56	3,49	6025331,1	6525229,56	140,940	6025323,502	6525238,588	140,940
961	Odciał 1560	180-6(P)o	180118	3,56		6025335,537	6525233,294	140,940			
962	Odciał 1550	180-6(P)o	180121	3,56		6025337,603	6525235,033	140,940			
963	Słup palowy	180-7	180129	3,30		6025336,64	6525249,37	140,944			
964	Słup palowy	180-8	180134	3,30		6025348,15	6525244,244	140,930			
965	Odciał 1550	180-9o	180174	3,50		6025371,46	6525278,96	140,751			
966	Odciał 1560	180-9o	180177	3,50		6025373,53	6525280,69	140,751			
967	Słup palowy	180-9	180183	3,50		6025377,96	6525284,43	140,751			
968	Odciał 1560	180-10o	180170	3,50		6025376,239	6525267,621	140,752			
969	Słup palowy	180-10	180176	3,50		6025380,677	6525271,355	140,752			
970	Odciał 1550	180-10o	180185	3,50		6025387,18	6525276,828	140,752			
971	Słup palowy	180-11	180237	3,30		6025419,37	6525319,01	140,430			
972	Słup palowy	180-12	180240	3,30		6025428,967	6525312,345	140,446			
973	Słup palowy	180-13	180240	3,30		6025421,70	6525320,98	140,446			
974	Słup palowy	180-14	180299	3,30		6025473,969	6525350,502	140,105			
975	Słup palowy	180-15	180299	3,30		6025466,85	6525358,96	140,105			
976	Słup palowy	180-16	180356	3,30		6025517,159	6525387,078	139,842			
977	Słup palowy	180-17	180302	3,30		6025469,14	6525360,90	140,105			
978	Słup palowy	180-18	180409	3,30		6025558,146	6525421,612				

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrajnia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrajnia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
981	Odciał 1550	180-19o	180369	3,50		6025516,53	6525401,03	139,832			
982	Siłup palowy	180-20	180459	3,30		6025596,094	6525453,546	139,316			
983	Odciał 1560	180-22o	180502	3,30		6025629,604	6525481,745	139,053			
984	Siłup palowy	180-21	180409	3,30		6025551,16	6525429,91	139,579			
985	Siłup palowy	180-22	180508	3,30		6025634,042	6525485,48	139,053			
986	Siłup palowy	180-23	180459	3,30		6025589,11	6525461,85	139,316			
987	Siłup palowy	180-24	180562	3,30		6025675,053	6525519,991	138,728			
988	Odciał 1560	180-25o	180502	3,30		6025622,62	6525490,04	139,053			
989	Siłup palowy	180-25	180508	3,30		6025627,06	6525493,78	139,053			
990	Siłup palowy	180-26	180617	3,30		6025717,133	6525555,402	138,438			
991	Odciał 1560	180-26o	180623	3,30		6025721,57	6525559,136	138,438			
992	Siłup palowy	180-27	180561	3,30		6025667,30	6525527,65	138,675			
993	Siłup palowy	180-28	180676	3,30		6025762,611	6525593,672	138,212			
994	Siłup palowy	180-29	180615	3,30		6025708,62	6525562,41	138,370			
995	Odciał 1560	180-29o	180621	3,30		6025713,06	6525566,15	138,370			
996	Siłup palowy	180-30	180741	3,30		6025812,345	6525635,524	138,141			
997	Siłup palowy	180-31	180674	3,30		6025753,71	6525600,37	138,181			
998	Siłup palowy	180-32	180806	3,30		6025862,078	6525677,375	138,198			
999	Siłup palowy	180-33	180739	3,30		6025803,45	6525642,22	138,132			
1000	Siłup palowy	180-34	180871	3,30		6025911,812	6525719,227	138,278			
1001	Siłup palowy	180-35	180804	3,30		6025853,18	6525684,07	138,199			
1002	Siłup palowy	180-36	180936	3,30		6025961,546	6525761,078	138,351			
1003	Siłup palowy	180-37	180869	3,30		6025902,92	6525725,92	138,277			
1004	Odciał 1550	180-38o	180987	3,50		6026000,424	6525793,533	138,415			
1005	Odciał 1560	180-38o	180990	3,50		6026002,49	6525795,272	138,415			
1006	Siłup palowy	180-38	180996	3,50		6026006,927	6525799,006	138,415			
1007	Siłup palowy	180-39	180934	3,30		6025952,65	6525767,77	138,334			
1008	Odciał 1550	180-41o	180987	3,50		6025993,18	6525802,14	138,417			
1009	Odciał 1560	180-41o	180990	3,50		6025995,25	6525803,88	138,417			
1010	Siłup palowy	180-41	180996	3,50		6025999,68	6525807,61	138,417			
1011	Siłup palowy	181-1	181054	3,30		6026044,19	6525844,81	138,556			
1012	Siłup palowy	181-2	181054	3,30		6026051,176	6525836,503	138,554			
1013	Siłup palowy	181-3	181057	3,30		6026046,49	6525846,74	138,556			
1014	Siłup palowy	181-4	181057	3,30		6026053,472	6525838,435	138,559			
1015	Siłup palowy	181-5	181113	3,30		6026089,22	6525882,89	138,792			
1016	Siłup palowy	181-6	181113	3,30		6026096,351	6525874,548	138,791			
1017	Siłup palowy	181-7	181116	3,30		6026091,53	6525884,87	138,804			
1018	Siłup palowy	181-8	181116	3,30		6026098,628	6525876,475	138,802			
1019	Siłup palowy	181-9	181170	3,50		6026132,12	6525920,36	138,997			
1020	Odciał 1560	181-9o	181176	3,50		6026136,50	6525924,16	139,019			
1021	Odciał 1550	181-9o	181179	3,50		6026138,54	6525925,93	139,030			
1022	Siłup palowy	181-10	181170	3,50		6026139,801	6525911,519	138,996			
1023	Odciał 1560	181-10o	181176	3,50		6026144,179	6525915,323	138,996			
1024	Odciał 1550	181-10o	181179	3,50		6026146,217	6525917,094	138,996			
1025	Siłup palowy	181-11	181224	3,30		6026172,64	6525956,04	139,210			
1026	Odciał 1560	181-11o	181230	3,30		6026176,97	6525959,90	139,232			
1027	Siłup palowy	181-12	181224	3,30		6026180,322	6525947,414	139,209			
1028	Siłup palowy	181-13	181278	3,30		6026213,12	6525991,82	139,413			
1029	Siłup palowy	181-14	181278	3,30		6026220,756	6525983,091	139,412			
1030	Odciał 1550	181-14o	181287	3,30		6026227,155	6525988,685	139,412			
1031	Siłup palowy	181-15	181331	3,30		6026253,23	6526026,46	139,424			
1032	Siłup palowy	181-16	181331	3,30		6026260,76	6526017,63	139,464			
1033	Bramka	181-17	181391	7,70	7,70	6026309,747	6526053,299	141,390	6026296,592	6526068,891	141,390
1034	Bramka	181-18	181451	6,23	6,18	6026354,862	6526093,294	141,570	6026343,642	6526106,593	141,570
1035	Siłup palowy	181-19	181511	3,30		6026390,97	6526142,76	140,426			
1036	Siłup palowy	181-19A	181511	3,30		6026398,447	6526133,893	140,425			
1037	Odciał 1560	181-20o	181559	3,30		6026435,421	6526165,012	140,295			
1038	Siłup palowy	181-20	181565	3,30		6026439,879	6526168,722	140,295			
1039	Odciał 1560	181-21o	181559	3,30		6026428,02	6526173,94	140,317			
1040	Siłup palowy	181-21	181565	3,30		6026432,47	6526177,65	140,296			
1041	Siłup palowy	181-22	181619	3,30		6026481,737	6526203,014	140,060			
1042	Siłup palowy	181-23	181619	3,30		6026474,44	6526212,03	140,091			
1043	Siłup palowy	181-24	181673	3,30		6026524,007	6526236,749	139,820			
1044	Siłup palowy	181-25	181673	3,30		6026516,91	6526245,78	139,863			
1045	Siłup palowy	181-26	181728	3,30		6026566,371	6526270,601	139,631			
1046	Siłup palowy	181-27	181728	3,30		6026559,39	6526279,25	139,631			
1047	Odciał 1550	181-28o	181775	3,50		6026604,094	6526301,163	140,065			
1048	Odciał 1560	181-28o	181778	3,50		6026606,171	6526302,888	140,065			
1049	Siłup palowy	181-28	181784	3,50		6026610,633	6526306,595	140,065			
1050	Odciał 1550	181-29o	181775	3,50		6026596,89	6526309,84	139,423			
1051	Odciał 1560	181-29o	181778	3,50		6026598,96	6526311,57	139,410			
1052	Siłup palowy	181-29	181784	3,50		6026603,42	6526315,27	139,385			
1053	Siłup palowy	181-30	181844	3,30		6026655,767	6526344,713	139,116			
1054	Siłup palowy	181-31	181844	3,30		6026648,78	6526353,01	139,117			
1055	Siłup palowy	181-32	181847	3,30		6026658,064	6526346,646	139,111			
1056	Siłup palowy	181-33	181847	3,30		6026651,08	6526354,95	139,111			
1057	Siłup palowy	181-34	181906	3,30		6026703,22	6526384,654	138,905			
1058	Siłup palowy	181-35	181906	3,30		6026696,23	6526392,96	138,906			
1059	Siłup palowy	181-36	181909	3,30		6026705,644	6526386,432	138,905			
1060	Odciał 1560	181-36o	181915	3,30		6026710,083	6526390,165	138,905			
1061	Siłup palowy	181-37	181909	3,50		6026698,40	6526395,04	138,896			
1062	Odciał 1560	181-37o	181915	3,50		6026702,84	6526398,77	138,896			
1063	Siłup palowy	181-38	181968	3,50		6026750,886	6526424,169	138,573			
1064	Odciał 1560	181-38o	181974	3,50		6026755,365	6526427,854	138,573			
1065	Odciał 1550	181-38o	181977	3,50		6026757,45	6526429,57	138,573			
1066	Siłup palowy	181-39	181968	3,50		6026743,74	6526432,86	138,613			
1067	Odciał 1560	181-39o	181974	3,50		6026748,22	6526436,54	138,589			
1068	Odciał 1550	181-39o	181977	3,50		6026750,30	6526438,26	138,577			
1069	Odciał 1560	182-1o	182024	3,30		6026787,72	6526467,99	139,139			
1070	Siłup palowy	182-1	182030	3,30		6026792,29	6526471,55	139,175			
1071	Odciał 1560	182-2o	182024	3,30		6026794,38	6526459,428	138,365			
1072	Siłup palowy	182-2	182030	3,30		6026798,956	6526462,991	138,365			
1073	Siłup palowy	182-3	182091	3,30		6026841,68	6526508,79	138,199			
1074	Siłup palowy	182-4	182091	3,30		6026848,077	6526500,022	138,199			
1075	Siłup palowy	182-5	182153	3,30		6026892,20	6526544,47	138,118			
1076	Siłup palowy	182-6	182153	3,30		6026898,321	6526535,51	138,117			
1077	Siłup palowy	182-7	182215	3,30		6026943,80	6526578,57	138,012			
1078	Siłup palowy	182-8	182215	3,30		6026949,643	6526569,42	138,012			
1079	Odciał 1560	182-9o	182271	3,30		6026991,46	6526608,07	137,921			

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrajnia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrajnia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
1080	Ślup palowy	182-9	182277	3,30		6026996,44	6526611,04	137,911			
1081	Odciaż 1560	182-10o	182271	3,30		6026997,012	6526598,755	137,911			
1082	Ślup palowy	182-10	182277	3,30		6027001,995	6526601,723	137,911			
1083	Ślup palowy	182-11	182336	3,30		6027047,65	6526640,53	137,815			
1084	Ślup palowy	182-12	182336	3,30		6027052,926	6526631,053	137,815			
1085	Ślup palowy	182-13	182395	3,30		6027099,71	6526668,49	137,711			
1086	Odciaż 1560	182-13o	182401	3,30		6027104,86	6526671,16	137,711			
1087	Ślup palowy	182-14	182395	3,30		6027104,702	6526658,859	137,792			
1088	Odciaż 1560	182-14o	182401	3,30		6027109,852	6526661,527	137,792			
1089	Ślup palowy	182-15	182454	3,30		6027152,58	6526694,90	137,630			
1090	Ślup palowy	182-16	182454	3,30		6027157,29	6526685,121	137,629			
1091	Ślup palowy	182-17	182513	3,30		6027206,21	6526719,72	137,527			
1092	Ślup palowy	182-18	182513	3,30		6027210,627	6526709,809	137,527			
1093	Ślup palowy	182-19	182572	3,30		6027260,55	6526742,94	137,477			
1094	Ślup palowy	182-20	182572	3,30		6027264,666	6526732,902	137,430			
1095	Ślup palowy	182-21	182631	3,30		6027315,56	6526764,54	137,447			
1096	Ślup palowy	182-22	182631	3,30		6027319,381	6526754,387	137,334			
1097	Odciaż 1550	182-23o	182681	3,50		6027363,08	6526781,94	137,244			
1098	Odciaż 1560	182-23o	182684	3,50		6027365,63	6526782,81	137,239			
1099	Ślup palowy	182-23	182690	3,50		6027371,12	6526784,69	137,229			
1100	Odciaż 1550	182-24o	182681	3,50		6027366,718	6526771,294	137,228			
1101	Odciaż 1560	182-24o	182684	3,50		6027369,273	6526772,169	137,228			
1102	Ślup palowy	182-24	182690	3,50		6027374,76	6526774,046	137,228			
1103	Ślup palowy	182-25	182749	3,30		6027427,38	6526802,80	137,113			
1104	Ślup palowy	182-26	182749	3,30		6027430,583	6526792,437	137,112			
1105	Ślup palowy	182-27	182752	3,30		6027430,25	6526803,69	137,113			
1106	Ślup palowy	182-28	182752	3,30		6027433,438	6526793,318	137,112			
1107	Ślup palowy	182-29	182811	3,30		6027486,97	6526820,25	136,857			
1108	Ślup palowy	182-30	182811	3,30		6027489,873	6526809,797	136,856			
1109	Ślup palowy	182-31	182814	3,30		6027489,86	6526821,05	136,844			
1110	Ślup palowy	182-32	182814	3,30		6027492,756	6526810,597	136,843			
1111	Ślup palowy	182-33	182868	3,50		6027541,99	6526835,29	136,596			
1112	Odciaż 1560	182-33o	182874	3,50		6027547,60	6526836,76	136,570			
1113	Odciaż 1550	182-33o	182877	3,50		6027550,21	6526837,45	136,557			
1114	Ślup palowy	182-34	182868	3,50		6027544,862	6526824,408	136,597			
1115	Odciaż 1560	182-34o	182874	3,50		6027550,47	6526825,886	136,597			
1116	Odciaż 1550	182-34o	182877	3,50		6027553,081	6526826,574	136,597			
1117	Ślup palowy	182-35	182922	3,30		6027595,06	6526849,00	136,369			
1118	Ślup palowy	182-36	182922	3,30		6027597,808	6526838,5	136,370			
1119	Ślup palowy	182-37	182977	3,30		6027648,069	6526862,885	136,128			
1120	Ślup palowy	182-38	182977	3,30		6027650,819	6526852,389	136,128			
1121	Ślup palowy	183-1	183032	3,30		6027701,08	6526876,77	135,887			
1122	Ślup palowy	183-2	183032	3,30		6027703,829	6526866,278	135,887			
1123	Ślup palowy	183-3	183087	3,30		6027754,09	6526890,66	135,426			
1124	Ślup palowy	183-4	183087	3,30		6027756,84	6526880,168	135,646			
1125	Ślup palowy	183-5	183142	3,30		6027807,10	6526904,55	135,369			
1126	Odciaż 1560	183-5o	183148	3,30		6027812,71	6526906,02	135,369			
1127	Ślup palowy	183-6	183142	3,30		6027809,851	6526894,056	135,369			
1128	Odciaż 1560	183-6o	183148	3,30		6027815,461	6526895,526	135,369			
1129	Odciaż 1560	183-7o	183196	3,30		6027859,53	6526918,29	135,150			
1130	Ślup palowy	183-7	183202	3,30		6027865,14	6526919,76	135,150			
1131	Odciaż 1560	183-8o	183196	3,30		6027862,281	6526907,793	135,150			
1132	Ślup palowy	183-8	183202	3,30		6027867,892	6526909,263	135,150			
1133	Odciaż 1560	183-9o	183256	3,30		6027917,57	6526933,50	134,875			
1134	Ślup palowy	183-9	183262	3,30		6027923,18	6526934,97	134,875			
1135	Odciaż 1560	183-10o	183256	3,30		6027920,322	6526923	134,899			
1136	Ślup palowy	183-10	183262	3,30		6027925,932	6526924,47	134,899			
1137	Ślup palowy	183-11	183322	3,30		6027981,223	6526950,174	134,650			
1138	Ślup palowy	183-12	183322	3,30		6027983,973	6526939,678	134,650			
1139	Ślup palowy	183-13	183382	3,30		6028039,26	6526965,38	134,452			
1140	Odciaż 1560	183-13o	183388	3,30		6028044,87	6526966,85	134,452			
1141	Ślup palowy	183-14	183382	3,30		6028042,014	6526954,884	134,353			
1142	Odciaż 1560	183-14o	183388	3,30		6028047,625	6526956,354	134,353			
1143	Ślup palowy	183-15	183442	3,30		6028097,31	6526980,59	134,155			
1144	Ślup palowy	183-16	183442	3,30		6028100,062	6526970,095	134,155			
1145	Ślup palowy	183-17	183499	3,30		6028152,44	6526995,05	133,967			
1146	Ślup palowy	183-18	183499	3,30		6028155,194	6526984,539	133,967			
1147	Ślup palowy	183-19	183554	3,30		6028206,40	6527009,70	133,821			
1148	Ślup palowy	183-20	183554	3,30		6028209,348	6526998,943	133,821			
1149	Ślup palowy	183-21	183610	3,30		6028259,75	6527025,69	133,701			
1150	Ślup palowy	183-22	183610	3,30		6028263,207	6527014,697	133,702			
1151	Odciaż 1550	183-23o	183657	3,50		6028304,17	6527041,11	133,644			
1152	Odciaż 1560	183-23o	183660	3,50		6028306,70	6527042,06	133,642			
1153	Ślup palowy	183-23	183666	3,50		6028312,12	6527044,11	133,638			
1154	Odciaż 1550	183-24o	183657	3,50		6028308,414	6527029,884	133,646			
1155	Odciaż 1560	183-24o	183660	3,50		6028310,94	6527030,838	133,644			
1156	Ślup palowy	183-24	183666	3,50		6028316,365	6527032,888	133,640			
1157	Ślup palowy	183-25	183719	3,30		6028360,80	6527063,85	133,615			
1158	Ślup palowy	183-26	183719	3,30		6028365,485	6527053,243	133,617			
1159	Ślup palowy	183-27	183722	3,30		6028363,52	6527065,06	133,615			
1160	Ślup palowy	183-28	183722	3,30		6028368,237	6527054,465	133,617			
1161	Ślup palowy	183-29	183774	3,30		6028410,901	6527087,748	133,587			
1162	Ślup palowy	183-30	183774	3,30		6028416,191	6527077,424	133,589			
1163	Ślup palowy	183-31	183777	3,30		6028413,544	6527089,108	133,585			
1164	Ślup palowy	183-32	183777	3,30		6028418,866	6527078,801	133,587			
1165	Ślup palowy	183-33	183830	3,50		6028459,45	6527114,65	133,548			
1166	Odciaż 1560	183-33o	183838	3,50		6028464,45	6527117,59	133,548			
1167	Odciaż 1550	183-33o	183841	3,50		6028466,77	6527118,96	133,548			
1168	Ślup palowy	183-34	183830	3,50		6028465,526	6527104,303	133,550			
1169	Odciaż 1560	183-34o	183838	3,50		6028470,526	6527107,242	133,550			
1170	Odciaż 1550	183-34o	183841	3,50		6028472,854	6527108,61	133,550			
1171	Ślup palowy	183-35	183886	3,30		6028506,579	6527143,953	133,643			
1172	Odciaż 1560	183-35o	183892	3,30		6028511,402	6527147,175	133,704			
1173	Ślup palowy	183-36	183886	3,30		6028513,026	6527134,309	133,613			
1174	Odciaż 1560	183-36o	183892	3,30		6028517,848	6527137,532	133,656			
1175	Ślup palowy	183-37	183942	3,30		6028551,843	6527176,081	133,768			
1176	Ślup palowy	183-37A	183942	3,30		6028558,834	6527166,824	133,696			
1177	Bramka	183-38	183997	6,18	6,22	6028604,581	6527199,658	135,020	6028593,383	6527212,976	134,860
1178	Bramka	184-1	184053	7,70	7,40	6028648,013	6527235,341	134,920	6028634,651	6527250,357	134,520

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrajnia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrajnia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
1179	Odciał 1560	184-2o	184099	3,30		6028679,514	6527269,46	132,629			
1180	Słup palowy	184-2	184105	3,30		6028683,83	6527273,334	132,629			
1181	Odciał 1560	184-3o	184099	3,30		6028671,76	6527278,09	132,629			
1182	Słup palowy	184-3	184105	3,30		6028676,08	6527281,97	132,629			
1183	Słup palowy	184-4	184153	3,30		6028719,547	6527305,401	132,609			
1184	Słup palowy	184-5	184157	3,30		6028714,98	6527316,89	132,609			
1185	Odciał 1550	184-6o	184187	3,50		6028745,041	6527328,022	132,354			
1186	Odciał 1560	184-6o	184190	3,50		6028747,05	6527329,826	132,334			
1187	Słup palowy	184-6	184196	3,50		6028751,366	6527333,701	132,267			
1188	Odciał 1560	184-7o	184203	3,30		6028749,21	6527347,62	132,251			
1189	Słup palowy	184-7	184209	3,30		6028753,53	6527351,50	132,211			
1190	Słup palowy	184-8	184223	3,30		6028771,323	6527351,887	132,111			
1191	Słup palowy	184-9	184259	3,30		6028790,73	6527384,90	131,885			
1192	Odciał 1560	184-10(P)o	184234	3,51		6028779,65	6527359,377	131,940			
1193	Bramka	184-10	184240	3,51	3,30	6028783,979	6527363,237	131,940	6028776,225	6527371,875	131,940
1194	Słup kratowy	184-11	184274	3,50		6028801,95	6527395,24	131,769			
1195	Słup palowy	184-12	184293	3,30		6028823,559	6527398,785	131,612			
1196	Bramka	184-13	184309	3,30	3,31	6028835,687	6527409,675	131,610	6028827,933	6527418,313	131,610
1197	Odciał 1560	184-13(L)o	184315	3,31		6028832,26	6527422,17	131,610			
1198	Słup palowy	184-14	184346	3,30		6028862,998	6527434,191	131,280			
1199	Odciał 1560	184-14o	184352	3,30		6028867,314	6527438,066	131,280			
1200	Słup palowy	184-15	184326	3,30		6028840,59	6527429,66	131,446			
1201	Słup palowy	184-16	184401	3,30		6028903,924	6527470,934	131,098			
1202	Słup palowy	184-17	184354	3,70		6028861,33	6527448,82	131,260			
1203	Odciał 1560	184-17o	184360	3,70		6028865,64	6527452,69	131,260			
1204	Odciał 1550	184-17o	184363	3,70		6028867,65	6527454,49	131,260			
1205	Odciał 1550	184-18(P)o	184447	3,53		6028938,904	6527502,077	131,050			
1206	Bramka	184-18	184456	3,53	3,59	6028945,235	6527507,749	131,050	6028936,617	6527517,348	131,050
1207	Odciał 1550	184-19o	184399	3,50		6028894,43	6527478,27	131,088			
1208	Odciał 1560	184-19o	184402	3,50		6028896,44	6527480,07	131,088			
1209	Słup palowy	184-19	184408	3,50		6028900,75	6527483,95	131,088			
1210	Odciał 1560	184-20(P)o	184504	3,54		6028980,782	6527539,852	131,070			
1211	Bramka	184-20	184510	3,54	3,56	6028985,097	6527543,726	131,070	6028974,475	6527555,558	131,070
1212	Odciał 1560	184-20(P)o	184516	3,54		6028989,413	6527547,601	131,070			
1213	Odciał 1560	184-21o	184558	3,30		6029013,18	6527584,61	131,101			
1214	Słup palowy	184-21	184564	3,30		6029017,49	6527588,48	131,101			
1215	Słup palowy	184-22	184564	3,30		6029024,986	6527580,127	131,101			
1216	Słup palowy	184-23	184612	3,30		6029053,20	6527620,55	131,102			
1217	Słup palowy	184-24	184571	3,30		6029030,416	6527585,04	131,101			
1218	Słup palowy	184-25	184657	3,30		6029086,68	6527650,62	131,103			
1219	Odciał 1560	184-25o	184663	3,30		6029091,00	6527654,49	131,103			
1220	Słup palowy	184-26	184612	3,50		6029060,716	6527612,181	131,091			
1221	Odciał 1550	184-26o	184621	3,50		6029067,041	6527617,859	131,091			
1222	Słup palowy	184-27	184705	3,30		6029122,22	6527682,85	131,103			
1223	Słup palowy	184-28	184657	3,30		6029093,977	6527642,493	131,102			
1224	Odciał 1560	184-28o	184663	3,30		6029098,292	6527646,367	131,102			
1225	Odciał 1550	184-29o	184749	3,50		6029154,74	6527713,28	131,217			
1226	Odciał 1560	184-29o	184752	3,50		6029156,75	6527715,08	131,217			
1227	Słup palowy	184-29	184758	3,50		6029161,07	6527718,96	131,217			
1228	Słup palowy	184-30	184705	3,30		6029129,652	6527674,605	131,103			
1229	Odciał 1560	184-31o	184806	3,50		6029196,52	6527751,56	131,759			
1230	Słup palowy	184-31	184812	3,50		6029200,81	6527755,47	131,830			
1231	Odciał 1550	184-32o	184749	3,50		6029162,909	6527704,189	131,114			
1232	Odciał 1560	184-32o	184752	3,50		6029164,918	6527705,992	131,114			
1233	Słup palowy	184-32	184758	3,50		6029169,234	6527709,867	131,114			
1234	Słup palowy	184-33	184815	3,30		6029203,16	6527757,34	131,875			
1235	Odciał 1560	184-34o	184806	3,30		6029205,092	6527742,061	131,405			
1236	Słup palowy	184-34	184812	3,30		6029209,408	6527745,936	131,446			
1237	Słup palowy	184-35	184869	3,30		6029243,27	6527793,54	132,583			
1238	Słup palowy	184-36	184815	3,30		6029211,507	6527748,089	131,476			
1239	Słup palowy	184-37	184872	3,30		6029245,50	6527795,54	132,583			
1240	Słup palowy	184-38	184869	3,30		6029251,691	6527784,167	131,878			
1241	Słup palowy	184-39	184930	3,50		6029288,52	6527834,43	133,163			
1242	Odciał 1550	184-39o	186936	3,50		6029292,83	6527838,31	133,163			
1243	Odciał 1560	184-39o	184939	3,50		6029294,84	6527840,11	133,163			
1244	Słup palowy	184-40	184872	3,30		6029253,925	6527786,172	131,878			
1245	Słup palowy	184-41	184991	3,30		6029334,034	6527875,026	134,058			
1246	Słup palowy	184-42	184930	3,50		6029297,267	6527824,816	132,204			
1247	Odciał 1560	184-42o	184936	3,50		6029301,547	6527828,73	132,204			
1248	Odciał 1550	184-42o	184939	3,50		6029303,54	6527830,552	132,204			
1249	Słup palowy	184-44	184991	3,30		6029342,496	6527865,69	132,717			
1250	Słup palowy	185-1	185053	3,30		6029380,18	6527916,46	134,648			
1251	Słup palowy	185-2	185053	3,30		6029388,598	6527907,08	133,053			
1252	Odciał 1560	185-3o	185111	3,30		6029422,00	6527954,00	135,368			
1253	Słup palowy	185-3	185115	3,30		6029426,32	6527957,88	135,415			
1254	Słup palowy	185-4	185115	3,30		6029434,733	6527948,5	133,607			
1255	Słup palowy	185-5	185172	3,30		6029468,73	6527995,95	136,123			
1256	Słup palowy	185-6	185172	3,30		6029477,147	6527986,579	134,122			
1257	Słup palowy	185-7	1850229	3,30		6029511,16	6528034,03	136,713			
1258	Odciał 1560	185-7o	1850235	3,30		6029515,48	6528037,90	136,713			
1259	Odciał 1560	185-8o	185223	3,30		6029515,258	6528020,763	134,551			
1260	Słup palowy	185-8	185229	3,30		6029519,579	6528024,631	134,551			
1261	Słup palowy	185-9	185284	3,30		6029552,36	6528070,52	137,409			
1262	Słup palowy	185-10	185286	3,30		6029562,404	6528062,127	135,073			
1263	Słup palowy	185-11	185339	3,30		6029594,14	6528106,38	138,058			
1264	Słup palowy	185-12	185343	3,30		6029606,351	6528098,227	135,463			
1265	Odciał 1560	185-12o	185349	3,30		6029610,901	6528101,823	135,495			
1266	Słup palowy	185-13	185393	3,30		6029635,52	6528140,70	138,778			
1267	Słup palowy	185-14	185400	3,30		6029651,634	6528132,633	135,600			
1268	Słup palowy	185-15	185449	3,30		6029679,49	6528175,94	140,368			
1269	Słup palowy	185-16	185457	3,30		6029698,184	6528165,315	135,698			
1270	Odciał 1550	185-17o	185495	3,50		6029716,15	6528204,64	140,148			
1271	Odciał 1560	185-17o	185498	3,50		6029718,30	6528206,27	140,148			
1272	Słup palowy	185-17	185504	3,50		6029722,92	6528209,78	140,148			
1273	Słup palowy	185-18	185516	3,30		6029745,792	6528196,479	135,828			
1274	Słup palowy	185-19	185556	3,30		6029764,73	6528240,79	140,748			
1275	Słup palowy	185-20	185573	3,30		6029794,283	6528226,254	135,944			
1276	Słup palowy	185-21	185559	3,30		6029767,15	6528242,57	140,748			
1277	Odciał 1550	185-22o	185621	3,50		6029836,279	6528250,315	136,032			

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrajnia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrajnia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
1278	Odciaż 1560	185-22o	185624	3,50		6029838,639	6528251,628	136,032			
1279	Siłup palowy	185-22	185630	3,50		6029843,708	6528254,446	136,032			
1280	Siłup palowy	185-23	185611	3,30		6029809,36	6528273,02	141,468			
1281	Siłup palowy	185-24	185687	3,30		6029893,736	6528281,555	136,162			
1282	Siłup palowy	185-25	185614	3,30		6029811,81	6528274,76	141,468			
1283	Siłup palowy	185-26	185690	3,30		6029896,395	6528282,932	136,162			
1284	Siłup palowy	185-27	185666	3,50		6029854,54	6528304,51	142,110			
1285	Odciaż 1560	185-27o	185674	3,50		6029859,34	6528307,77	142,110			
1286	Odciaż 1550	185-27o	185677	3,50		6029861,57	6528309,28	142,110			
1287	Siłup palowy	185-28	185749	3,30		6029949,114	6528309,199	136,281			
1288	Siłup palowy	185-29	185721	3,30		6029901,51	6528333,93	142,812			
1289	Siłup palowy	185-30	185752	3,30		6029951,815	6528310,492	136,281			
1290	Siłup palowy	185-31	185773	3,30		6029947,23	6528359,55	143,402			
1291	Siłup palowy	185-32	185811	3,50		6030005,431	6528334,813	136,496			
1292	Odciaż 1560	185-32o	185817	3,50		6030010,751	6528337,125	136,496			
1293	Odciaż 1550	185-32o	185820	3,50		6030013,227	6528338,2	136,496			
1294	Siłup palowy	185-34	185873	3,30		6030062,284	6528358,255	136,600			
1295	Odciaż 1560	185-35o	185871	3,30		6030036,47	6528401,25	144,311			
1296	Siłup palowy	185-35	185877	3,30		6030041,85	6528403,42	144,311			
1297	Siłup palowy	185-36	185935	3,30		6030120,139	6528379,274	136,907			
1298	Siłup palowy	185-37	185929	3,30		6030090,71	6528421,68	144,420			
1299	Odciaż 1560	185-38o	185986	3,30		6030168,146	6528396,134	137,228			
1300	Siłup palowy	185-38	185992	3,30		6030173,606	6528398,092	137,228			
1301	Siłup palowy	185-39	185982	3,30		6030140,70	6528437,94	144,290			
1302	Odciaż 1560	185-39o	185990	3,30		6030146,24	6528439,66	144,290			
1303	Siłup palowy	186-1	186036	3,30		6030192,38	6528453,69	143,805			
1304	Siłup palowy	186-2	186049	3,30		6030226,751	6528417,825	137,687			
1305	Siłup palowy	186-3	186092	3,30		6030245,97	6528469,93	142,936			
1306	Siłup palowy	186-4	186106	3,30		6030279,441	6528438,542	137,950			
1307	Odciaż 1560	186-4o	186112	3,30		6030284,832	6528440,681	137,950			
1308	Odciaż 1550	186-5o	186139	3,30		6030291,37	6528483,90	142,401			
1309	Odciaż 1560	186-5o	186142	3,50		6030293,95	6528484,69	142,401			
1310	Siłup palowy	186-5	186148	3,50		6030299,50	6528486,37	142,401			
1311	Siłup palowy	186-6	186157	3,30		6030326,516	6528457,223	138,007			
1312	Siłup palowy	186-7	186207	3,30		6030356,02	6528503,29	141,813			
1313	Siłup kratowy	186-8	186205	3,50		6030370,946	6528474,362	138,228			
1314	Siłup palowy	186-9	186210	3,30		6030358,89	6528504,17	141,781			
1315	Siłup palowy	186-11	186269	3,30		6030415,36	6528521,28	141,099			
1316	Odciaż 1550	186-12o	186240	3,50		6030404,163	6528486,835	138,512			
1317	Odciaż 1560	186-12o	186243	3,50		6030406,694	6528487,777	138,512			
1318	Siłup palowy	186-12	186249	3,50		6030412,13	6528489,799	138,512			
1319	Odciaż 1560	186-12o	186255	3,50		6030417,566	6528491,822	138,512			
1320	Odciaż 1550	186-12o	186258	3,50		6030420,096	6528492,763	138,512			
1321	Siłup palowy	186-13	186272	3,30		6030418,23	6528522,15	141,099			
1322	Siłup palowy	186-15	186331	3,50		6030474,63	6528539,46	140,696			
1323	Odciaż 1560	186-15o	186337	3,50		6030480,18	6528541,14	140,682			
1324	Odciaż 1550	186-15o	186340	3,50		6030482,77	6528541,92	140,675			
1325	Siłup kratowy	186-16	186292	3,50		6030452,253	6528504,61	138,754			
1326	Siłup palowy	186-17	186390	3,30		6030531,14	6528556,40	140,657			
1327	Odciaż 1560	186-18o	186326	3,50		6030484,622	6528516,125	138,848			
1328	Siłup kratowy	186-18	186332	3,50		6030490,096	6528518,042	138,882			
1329	Odciaż 1560	186-18o	186338	3,50		6030495,57	6528519,96	138,915			
1330	Siłup palowy	186-19	186449	3,30		6030587,22	6528574,39	140,651			
1331	Siłup kratowy	186-20	186372	3,50		6030527,879	6528531,183	139,182			
1332	Siłup palowy	186-21	186508	3,30		6030642,275	6528594,168	140,647			
1333	Siłup palowy	186-22	186416	3,30		6030569,356	6528546,075	139,422			
1334	Siłup palowy	186-23	186566	3,30		6030697,008	6528615,126	140,641			
1335	Siłup palowy	186-24	186464	3,30		6030614,397	6528562,843	139,624			
1336	Siłup palowy	186-25	186625	3,30		6030752,16	6528635,29	140,635			
1337	Odciaż 1550	186-26o	186508	3,50		6030656,199	6528578,906	139,842			
1338	Odciaż 1560	186-26o	186511	3,50		6030658,711	6528579,895	139,858			
1339	Siłup palowy	186-26	186517	3,50		6030664,108	6528582,02	139,889			
1340	Siłup palowy	186-28	186568	3,30		6030711,722	6528600,961	140,135			
1341	Siłup palowy	186-30	186571	3,30		6030714,515	6528602,052	140,196			
1342	Siłup palowy	186-32	186622	3,30		6030762,298	6528620,514	140,464			
1343	Siłup palowy	186-34	186625	3,30		6030765,099	6528621,584	140,464			
1344	Bramka	186-35	186684	3,48	3,53	6030812,712	6528639,439	131,240	6030807,75	6528654,335	131,680
1345	Odciaż 1560	186-35(P)o	186690	3,48		6030818,215	6528641,272	131,680			
1346	Odciaż 1550	186-35(P)o	186693	3,48		6030820,776	6528642,126	131,680			
1347	Bramka	186-36	186743	3,51	3,55	6030867,984	6528660,304	141,130	6030862,302	6528677,173	141,190
1348	Siłup palowy	186-37	186801	3,30		6030918,63	6528691,84	141,396			
1349	Odciaż 1560	186-38o	186795	3,30		6030917,554	6528679,279	141,413			
1350	Siłup palowy	186-38	186801	3,30		6030922,979	6528681,331	141,413			
1351	Siłup palowy	186-39	186802	3,30		6030919,57	6528692,18	141,396			
1352	Siłup palowy	186-40	186863	3,30		6030980,96	6528703,26	141,758			
1353	Siłup palowy	186-41	186863	3,50		6030977,08	6528713,62	141,748			
1354	Odciaż 1560	186-41o	186869	3,50		6030982,51	6528715,65	141,780			
1355	Odciaż 1550	186-41o	186872	3,50		6030985,04	6528716,60	141,797			
1356	Siłup palowy	186-42	186925	3,30		6031038,966	6528725,199	142,093			
1357	Odciaż 1560	186-42o	186931	3,30		6031044,394	6528727,244	142,093			
1358	Siłup palowy	186-43	186925	3,30		6031035,185	6528735,231	142,093			
1359	Siłup palowy	186-44	186987	3,30		6031096,965	6528747,135	142,429			
1360	Odciaż 1560	186-45o	186981	3,30		6031087,76	6528755,09	142,396			
1361	Siłup palowy	186-45	186987	3,30		6031093,18	6528757,14	142,429			
1362	Odciaż 1560	186-45o	186993	3,30		6031098,61	6528759,19	142,461			
1363	Siłup palowy	187-1	187049	3,30		6031151,17	6528779,08	142,675			
1364	Siłup palowy	187-2	187049	3,30		6031154,953	6528769,067	142,665			
1365	Siłup palowy	187-3	187111	3,30		6031209,161	6528801,009	142,824			
1366	Siłup palowy	187-4	187111	3,30		6031212,944	6528791,	142,960			
1367	Odciaż 1560	187-5o	187164	3,50		6031259,13	6528820,12	143,263			
1368	Odciaż 1550	187-5o	187167	3,50		6031261,66	6528821,08	143,263			
1369	Siłup palowy	187-5	187173	3,50		6031267,08	6528823,13	143,301			
1370	Odciaż 1550	187-6o	187164	3,50		6031263,055	6528809,741	143,262			
1371	Odciaż 1560	187-6o	187167	3,50		6031265,581	6528810,695	143,262			
1372	Siłup palowy	187-6	187173	3,50		6031271,006	6528812,746	143,307			
1373	Siłup palowy	187-7	187232	3,30		6031322,34	6528843,81	143,671			
1374	Siłup palowy	187-8	187232	3,30		6031326,12	6528833,805	143,706			
1375	Siłup palowy	187-9	187235	3,30		6031325,198	6528844,895	143,691			
1376	Siłup palowy	187-10	187235	3,30		6031328,982	6528834,887	143,726			

Lp.	Typ konstrukcji	Nr konstrukcji	Lokata	Skrajnia słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Skrajnia słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	współrzędne					
						Współrzędna X słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub prawego słupa bramki	Współrzędna X słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Y słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki	Współrzędna Z słupa indywidualnego lub lewego słupa bramki
1377	Słup palowy	187-11	187294	3,30		6031380,32	6528865,74	143,996			
1378	Słup palowy	187-12	187294	3,30		6031384,106	6528855,735	143,976			
1379	Słup palowy	187-13	187297	3,30		6031383,18	6528866,83	144,010			
1380	Słup palowy	187-14	187297	3,30		6031386,968	6528856,818	143,986			
1381	Słup palowy	187-15	187356	3,50		6031438,23	6528887,86	144,296			
1382	Odciaż 1560	187-15o	187362	3,50		6031443,655	6528889,914	144,296			
1383	Odciaż 1550	187-15o	187365	3,50		6031446,18	6528890,87	144,296			
1384	Słup palowy	187-16	187356	3,50		6031442,162	6528877,479	144,284			
1385	Odciaż 1560	187-16o	187362	3,50		6031447,59	6528879,53	144,284			
1386	Odciaż 1550	187-16o	187365	3,50		6031450,11	6528880,49	144,284			