





Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony	<div>KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ</div> <div>LK 201 st Żukowo Wschodnie</div>																								
LK 201 odc. B		L1a		1/1																									
Odsuw [cm]					24	24	-30	-20	-30	-24	-24																		
Wysokość konstrukcyjna					1.55	1.40		1.70	1.70	1.40	1.55																		
Wysokość przewodu jezdnego					5.65	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.65																		
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość		57	62	31	33	57	55	32	39																	
	Numer	Wyk.	Lokata	21	23	27	40	41	42A	43	45A	45B																	
			km	178																									
			ilość	584	641	703	734	767	824	879	911	950																	
1	0403	36	1									1																	
2	0453	8	1									1																	
3	0458	8	1	1																									
4	0486	36	1	1																									
5	0487	36	1	1																									
6	0441	36										1																	
7	0502	5	4					1	1	1	1																		
8	0502	7	2			1	1																						
9																													
10	0552	1	6			1	1		1	1	1	1																	
11	0570	8	56			8	17		14	14	3																		
12	0572	8	5	1		2					1	1																	
13	0579	3	20			2	5		6	5	2																		
14	0586	17	2						1	1																			
15	0586	11	2				1				1																		
16	0561	2	4						2	2																			
17	0659	36							1																				
18	0324	1	1					1																					
19	0372	4	1					1																					
20																													
21	1201	1	1									1																	
22	1206	1	1			1																							
23	1132	1	1							1																			
24	1232	1	1								1																		
25	1131	1	1						1																				
26	1246	1	1				1																						
27	0549	7	1			1																							
28	0641	36	1			1																							
29	0694	1	1			1																							
30	7150	1	-2			-1						-1																	
31	7151	1	2			1						1																	
32	9872	3	734	Typ sieci		YC150-2CS150		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		Nr uprawnień		POM/0206/POOE/11		Data		01.03.2022		Podpis				Numer planu					
33	9811	7	367	Długość sekcji		367		Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		01.03.2022										1017					
34	5300	1	10	Ilość podwieszeń		6																		Numer karty					
35				Tor numer		1																		201-1a					
36																													

Uwagi:

1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K




Uwagi:

1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K.

Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony	KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ																										
LK 201 odc. B		L1c		1/1	LK 201 st Żukowo Wschodnie																										
Odsuw [cm]					-36	-36	30	-30	30	-30	30	-30	30	-20	20	-30	24	24													
Wysokość konstrukcyjna					1.55	1.40	1.70	1.70	1.70		1.70	1.70	1.70		1.70	1.70	1.40	1.55													
Wysokość przewodu jezdnego					5.65	5.4	5.4	5.4	5.4		5.4	5.4	5.4		5.4	5.4	5.4	5.65													
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość																												
			Lokata																												
			km																												
	Numer	Wyk.	ilość	10A	11C	12C	13	15	16	17	19	1	5	6	7	9	13	17	19												
				179																											
				647	694	772	803	860	922	950	978	28	78	112	129	183	240	302	356												
1	0416	36	1								1																				
2	0466	3	1								1																				
3	0458	8	2	1															1												
4	0486	36	2	1															1												
5	0487	36	2	1															1												
6	0501	5	3				1	1	1																						
7	0501	7	1												1																
8	0501	8	2									1				1															
9	0502	7	4		1	1											1	1													
10	0552	1	10		1	1	1	1	1			1			1	1	1	1													
11	0570	8	142		8	17	14	16	14		12	12	12		14	15	8														
12	0572	8	6	1	2												2	1													
13	0579	3	56		2	5	6	6	6		6	6	6		6	5	2														
14	0586	17	8				1	1	1		1	1	1		1	1															
15	0586	11	2			1											1														
16	0561	2	2					2																							
17	0324	1	2							1				1																	
18	0372	4	1											1																	
19	0372	7	1							1																					
20	1115	1	2									1				1															
21	1121	1	1				1																								
22	1122	1	1						1																						
23	1131	1	1					1																							
24	1146	1	1												1																
25	BkonG		3								1		1					1													
26	1204	2	1		1																										
27	1206	2	1															1													
28																															
29	1233	1	1			1																									
30	1246	1	1														1														
31	7150	1	-2	-1															-1												
32	7151	1	2	1															1												
33	9872	3	1418							Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis						Numer planu									
34	9811	7	709	Typ sieci		YC150-2CS150		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		01.03.2022								1017									
35	5300	1	22	Długość sekcji		709																Numer karty									
36				Ilość podwieszeń		12		Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		01.03.2022								201-1c									
37				Tor numer		1																									




Uwagi:
1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K

Nr obiektu			Nr sekcji		nr strony	KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
LK 201 odc. B			L2a		1/1	LK 201 st Żukowo Wschodnie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Odsuw [cm]						-24	-24	25	-30	24	-30	-24	-24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony	KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ LK 201 st Żukowo Wschodnie																									
LK 201 odc. B		L2b		1/1																										
Odsuw [cm]					-24	-24	-30	40	-15	0	15	30	-30	30	-40	30	-30	30	10	18	-20	-20								
Wysokość konstrukcyjna					1.55	1.40	-	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.40	1.55								
Wysokość przewodu jezdnego					5.65	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.65							
Lp	Wypośażenie		Rozpiętość		57	55	32	29	56	62	62	62	62	62	62	63	61	62	47	46	50	44	62							
	Numer	Wyk.	Lokata	41	42A	43	45A	45	48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10A	11	12	13							
			km	178					179																					
		ilość	767	824	879	911	940	996	58	120	182	244	306	368	431	492	554	601	647	697	741	803								
1	0416	36	1											1																
2	0466	3	1											1																
	0441	36	2		1																	1								
3	0458	8	2	1																				1						
4	0486	36	2	1																				1						
5	0487	36	2	1																				1						
6	0324	1	1				1																							
7	0372	7	1				1																							
8	0501	1	1						1																					
9	0501	5	5							1	1	1					1	1												
10	0502	5	7		1	1		1											1	1		1	1							
11	0552	1	17		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
12	0570	8	236		7	17		14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	13	8								
13	0572	8	6	1	2																	2	1							
14	0579	3	86		2	5		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	2								
15	0586	17	13					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
16	0586	11	2			1																1								
17	0640	36	2		1																		1							
18	0501	4	3										1	1	1															
19	0683	8	1										1																	
20	7311	1	1										1																	
21	5400	18	1										1																	
22	9812	6	2										2																	
23	1110	1	1															1												
24	1111	1	2										1			1														
25	1122	1	1														1													
26	1123	1	2									1		1																
27	1131	1	1						1																					
28	1140	1	1							1																				
29	1141	1	1									1																		
30	1061	1	1																			1								
31	1201	2	2		1																		1							
32	1232	1	1			1																								
33	1241	1	0																											
34	1242	1	2																1	1										
35	1243	1	1					1																						
36	0693	1	1																			1								
37	0549	4	1		1																									
38	0547	4	1																			1								
39	0641	36	2		1																	1								
40	0694	1	1		1																									
41	0639	4	4		3																	1								
42	0652	36	4		2																	2								
43	0656	4	4		2																	2								
44	7150	1	-2	-1																										
45	7151	1	2	1																				-1						
																						1								
46	9872	3	2074							Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis				Numer planu										
47	9811	7	1037	Typ sieci		YC150-2CS150		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		01.03.2022						1017										
48	5300	1	32	Długość sekcji		1037		Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		01.03.2022						Numer karty										
49				Ilość podwieszę		17														201-2b										
50				Tor numer		2																								
Uwagi:																														
1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K																														

Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony	KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ																					
LK 201 odc. B		L2c		1/1	LK 201 st Żukowo Wschodnie																					
Odsuw [cm]					36	36	-30	-30	-30	30	-24	-24														
Wysokość konstrukcyjna					1.55	1.40	1.70		1.70	1.70	1.70	1.70														
Wysokość przewodu jezdnego					5.65	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.65														
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość		47	44	65	27	30	62	65	62	62													
	Numer	Wyk.	Lokata	10A	11B	12B	13	14	15	16	22	4	6													
			km	179									180													
			ilość	647	694	738	803	830	860	922	987	49	112													
1	0403	36	1										1													
2	0453	8	1										1													
3	0458	8	1	1																						
4	0486	36	1	1																						
5	0487	36	1	1																						
6	0501	5	3				1		1	1																
7																										
8	0502	7	4		1	1					1	1														
9																										
10	0552	1	7		1	1	1		1	1	1	1														
11	0570	8	80		8	17	14		16	17	8															
12	0572	8	6	1	2						2	1														
13	0579	3	26		2	5	6		6	5	2															
14	0586	17	3				1		1	1																
15	0586	11	2			1					1															
16	0561	2	4						2	2																
17																										
18	0324	1	1					1																		
19	0372	5	1					1																		
20																										
21	1205	1	1		1																					
22	1205	2	1									1														
23	1111	1	2				1		1																	
24	1132	1	1							1																
25	1235	1	1								1															
26	1245	1	1			1																				
27																										
28	0549	7	1									1														
29	0641	36	1									1														
30	0694	1	1									1														
31																										
32																										
33																										
34	7150	1	-2	-1								-1														
35	7151	1	2	1								1														
36	9872	3	930																							
37	9811	7	465																							
38	5300	1	12																							
39																										
40																										
Uwagi:																										
1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K																										

[illegible]

Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony	<div>KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ</div> <div>LK 201 st Żukowo Wschodnie</div>																											
LK 201 odc. B		L12a		1/1																												
Odsuw [cm]					-40	00	-40																									
Wysokość konstrukcyjna					1.70	1.70	1.30																									
Wysokość przewodu jezdni					5.4	5.4	5.4																									
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość		62	36	36	28																								
	Numer	Wyk.	Lokata	19	21	30	32	34																								
			km ilość	178																												
					522	584	630	656	684																							
1	0471	3	1	1																												
2	0470	4	1	1																												
3	0453	8	1					1																								
4	0403	3	1					1																								
5	0501	4	1		1																											
6																																
7	0571	1	28		14	14																										
8	0572	1	6	3			3																									
9																																
10	4150	1	1			1																										
11	4180	1	1			1																										
12	4870	1	1			1																										
13	EG1256	1	1		1																											
14	Proz	1	1				1																									
15	0659	36	2		1		1																									
16	7030	1	1			1																										
17																																
18	0438	3	1			1																										
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29	7150	1	-3	-1		-1		-1																								
30	7151	1	3	1		1		1																								
31	9872	1	324							Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Data		Podpis						Numer planu										
32	9811	7	162	Typ sieci		C120-2C		Projektował		mgr inż. Paweł Kaczmarek		POM/0206/POOE/11		01.03.2022								1017										
33	5300	1	2	Długość sekcji		162				Sprawdził		mgr inż. Stefan Stróż		SWK/0205/PBE/21		01.03.2022								Numer karty								
34				Ilość podwieszni		2						Tor numer												201-12a								
35						1																										

Uwagi:

1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K

[illegible]

Nr obiektu		Nr sekcji		nr strony	<div>KARTA MONTAŻOWA SIECI TRAKCYJNEJ</div> <div>LK 201 st Żukowo Wschodnie</div>																											
LK 201 odc. B		L12c		1/1																												
Odsuw [cm]					-40	-37	30																									
Wysokość konstrukcyjna					1.70	1.70	1.70																									
Wysokość przewodu jezdnego					5.4	5.36	5.55																									
Lp	Wyposażenie		Rozpiętość		62	56	21	29																								
	Numer	Wyk.	Lokata	15	16	19	21	1																								
			km ilość	179				180																								
					860	922	978	999	28																							
1	0471	3	1	1																												
2	0470	4	1	1																												
3	0403	3	1					1																								
4	0453	8	1					1																								
5	0501	7																														
6	0502	5	1				1																									
7	0552	1	1				1																									
8																																
9	0571	1	26		20	6																										
10	0572	1	6	3			3																									
11	0648	36	1				1																									
12	PRoz	1	1		1																											
13	1247	2	1				1																									
14	BKonR	1	1			1																										
15	0659	36	2		1		1																									
16																																
17	0438	3	1			1																										
18	0648	36	1		1																											
19	0441	3			1																											
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29	7150	1	-3	-1		-1		-1																								
30	7151	1	3	1		1		1																								
31	9872	1	336																													
32	9811	7	168																													
33	5300	1	4																													
34																																
35																																
<div>Uwagi:</div> <div>1) Zamiast izolatorów 7020-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40K-K. Zamiast izolatorów 7100-1 stosować izolatory kompozytowe LT 40R-K</div>																																

